

87916

Vår Fågelvärld 40(1981): 467–490

Fågelrapport för 1980

LENNART RISBERG

Fågelåret 1980 bjöd på mängder av intressanta observationer. Tillsammans med 1979 var 1980 ett av de bästa åren på länge. Sommarens nattsångare var ovanligt talrika. Turturduvan uppträddes med hundratals individer och det kan bara vara en tidsfråga innan det första boet påträffas. Vem går till den ornitologiska historien genom detta fynd? Många vita storkar sågs 1980: kanske återkommer storken av egen kraft utan inplantering. På den negativa sidan noterades fortsatt minskning för tofslärka, mellanspett och tornuggla, vilka alla tre står nära utrotning.

Detta är den sjätte landsomfattande fågelrapporten. Ända sedan de regionala rapporterna upphörde i *Vår Fågelvärld* 1975, har det faunistiska redovisats i form av två årsrapporter. Den ena, som publiceras av raritetskommittén (Rk), behandlar observationer av mycket sällsynta eller svårbestämda arter och raser. Denna "allmänna" fågelrapport tar i stället upp fynd av arter som är mer regelbundna i Sverige, vissa avgjort sällsynta medan andra kan förekomma allmänt i delar av landet. Motsvarande "allmänna" fågelrapport för 1979 återfinns i *VF* 39 (1980): 291–314, raritetsrapporten i *VF* 40 (1981): 57–65.

Årets översikt har samma utformning som de tidigare. Det innebär en blandning av arter som behandlas årligen och sådana som tas upp vart fjärde år efter ett rullande schema. Denna gång omfattar den senare gruppen flugsnappare — sparvar 1977–80, medan nästa årsrapport tar upp lommar — andfåglar 1978–81.

Fr.o.m. 1980 redovisas fynd av mindre lira *Puffinus puffinus*, rödhalsad gås *Branta ruficollis* och rödhuvad dykand *Netta rufina* i den "allmänna" fågelrapporten, i och med att alla iakttagelser inte längre obligatoriskt skall granskas av Rk. Liksom 1980 saknas rapporter från Jämtland, men med tillkomsten av en regionalavdelning 1981 bör den vita fläcken vara borta till nästa rapport.

Regionala fågelrapporter

För de ovanligare arterna i denna årsrapport ges fullständiga fynddata. Övriga måste behandlas mer summariskt med tanke på begränsat utrymme och tveksamt läsvärde hos långa listor. Den som är intresserad av mer detaljerad information har

följande möjligheter. I första hand bör man söka i de olika rapportområdenas egna årsöversikter; nedan ges en lista över de regionala rapporterna för 1980; i tidigare "allmänna" fågelrapport i *Vår Fågelvärld* finns motsvarande för 1975–79. I andra hand kan man kontakta de olika rapportmottagarna och be om kopior eller avskrifter ur deras arkiv. Redan nu har rapportmottagarna en tung uppgift, så det förra alternativet är att föredra. I sista hand kan undertecknad kontaktas för kopiering ur det arkiv som byggs upp för nästa upplaga av *Sveriges fåglar*.

Fågelrapporter för 1980

Sk	<i>Anser</i> , suppl. 7: 1–76.
Bl	<i>Fåglar i Blekinge</i> , 17: 126–140.
Sm/F-län	<i>Bubo</i> , 1981.
Sm/G-län	<i>Milvus</i> , 11.
Öl	<i>Calidris</i> , 10: 171–188.
Gtl	<i>Bläcku</i> , 7: 3–14.
Vg/P-län	<i>Gavia</i> , 7: 13–24.
Vg/R-län	<i>Grus</i> , 7: 68–77.
Nrk	<i>Fåglar i Närke</i> , 4 nr 2.
Ög	<i>Fåglar i Östergötland</i> 1980.
Srm	<i>Fåglar i Sörmland</i> , 10 nr 1.
Sthlm	<i>Fåglar i Stockholmstrakten</i> , 10 nr 2.
Upl	<i>Fåglar i Uppland</i> , 8: 65–81.
Vstm	<i>Fåglar i Västmanland</i> , 12: 62–77.
Vrm	<i>Värmlandsornitologen</i> , 9: 54–66.
Dlr	<i>Fåglar i Dalarna</i> , 14: 51–63, 100–102.
Gstr + Hls	<i>Fåglar i X-län</i> , 12 nr 3.
Mpd	<i>Fåglar i Medelpad</i> , 4: 2–13.
Vb	<i>Fåglar i Västerbotten</i> , 6: 22–29.
Nb	<i>Norrottens Natur</i> , 25.

platser i s. Sverige (VF, 35 (1976): 313). Fyndens fördelning över landet framgår av figur 2, över månaderna enl.: mars (1), april (11), maj (12), juni (32), juli (9), aug. (1) och nov. (3).

Under de senaste 20 åren har i genomsnitt ett fynd per år gjorts i Norrland inkl. Dlr. Årets 8 fynd (10 ex.) överträffar något det tidigare bästa året 1976.

Dlr: 2 ex. Backtjärn, Toftbyn, 1.6 (RLq). 2 ex. St. Skedvi 3.6 (BSö m.fl.). 1 ex. Bodarna, Gagnef, 6–10.7 (RNy).

Hls: 1 ex. Mo, Söderhamn, 28.6 (JGg). 1 ex. Ovanåker 1.7 (enl. lokalpressen).

Mpd: 1 ex. Kovland, Sättna, 1.7 (enl. lokalpressen). Ly lpm: 1 ex. Lycksele sopitipp 24–27.4 (HRu). Ny art för Ly lpm.

T lpm: 1 ex. Kiruna 27.4 (EAq). Sannolikt samma individ sågs Svappavaara 28.4 och Karesuando 29.4 (enl. lokalpressen). Ny art för T lpm.

I Danmark, där vita storken gått tillbaka på senare år, fick ca. 25 par fram ca. 35 ungar 1980 (British Birds 74 (1981): 260).

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

Sk: På grund av problem att hålla isär individer som flyttar mellan olika gáslokaler, har Irk Sk valt att redovisa högsta antalet på resp. lokal. I mars–april var det: Vomb (4), Tosteberga (2), Sandby mosse (1), Grytskär (1), Rålambsdal (1), Ripa (1) och Håslövs ängar (1). I okt.–nov.: Vomb (2), Barsebäck (10), Klågerup (5) och Trollsjöängby (1).

Bl: 1 ex. Vesan 15.11 (BIN).

Sm: 2 ex. i april och 13 ex. sept.–nov.

Öl: 8 ex. St. Rör 18.10 (TR).

Gtl: 1 ex. Närsholm 31.8 (JPt) och 28.9 (LEn, LKg, SSi).

Hl: Max. 3 ex. 4.4–11.5. Tillsammans 16 ex. sept.–nov.

Boh: 1 ex. Havstens fjord 11.10–2.11 (JU, MÅ). 1 ex. Färlevfjorden, Munkedal, 19.10 (PR). 2 ex. Tjurholmen 3.12 (JU, MÅ).

Dsl: 1 ex. St. Hästefjorden 5.10 och 1.11 (SHu).

Vg: Max. 8 ex. Östen 5–29.4 (JO, SNi). Max. 3 ex. Boterstena 26.3–7.4 (JO, SNi). 1 ex. mot N. Mariestad 2.4 (TGs m.fl.). 1 ex. Bjurum 7.4 (HEJ). Max. 4 ex. Östen 9.10–9.11 (HNs, TL).


Nrk: 1 ex. Kvismaren 8.4–1.5 (MW m.fl.) och 25–26.9 (GPe).

Ög: 1 ex. Tåkern 20.4 (HSb) och tillsammans 15–20 ex. vid fyra tillfällen 4–26.10 (BAo, HDL, HSb, KEk). 1 ex. Dagsberg, Ö. Norrköping, 1–9.10 (BAo, PU).

Srm: 1 ex. Svanviken, Nyköping, 10.4 (OPs). 3 ex. Hörningsholm, Mörkö, 27.4 (PB). 1 ex. Tullgarnsnäs 1.5 (MKö, PB). 1 ex. Stensjön, Katrineholm, 1–2.11 (AHq).

Vb: 1 ex. Oststråket 27.4–6.5 (LAo, UGr m.fl.).

Rapporterna om spetsbergsgås varierar måttligt mellan åren. Det enda anmärkningsvärt ovan är augustifågeln på Gtl, vårt hittills tidigaste höstfynd. Vid Fiil sö på v. Jylland i Danmark sågs hela 26 800 spetsbergsgäss 21.10.80 (British Birds 74 (1981): 260).



Figur 2. Fynd av vit stork *Ciconia ciconia* i Sverige 1980.
Records of White Stork in Sweden in 1980.

Fjäll	
Sk:	san
	Vo
Bl:	1 26. (JE)
Sm:	my (OI) 1 e
Hl:	2 26. (AV)
Vg:	1 22.
Ög:	26.
Up:	
Vstm:	
Vb:	
Ås lf	
Ly lf	
Norr	ten n
ten	12 ex
kant	
högst	
sakna	
stora	
Rödt	
Gtl:	1 a te, ker
Ovan	iakta
Rödh	
Gtl:	uth
Total	
Prakt	
Sk:	T mai 7; 1
	Bl: 1 (LC)
Sm:	1
Öl:	N (JP) san ÖF
Gtl:	och
Hl:	1

Fjällgås *Anser erythropus*

Sk: 1 ex. Trolle-Ljungby 13—26.10 (AEo), troligen samma individ Vannebergaholmen 26.10 (HNn). 1 ex. Vomb 1.11 (SLi) och 2 ex. 21—22.11 (KMO).

Bl: 1 ad. Abrahamsäng 10.4 (TJs). 1 juv. Kräkenabben 26.9 (TN), några dagar senare mot SV Sillnäs udde (JEP). 1 ex. Mjällby 30.11—1.12 (CPe m.fl.).

Sm: 5 ex. Sjöby, Skatelöv, 43.4 (SJh). 1 ad. Djurle myr, Jät, 24.9 (OB). 1 ad. Högnalöv, Uråsa, 8.10 (OB, SMr). 1 ad. Lidhem, Väckelsång, 11.10 (OB) och 1 ex. 17.10 (HÅJ, RK).

Hl: 2 juv. Tjolöholm 20.10 (CGE). 2 juv. Myra, Fjärås, 26.10—23.11 (PAL m.fl.). 1 ad. Marielund 26.10 (AWm).

Vg: 1 ad. Botterstena 26.3—3.4 (JO m.fl.). 1 ex. Östen 22.4 (JO) och 1.5 (KSv).

Ög: 1 ad. Säby, Tåkern, 10.10 (LAp). 1 ex. Tåkern 26.10 (KEk).

Upl: 1 ex. Hjälstaviken 11.5 (RE).

Vstm: 1 ex; mot N, Gnen, Ramnäs, 1.5 (SLa).

Vb: 1 ex. Oststråket 3.5 och 2 ex. 4.5 (ÖA).

Ås lpm: 1 ex. Vojmän, Vilhelmina, (FGr, JGr).

Ly lpm: 13 ex. Luspasiaure 27.8 (ENO, LaS).

Normalt ses betydligt fler fjällgäss på våren än på hösten nedom fjällen. 1980 var fördelningen jämn med ca. 12 ex. både vår och höst. Den första siffran är i nedre kanten av det normala, där ca. 50 ex. våren 1976 är det högsta som noterats under senare år, medan den senare saknar motsvarigheter sedan 1974. Den förhållandevis stora flocken i Ly lpm förtjänar att framhållas.

Rödhalsad gäss *Branta ruficollis*

Gtl: 1 ex. Kyrkbingegrund, Gothem, 10.5 (JPt, MH). 1 ad. + 1 subad. f.d. Rute myr och Skenholmen, Ruete, 1—21.5 (CK, JNs). Båda de senare sågs i Moraviken, Färö, 10.5, den gamla även 17.5 (CK, JNs).

Ovanstående fynd innebär att den rödhalsade gäsen iakttagits på Gtl för sjunde året i rad.

Rödhuvad dykand *Netta rufina*

Gtl: 1 par Rivet, Sundre, 1.5 (PGB). 1 ♂ Västergarns utholme 16.8 (OA).

Totalt finns nu 41 fynd i landet.

Praktejder *Somateria spectabilis*

Sk: Tillsammans 7 fynd fördelade på: jan. (1), febr. (1), mars (2), maj (1), nov. (1) och dec. (1), *Anser*, suppl. 7: 16.

Bl: 1 ad. ♂ Utklippan 17.5 (ITm m.fl.) och 1 ♀ 13.10 (LGP m.fl.). 1 ♀ Sandhamn 23.12 (TJs).

Sm: 1 ad. ♂ Revsudden 16.10 (BKI).

Öl: Max. 3 ♂ (2 2 K + 1 3 K) Ottenby 16.3—12.6 (JPe m.fl.). 2 ♀ Ölands n. udde 2.4 (BDy, MvK). Till sammans 6 ♂ mot N. St. Rör 5—11.4 (BAo, VH, ÖF).

Gtl: Tillsammans rapporterades ca. 10 ex. jan.—maj och 1 ex. nov.

Hl: 1 ad. ♂ Morups tånge 11.4 (LGM) och 2.5 (EH,

SLi). 1 ♂ mot S, Tyludden 12.4 (GB). 1 ad. ♂ Getterön 3.5 (JPe).

Boh: 1 ad. ♂ Jordfall, Gullmaren, 4.4 (Kwn).

Srm: 1 ♂ Landsort 3—8.4 (BHö m.fl.). 1 ♂ Örudden, Torö, 4.4 (BNy) och 14—24.5 (JD m.fl.).

Upl: 1 ♀ Rönnskär, Väddö, 20.1 (AL, MT m.fl.).

1 ♂ Skatudden, Väddö, 4.4 (TPä).

Ång: 1 ♂ Härnöklubb 3.5 (GAq).

Vb: 1 ad. ♂ Holmön 16.5 (BHö).

Drygt 40 ex. innebär en fördubbling av den tidigare högsta årssummnan, 21 ex. 1977. De många fåglarna vid Gtl är överraskande, eftersom det bara finns tre fynd där från hela 1970-talet. Fyndet i Vb är det första på 45 år.

I föregående årsrapport förmodades att praktejdern snarare gått tillbaka än ökat i svenska vatten. Nu kan vi kanske istället hoppas på en stabilisering på en ny nivå, som skedde från 2—3 ex. till ca. 10 ex. per år 1967 och 15—20 ex. per år 1972.

Alförrädare *Polysticta stellaris*

Skr: Sammanlagt rapporterades 8 ex. (*Anser*, suppl. 7: 16).

Bl: 1 ♀ Hasslö 10.2 (CRe). 1 ♀ * Sturkö 1.5 (AT, CHo). 4 ex. Utklippan 12.5 (PSv).

Sm: 1 ♀ Simpevarp, Oskarshamn, 17.2 (CL och 2 ♀ 1.3 (TLa, ÅNi).

Öl: Sammanlagt rapporterades ca. 45—50 ex., de flesta jan.—april, men bl.a. 8 ex. Byxelkrok 26.12 (KGB).

Gtl: Sammanlagt ca. 30 ex.

Hl: 1 ad. ♂ S. Eneskär, Varberg, 19.1 (JPe). 1 ad. ♀ Morups tånge 12.2 (JWd, MHk).

Boh: Sammanlagt 19 ex., april—juni och okt., bl.a. 13 ex. mot Ö, Uddevalla 2.5 (JU).

Srm: Sammanlagt 13 ex., jan.—mars och nov.—dec.

Upl: 15—20 ex. Fågelsundet, Hällnäs, 26.4 (JRg).

Gstr: 1 ♀-färgad Egggrund 8.5 (PAb, JNw).

Vb: 1 ♀ * Holmsund 23.4 (JSu, TSu).

Rapporterna om alförrädare fortsätter att öka. Årets ca. 145 ex., lågträknat, utgör ny topp. Betänkt att det ännu ett stycke in på 1970-talet inte rapporterades mer än ca. 10—20 ex. per år. Iakttagelserna i Boh är anmärkningsvärdar. Där har alförrädaren inte setts sedan 1974.

Brun glada *Milvus migrans*


Sk: För femte året i rad blandhäckning med röd glada, denna gång med tre flygga ungar (MS). I övrigt sågs ca. 20 ex. under perioden 28.4—17.10 (*Anser*, suppl. 7: 17).

Bl: 1 ex. Torhamn-Jämjö 1.6 (CIC m.fl.). 1 ex. Torhamns udde 14.9 (TDe).

Sm: 1 ex. Hulingen, Hultstred, 15.6 (BAa, KR, LEc). 1 ex. Ålem 23.5 (BKI).

Öl: Tillsammans rapporterades ca 10 ex., de flesta maj—juni, men 2 i april och vardera 1 ex. i juli, sept. och okt.

Gtl: 1 ex. Valar, Vamlingbo, 20.7 (JT). 1 ex. S Västlands, Vamlingbo, 1.8 (RJc). 1 ad. Burgsvik, 2.8



Även om ströfynd görs i olika delar av landet är gladans utbredning nästan helt inskränkt till Skåne. Foto: Frank Bergström.

Red Kite.

(PGB). 1 ex. Petes, Hablingbo, 1.9 (SH). 1 ex. Västerås, Sundre, 1.9 (LW, SH). 1 ex. Hoburgen 13.9 (DLu).

Nrk: 1 ex. Oset 6.5 (UMö).

Ög: 1 ex. Örevadet, Strålsnäs, 1.9 (GBg).

Upl: 1 ex. Byholma, Grisslehamn, 17.5 (TPä). 1 ex. Malmvik, Ekerön, 22.6 (UKö).

Vstm: 1 ex. Mölntorp 2.5 (PEn, StJ). 1 ex. Asköviken 9.8 (MG).

Vrm: 1 ex. Panken, Väse, 23.4 (OAh). 1 ex. Ölmeviken 25.4–27.8, dock 2 ex. 25.8 (GEk, UTC m.fl.).

Gstr: 1 ex. Sandviken 18.5 (AEm).

Nb: 1 ex. Antnäs, Luleå, 24.4 (TPe). 1 ex. Jävre, Piteå, 11.5 (RO). 1 ex. Storavan, Boden, 27–29.5 (MBq). 1 ex. Buddbyträsket, Boden, 24.7 (KPM) och 1 juv. 22–23.8 (MVm).

Antalet fynd har legat på en jämn hög nivå de senaste tre åren. Ovanligt många höstfynd gjordes 1980. För första gången på flera år saknas iakttagelser i sv. Sverige.

Glada *Milvus milvus* (utanför Sk)

Bl: 1 par häckade framgångsrikt i v. Bl; i övrigt 7 ströfynd 23.3–13.7.

Sm: 1 ex. Kävsjön 12.4 (MLu). 1 ex. Draven 3.5 (CRT).

Tre fynd i G-län.

Öl: 1 ex. mot N, Ottenby 12.4 (GPe m.fl.). 1 ex. Hjärpestad, Borgholm, 14.5 (SR). 1 ex. Ottenby 10.8 (SBe m.fl.).

Hl: Tillsammans rapporterades 9 ex., fördelade enl.: mars (2), april (3), juni (2) och aug. (2).

Vg: 2–3 ex. S och SV Hornborgasjön 15.4–10.5 (HJs, JAg, JJa). 1 ex. Hullsjön 26.5 (JVB). 1 ex. S. Skara 14.6 (TA). 1 ex. Gillstad, Lidköping, 28.7 (HJn).

Nrk: 1 ex. Bredsjön, Askersund, med. 7 (BAt). 1 ex. Häkanstorp 24.7 (NES).

Srm: 1 ex. Flen 22.5 (PEB).

Upl: 1 ex. Hjälstaviken 14.5 (CSg, JD). 1 ex. Kallerö, SÖ Forssmark, 2.5 (LBt, MKö).

Gladan hade ett mycket bra år i Sk 1980. Häckningsresultatet var det bästa sedan Projekt Glada påbörjades 1977; av 49 påbörjade häckningar lyckades 41 par få 71 ungar på vingarna (VF, 40 (1981): 118). Under sträckräkningarna på Nabben vid Falsterbo sågs sammanlagt hela 65 ex. (Anser, suppl. 7: 18). I övriga delar av landet innebar 1980 däremot en återgång till det normala från toppåret 1979. I Bl har gladan nu häckat fem år i rad, medan det ser dystrare ut för Sm — ingen häckning känd sedan 1977.

Ängshök *Circus pygargus* (utanför Öl)

Sk: Bekräftad eller förmad häckning på 4 lokaler. 14 ströfnd om 15 ex., fördelade enl.: maj (6), juni (1), juli (2), aug. (5) och sept. (1), se *Anser*, suppl. 7: 18.

Bl: 1 ♀ Ramdala 16.5 (TJs) och 1 ♂ 13.6 (GS). 1 ♀ Siretorp 8.6 (GS). 1 ♀-färgad Torhamns udde 10.8 (CPh, UL).

Sm: 1 ex. Hulingen, Hultsfred, 5.6 (ASö, KR, LEc). *Gtl:* 2 häckningar konstaterade, i övrigt: 1 subad. ♂ Nyrasju, Fleringe, 12.5 (BHu). 1 ♀ Alnästra sk, Fårö, 28.6 (LHf). 1 ♂ Faludden 2.8 (REk). 1 ♂ Lausviken 8.8 (JPt, MH). 1 ♂ Västergarn 22.8 (OA).

Nrk: 1 ad. ♂ Ervalla 8.5 (ISu, LÄPn). 2 ♂ Kvismaren 13.5 (MRG), 1 ♂ 15–17.5 (SBe, ÅP m.fl.), 2 ♂ 18.7 (BES), 1 subad. ♂ 21.7 (BJ) och 1 ♂ 22.7 (BJ). 1 ad. ♂ Vibysjön 17.6 (TFo).

Ög: 1 (2 K) ♀ Ållänöfjärden 9.6 (PU). 1 ♀ (2 K+) Kimstad 10.6 (RSd).

Up: 1 ♂ Hjälstaviken 20–26.5 (IJ, MNe, REs). 1 ♂ Tämnaren 17.8 (LGn).

Vstm: 1 ♀ V. Lindesberg 23.8 (TC).

Gstr: 1 ♂ Mårdängssjön 20.4 (SEn). Ny art för Gstr.

Vb: 1 ♂ mot N., Bjuröklubb 18.5 (EÖn, GO, LAo). Ny art för Vb.

Ås lpm: 1 ex. Vojmän, Vilhelmina, 7.5 (OE). Ny art för Ås lpm.

Återigen ett gott år utanför den huvudsakliga förekomsten på Öl, där 43 par häckade 1980 (*Sveriges Natur* 72 (1981): 161). Ängshöken häckade för tredje året i rad i Sk. Ströfndens antal är normalt för senare delen av 1970-talet efter en ökning från 3–9 ex. per år 1961–74. Som en jämförelse kan nämnas att i Danmark sågs minst dubbelt så många ängshökar som normalt våren 1980 (*British Birds* 73 (1980): 574). Fynden i Gstr, Vb och Ås lpm är de första i Norrland — två av dem anmärkningsvärt tidiga men ändå fullt säkra ängshökar.

Ängs-/stäpphök *Circus pygargus/macrouros*

Sk: 1 ♀-färgad Fyledalen 4.5 (AJö). 1 ♀ Lund 5.6 (MGi, PGi). 1 juv. ♂ Ljungen, Skanör, 11.8 (MCn, LLö).

Hl: 1 ♀ mot SÖ, Hagön, Halmstad, 4.5 (GB). 1 ♀ Getterön 16.5 (LÄF).

Nrk: 1 ad. ♀ Kvismaren 21.5–2.6 och 1 juv. ♀ vid två tillfällen under samma tid (SBe m.fl.).

Fynden 1980 var av normal omfattning.

Aftonfalk *Falco vespertinus*

Sk: Sammanlagt rapporterades 19 ex. fördelade enl.: maj (1), juni (4), juli (3), aug. (2), sept. (8) och okt. (1), *Anser*, suppl. 7: 20.

Bl: 1 ad. ♂ Norje 1.6 (GSv). 1 ad. ♂ Inlängan 20.9 (TDe).

Sm: 1 ♂ Ryningen, Mörlunda, 22.5 (PSn, TLa, ÅNi). 1 ♀-färgad Kävsjön 28.5 (SJö). 1 juv. ♀ Sandsjön, Vaggeryd, 3–4.6 (HBg, MAs m.fl.). 1 ex. Bråna, Nässjö 4–5.9 (KGB).

Öl: Tillsammans ca. 17 ex., de flesta 18.5–8.6, men 1 ad. ♂ Ottenby 20.9 (ACn, GBn) och 1 juv. Södra baspunkten 29.9 (BBe).

Gtl: 1 ad. ♂ och 1 ad. ♀ mot N, Alnästra sk, Fårö, 18.5 (CK, JNs). 1 ex. Träskmyr 14.6 (MH). 1 ♂ Norsholmen, Fårö, 20.9 (PEm).

Hl: 1 ♀ Fjärås 4.6 (TCn). 1 juv. Getterön 31.8 (MNd).

Bo: 2 ♀ Romelanda 21.5 (RB).

Vg: 1 ♂ Karlsborg 27.5–3.6 (CJ, TNa). 1 subad. Hornborgasjön 1.7 (BBj).

Nrk: 1 ad. ♂ Segersjö 15.6 (AHd). 1 ♀ Kvismaren 19–22.6 (BLö) och 2–5.7 (SBe).


Ög: 1 ♀ Grävsjön, Valdemarsvik, 31.5 (SKd).

Srm: 1 ad. ♂ mot N, Torö 15.5 (PBj). 1 ad. ♂ Strandstuguviken, Nyköping, 31.8 (JGf).

Up: 1 ♀ Stenfjärden, Öregrund, 5.6 (LBt, MKö). 1 ad. ♂ Ledskär 21.8 (BSs, SSd). 1 ad. ♂ Finsta, Rimbo, 28.8 (BD).

Vb: 1 ad. ♂ Rödäng, Umeå, 7.6 (EPé).

Med ca. 60 ex. blev 1980 ett normalår.



Figur 3. Antalet fynd av jaktfalk *Falco rusticolus* i Sverige nedan fjallen 1975–80.

Records of Gyr Falcon in Sweden outside the breeding area in 1975–80.

Jaktfalk *Falco rusticolus* (utanför fjälltrakterna i Hjd–Lpl)

Sm: 1 juv. mot N, Jät 13.4 (OB).

Öl: 1 ex.* Triberga läge 15.5 (CAT). 1 juv. SV Gräsgård 12.10 (BHb, LW, PC). 1 juv. Ottenby 23.10–8.11 (GPe m.fl.).

Hl: 1 juv. ♀ Morups tånge 20.9 (MHk, PAI, UO), och troligen samma individ Morup 24.9 (PAI, RND, UO). 1 juv. Galtabäck 29.11 (CGC).

Bo: 1 ♀ (3K) Torslandaviken, Göteborg, 1.1–1.2 (RA m.fl.), ev. samma individ Rörö 2.2 (SvS). 1 juv. Höön 24.11 (JMo, MHk).

Vg: 1 juv. Vänersborgsviken 21.10 (SLq). 1 ex mot N, Sävelund, Alingsås, 18.11 (KNé).

Ög: 1 ad. Roxen 13.1–1.4 och 15.11–27.12 (NNn m.fl.). 1 juv. Tornby, Linköping, 20.9 (BGt). 1 ex. Söderköping 20.12 (AH).

Srm: 1 ad. Lacka, S Trosa, 11.5 (JEé).
Dlr: 1 ex. Idre 2.11 (ABu).

Gstr: 1 ex. Gysinge 2.3 (HJa, KJo).

Ång: 1 ex. funnet skjutet Skeppsmalen, Örnsköldsvik, 26.12 (ALm).

Vb: 1 ex. Holmsunds skärgård 16.10 (JSu, TSu).

Årssumman minst 18 ex. är normal. För fjärde året i rad har Roxen i *Ög* hyst en jaktfalk under vinterhalvåret, och det är rimligt att anta att det är samma individ som återkommit. Figur 3 visar den tidsmässiga fördelningen av fynd gjorda 1975–80. Fördelningen är mycket jämn. Lägg märke till att en och samma individ inträknats i alla perioder den observeras.

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

Projekt Pilgrimsfalk redovisar 8 häckande par som fick fram 10 ungar (*Sveriges Natur* 72 (1981): 14). Ströfunden fortsätter att ligga på samma jämna nivå. Ända sedan den första samlade rapporten 1975 har det gjorts ett 30-tal ströfunder på Västkusten och ca 55 i övriga landet.

Vaktel *Coturnix coturnix*

Sk: 1 ex. Hjälmshult 5.7 (ANi).

Öl: 1 ex. Albrunna 28–29.5 (BAo, MHk, ÖF m.fl.). 2 ex. Ottenby 3.6 (BNé) och 1 ex. 26.10 (ABL m.fl.). 2 ex. Bredsätra 6.6 (BHb, PC). 1 ex. Laxeby, Egby, 8.6 (KGB). 1 ex. Nedre Västerstad 14–15.6 (PS).

Vg: 1 ex. Uvered, N Vara, 26.6 (JSk, UG) och 4.7 (BBj).

Nrk: 1 ex. Klockhammar 17.6 (ABc, AU). 1 ex. Egbyåsen, SÖ Örebro, 11–12.8 (Kht).

Srm: 1 ex. Skåra, Stigtomta, 2.6 (LSi). 1 ex. Lännäker, Gålö, 11.8 (KK).

Vstm: 1 ex. Löten, Västerfärnebo, 10.6 (KEk). 1 ex. NÖ Mölntorp, Hallstahammar, 13–14.6 (AAI, PEN). 1 ex. Gersbo, Västerfärnebo, 15–17.6 (BEr, KEk).

Vrm: 1 ex. Backatjärn, Sunne, från 4.6 långt in på sommaren (MJo m.fl.).

Årets summa 18 spelande plus en höstfågel är lägre än det dåliga året 1978. Man måste gå tillbaka till 1968 för att hitta något motsvarande. I de normalt säkra landskapen *Ög* och *Upl* saknades vakteln 1980.

Mindre sumphöna *Porzana parva*

Sk: 1 ex. V Kranksjön 26.4 (SLi). 1 ex. Skogshejdan 11.5 och 24.7 (BPT). 1 ex. Silvåkrakärrret 19.5 och 29.5 (PSa, TR).

Sm: 1 ex. Krön, Vimmerby, 3–6.6 (RL, SW).

Öl: 1 ex. Petgårde 4.6 (KNø). 1 ex. Sundet, Löt, 9.6 (AW, ALm).

Gtl: 1 ex. Nygårdsmyr 28.5 (LÄP m.fl.).

Nrk: 1 ex. Kvismaren 13.5 (JSe, KJö). 1 ex. Velandasjön, V Kumla, 15.5 (LBi).

Ög: 1 ex. Svälinge, Tåkern, 8–16.6 (NNn m.fl.). 1 ex. Väversunda, Tåkern, 5.7 (HSb m.fl.).

Srm: 1 ex. Fagerviksholme, Söderfjärden, 23.5 (LBg). 1 ex. Idöholme, Söderfjärden 31.5 (LBg).

Årssumman 14 ex. är normal för senare år, men en fördubbling jämfört med genomsnittet för perioden 1961–75 (*Sveriges fåglar* s. 87).

Kornknarr *Crex crex* (utanför Öl och Gtl)

Sammanlagt rapporterades 106 spelande, vilket är en av de högsta årssummorna de senaste 10 åren, men inte i klass med fjolårets 190 ex. Mer än 5 spelande hördes i *Sk* (10 ex.), *Sm* (9), *Vg* (9), *Ög* (14), *Upl* (16) och *Vstm* (21). Norrlandsfynden var som följer, de i *Nb* de första på drygt 35 år:

Gstr: 2 ex. Mackmyra 10.6 (HEg). 1 ex. Mårtabo, Gävle, 20–30.6 (KWn). 1 ex. Oppala, Gävle, 19.7 (SHJ).

Hls: 1 ex. Kittesjön, Bergsjö, 18.6 (WK). 1 ex. Sässman, Edsbyn, 24–30.6 (BHn, GJu).

Vb: 1 ex. Villanäs, Umeå, 16.9 (HO).

Nb: 2 ex. Månsbyn, Kalix, ult, juni — ult, aug. (Hka). 1 ex. Åkerholmen 14–15.7 (FLn).

Variationen i antalet hörda kornknarrar på fastlandet och på Öland visar stor samstämmighet. Med utgångspunkt från siffrorna från 1973 blir index för 1980 141 resp. 136. Se *Calidris* 9: 142–144 för utförligare information.

Svartbent strandpipare *Charadrius alexandrinus*

Sk: 6–7 par häckade på och vid Ängsnäset (PA). 1 par häckade Ö Fotviken (BWS, PA). Utanför dessa lokaler sågs 1 par på Skanörs revlar 15.5 (BAo). 1 ex. Saxåns mynning 13.4 (PTS, PW). 1–2 ex. Lomma 8–11.4 (IAL m.fl.). 1 ex. Käringören 27.4 (AEo). Sågs vid tre tillfällen pr. aug. Nabben, Falsterbo.

Bl: 1 ♂ Abrahamsäng 16.5 (IAd).

Gtl: 1 ex. Yttre Stockviken 3.5 (LJo).

Hl: 1 ♂ Påarp 18.5 (RLi m.fl.). 1 ♂ Getterön 27.5 (HHi, JPe).

I *Sk* har läget varit stabilt några år med 5–12 häckande par 1975–80 (*Anser*, suppl. 7: 25). 4 fynd utanför *Sk* är normalt, men *Gtl* har bara ett tidigare — Gotska Sandön 1955.

Fjällpipare *Charadrius morinellus* (utanför fjälltrakterna i Dlr–Lpl)

Sk: 15 ex. Gödstorps Viken, 24.8 (PEJ). 1 ad. mot S, Falsterbo 29.8 (GWr, MLn). 1 ex. Fleningen, Helsingborg, 2.9 (FLi). 1 ex. mot S, Löddesnäs 20.9 (NK). 1 ex. mot S, Falsterbo 21.9 (GHo m.fl.).

Sm: 1 juv. Visingsö 24.8 (ÅAg).

Öl: 2 ex. Mellby 13.5 (ISg). 1 ex. Mellby ör 13.6 (JvB). 2 ex. Ottenby 15.9 (BNé).

Gtl: 1 ex. Yttre Stockviken 25.8 (MT).

Hl: 2 ex. mot S, Getterön 14.9 (HHi, JPe).

Vg: 4 ex. Nygårdsslättan, Vänersborg, 6.9 (BKn). 1 ex. Vänersborgsviken 20.9 (IJ).

Upl: 2 ex. Ledskär 24.5 (HWm, SHo).

Mpd: 3 juv. Stornäset 14.9 (JOH, LSm, NL).

Fjäll
ge i
Foto
Dott

Anta
Floc
störs
ning

Dubl
i Hjc
Sam
tyder
av 55
gelse
och s

Fjäll
na i l

Bl: 1
Sm: 1
Gtl: 1
Srm:
Vb: 5

Fynde
Bl är

Stora
Sk: 1
(AL
Hl: 1
21.8
Boh:
14.9

år, men en för-
förför perioden

(1)

vilket är en av
ren, men inte i
elände hördes i
(16) och Vstm
i Nb de första

ex. Mårtsbo,
a, Gävle, 19.7

1 ex. Sässman,

lt, aug. (HKa).

på fastlandet
Med utgångs-
för 1980 141
förligare infor-

ndrinus

set (PA). 1 par
för dessa loka-
Ao). 1 ex. Sax-
2 ex. Lomma
7.4 (AEo). Sågs
terbo.

Getterön 27.5

—12 häckande
utanför Sk är
Gotska Sand-


ör fjälltrakter-

J). 1 ad. mot
leningen, Hel-
oddesnäs 20.9
(m.fl.).

13.6 (JvB). 2

6.9 (BKn).

NL).



Fjällpiparen ses regelbundet under höstflyttning i Sverige i augusti och september men vanligen i låga antal.
Foto: P.O. Swanberg/N.

Dotterel.

Antalet fynd är normalt, både beträffande vår och höst. Flocken på 15 ex. vid Viken i Sk 24.8 tycks vara den största som setts i Sverige nedan fjällen under höstflyttningen.

Dubbelbeckasin *Gallinago media* (utanför fjälltrakterna i Hjd—Lpl)

Sammanlagt rapporterades strax under 50 ex., vilket betyder ett mycket bra år, i modern tid endast överträffat av 55–60 ex. 1978. Tidsmässigt fördelar sig årets iakttagelser enl.: maj (ca. 24 ex.), juni (2–3), juli (1), aug. (5) och sept. (ca. 14 ex.).

Fjällabb *Stercorarius longicaudus* (utanför fjälltrakterna i Hjd—Lpl)

Bl: 1 ad. mot SV, Torhamns udde 11.7 (CIC).

Sm: 1 ex. mot N, Revsudden 24.5 (BKL).

Gtl: 1 juv. hittades död Lausviken 5.9 (SHÄ).

Srm: 2 ad. Landsort 20.5 (BHo, JD).

Vb: 5 ex. Ursviksfjärden, Skellefteå, 27.9 (ÖA).

Fynden 1980 var av normal omfattning. Iakttagelsen i Bl är den första i juli månad i s. Sverige.

Storabb *Stercorarius skua*

Sk: 1 ex. V Kullen 21.8 (MiJ). 1 ex. mot S, Kullen 15.9 (ALi, MSn). 1 ex.* Falsterbo 8.9 (BB m.fl.).

Hl: 1 ex. Nidingen 21.8 (RNd, TCn). 1 juv. Glommen 21.8 och 14.9 (CGC).

Boh: 2–3 ex. Hönö 21.8 (MHk, PAI, UO) och 5 ex. 14.9 (JWd, MHk, PAI).

12–13 ex. är en bra årssumma, i all synnerhet om man beaktar att hösten inte bjöd på de blåsväder som havsfågelentusiasterna väntar på. Lägg märke till att de flesta fåglarna är koncentrerade till två dagar, 21.8 och 14.9.

Vittrut *Larus hyperboreus*

Sk: 1 ex. (3K) Äspet, Åhus, 24.4 (HWI). 1 ex. (4K) Barsebäckshamn-Landskrona 27.4–6.5 (PW m.fl.). 1 ex. (1K) Fyledalen 31.12 (MU).

Bl: 1 ex. (2K) Abrahamsång 24.2 (TJs). 1 ex. (3K) Utiklippa 19.5 (CIC).*

Öl: Tillsammans minst 6 ex., mars–maj och nov.

Hl: 1 ex. (1K) Särdal, NV Halmstad, 2.12 (LBv). 1 ex. (1K) Morups tång 13.12 (MAo).

Boh: 1 ex. (2K) Hönö 12–14.1 (EH, MFg, PU m.fl.), 1 ex. (3K) 27.2 och 2.3 (JWd, MHk, PAI) samt 1 ex. (1K) 30.12 (MHk, PU). 1 ex. (2K) Göteborg 10.2 (LL, POB m.fl.). 1 ex. (2K?) Fiskebäck 13.4 (UO).

Srm: 1 ad. Nynäshamn 4.2–26.3 (PE m.fl.). 1 ad. Landsort 2.5 (BHo).

Up: 1 ad. Stockholms ström 26.1 (POL) och 1–2 ex. (2K) 26.1–16.2 (AHg, MB m.fl.). 1 ex. (2K) Täby 3.2, 1.3 och 13.3 (AHd, JD) samt 1 ex. (1K) 25.12 (JD). 1 ex. (2K?) Gårdskär 6.4 (PJu).

Vstm: 1 ex. (2K) Västerås 24–25.3 (DG, MG).

Årssumman 26–27 ex. är den tredje högsta under de senaste 20 åren, endast överträffad av 1978 (ca. 35 ex) och 1979 (55–65 ex.). Fördelningen över året är normal.

Svarträrna *Chlidonias nigra* (fynd norr om Vg—Ög)

Nrk: 5 iakttagelser av 1–2 ex. Kvismaren 13.5–22.5 (SBe m.fl.). 2 ex. Oset 3.6 (OAr) och 1 ex. 16.6 (PGf, SU).

Srm: 1 ex. Hallbosjön, Stigtomta, 30.5 (KKs, OPs). 1 ex. L. Skinnpälstan, Strängnäs, 6.7 (AEi). 2 ex. Strandstuguviken, Nyköping, 13.9 (JGf).

Up: Tillsammans rapporterades minst 14 ex., fördelade enl.: maj (minst 10), juni (2) och sept. (2).

Vstm: 35 par häckade Asköviken (HOH). 10 par häckade Fläcksjön (KGK). 1 ex. Hagaberg, Frövi, 12.5 (JEM). 2 ex. Sörbysjön, Lindesberg, 26.7–3.8 (JEM).

Vrm: 1 ex. Panken, Åråsviken, 30.5 (HNs, TSv). 1 ex. Gullspångsälvens utlopp 3.6 (TL m.fl.). 1 ex. Kosten, Åråsviken, 26.6 (HNs, TL, TSv). 1 ex. Varnumsviken, Kristinehamn, 18.7 (BPr). 1 ex. Ölmeviken 19.7 (UTC).

Dlr: 2 ex. Lisjön, Fredriksberg, 8.6 (LEN).

Äng: 1 ex. Järnäs, Nordmaling, ung. 22.6 (SNn).

De 45 häckande paren i Vstm är fler än tidigare, men annars var 1980 ett normalår.

Alkekung *Alle alle*

Sk: 1 ex. Falsterbokanalen 4–6.1 (OHt, SSe).

Bl: 1 ex. Nogersund, Listerlandet, 1.1 (GSv).

Öl: 1 ex. Grönhögen 22–23.3 (ALm, BBe). 1 ex. Ottenby 8.11 (ÖF m.fl.).



Alkekung i vinterdräkt. Foto: Jan Elmeliid.
Little Auk.

Boh: Tillsammans rapporterades 12 ex., fördelade enl.: feb. (1), okt. (4), nov. (2) och dec. (5).

Srm: 1 ex. dött i siknät Gillinge, Nämdö, 1.11 (BOF).

Fynden 1980 var av normal omfattning.

Lunnefågel *Fratercula arctica*

Rapporterna för n. *Hl* och *Boh* har bordlagts av Irk. I övrigt saknas fynd.

Turturduva *Streptopelia turtur*

Sammanlagt rapporterades ca. 200 ex., vilket innebär den högsta årssumman hittills. Då skall märkas att antalet på *Öl* mycket grovt har uppskattats till 50 ex., efter bl.a. dagliga iakttagelser av 1–4 ex. vid Ottenby 18.5–24.6 och ca. 20 ex. på andra lokaler. Mer än 5 tururduvor rapporterades även från följande landskap: *Sk* (30), *Bl* (16), *Sm* (9), *Gtl* (ca. 30), *Hl* (11), *Vg* (24) och *Ög* (9). En iakttagelse av 7 ex. vid Lidköping i *Vg* 30.6 (KSv) förtjänar att framhållas. I Norrland gjordes följande fynd:

Gstr: 1 ex. Bönan, Gävle, 26–27.6 (GBa).

Mpd: 2 ex. Kråkstasjön, Njurunda, 11.6 (BS, CAd). 1 ex. Töva, Selånger, 13.6 (BS, CAd).

Vb: 1 ex. Storsand, Björökubb, 17.5 och 21.5 (EÖn, GO, LWE). 1 ex. Grundskatan, Björökubb, 8.6 (LAo). 1–2 ex. Holmön 15–30.6 (JEg m.fl.). 1 ex. Åvikskärret, Skellefteå, 20.6 (SMÅ).

Hjd: 1 ex. Långå 24–25.6 (BR).

Tornuggla *Tyto alba*

Sk: Ca. 100 gårdar, bl.a. de flesta tidigare kända häcklokalerna, inventerades, men endast 1 ex. påträffades (VH).

Bl: 1 ex. hittades dött på en vind på Utklippan 15.5 (JBg). Det är okänt hur länge fågeln legat där.

Hl: 1 ex. hittades skadat Glommen 12.10 (DJn m.fl.). Efter vård kunde fågeln senare släppas.

Läget för tornugglan i Sverige är mycket dystert, i all synnerhet som fjolårets rapport om häckning i *Sk* har visat sig vara felaktig (*Anser*, suppl. 7: 43). SOF har tillsammans med en rad andra organisationer under 1981 startat "Projekt Tornuggla" för att undersöka orsakerna till nedgången och om möjligt åter skapa förutsättningar för en fast stam, se *VF* 40 (1981): 343. *Hl*-fåglar visade tecken på att tillhöra nominatrasen, av vilken det endast finns ett säkert fynd i Sverige.

Fjälluggla *Nyctea scandiaca*

Bl: 1 ex. Torhamns udde 4.1 (MJh, TDe).

Nrk: 1 ex. Kvismaren jan. (gm Kv. fstm).

Mpd: 1 ex. Storulvsjön, Torp, ult. maj (HLÖ).

3 ex. blev en mycket mager summa, den längsta på flera år. Sedan den senaste invasionsvintern 1962/63 har nu 101 fjällugglor rapporterats nedom fjällen. Lägg märke till tidpunkten för *Mpd*-fyndet!

Hökuggla *Surnia ulula* (söder om Dlr—Mpd)

Sk: 1 ex. Vegeholmskogen 27.1 (PGz). 1 ex. Loshult 15.1 (KJo).

Sm: 1 ex. Älmhult 2–16.1 (GAo, LGJ). — Kvar från dec. 1979 och samma individ som ovan!

Vg: 1 ex. Floby, Falköping, 11.2–15.4 (gm ÅAB). 1 ex. Vite mosse, Lerum, 9–16.3 (CL). 1 ex. Buren, Limared, 23.11 (MAo, BÅA). 1 ex. Imsen, Mariestad, 24.11 (THz).

Nrk: 1 ex. Bergsjön, SV Askersund, 24.2 (UAI).

Ög: 1 ex. Ängtorpet, Grebo, 1.1–16.3 (KM m.fl.), kvar sedan dec. 1979.

Sm: 1 ex. Stensjön, Tyresta, 21.2–8.3 (CK, GBh, JL). 1 ex. Ollonbäck, Nyköping, 11.3 (PÅH). 1 ex. Ö. Styran, Nynäshamn, 23.12 (KDh).

UpL: 1 ex. V. Yttringe, Lidingö, 16.2 (SES).

Vstm: 1 ex. Grimsö 1–17.1 (PAm). 1 ex. Berg, Hallstahammar, 1.1–16.2 (MSj), kvar sedan nov. 1979.

Vrm: Säkra eller troliga häckningar på 6 lokaler, ensamma individer eller par på 6 andra lokaler apr.–juli, därutöver 4 ströex. jan.–mars (*Värmlandsornitologen*, 9: 3–7).

Hls: 4 häckningar konstaterades, sydligast vid Edsbyn. 1 par Ramsjö 8–9.5 (APk). 1 ex. Ysjön, Bergsjö, 8–14.6 (SHJ).

Den fina hösten 1979 gav en del efterdynningar i början av året. Hösten blev dock mager. Ovanligt många häckningar konstaterades i s. delen av artens utbreddningsområde. Förutom de ovan nämnda, rapporterades 16 häckningar i Lima s:n, Dlr, ca. 20–25 häckningar i Malungs s:n Dlr (*Fåglar i Dalarna*, 14: 56) och 5 i Mpd (*Fåglar i Medelpad*, 4: 8).

1.4—31.7. Söder och norr om gråspettens egentliga utbredningsområde gjordes några fynd:

Hl: 1 ♀ * Tylösand 26—27.10 (GLi, MaL). Ny art för *Hl*.

Dsl: 1 ♀ Aborrtjärn, Edsleskog, 28.9 (RGr). 1 ex. Ytre Bodane, Ånimskog, månadsskiftet sept.—okt. (HLj).

Nrk: 1 ex. L. Brandsjöhult, Olshammar, 23.10 (NES). 1 ex. L. Koviken, n. Vättern, jan.—mars (BeA).

Nb: 1 ♂ Bodsvedjan, Boden, pr. jan.—pr. mars (FLa m.fl.).

Ly lpm: 1 ex. Åskilje, Storuman, 6.12 (BÅm).

P lpm: 1 ex. Järvträsk, SÖ Glommerträsk, pr. nov (YW).

Lu lpm: 1 ex. Koikul, Vuollerim, 24.5 (LGH).

Mellanspett *Dendrocopos medius*

Og: 2 par häckade framgångsrikt. Ytterligare 1 ex. sågs under våren.

Med endast 5 ex. lokaliseringar under häckningstid halverades det svenska beståndet jämfört med 1979 (*VF* 39 (1980): 316). Framtiden ser allt annat än ljus ut.

Vitryggig hackspett *Dendrocopos leucotos*

16 häckningar har rapporterats fördelade på: *Ög* (2), *Upl* (4), *Vrm* (4), *Dlr* (3), *Gstr* (2) och *Hls* (1). Under häckningstid, 1.4—31.7, sågs arten dessutom på ett 30-tal andra lokaler. I kanten av eller utanför utbredningsområdet gjordes följande fynd:

Sm: 1 ♂ Ryningen, Mörlunda, 4.4 (KEd, LAT, TJh). 1 ♂ Frödinge, Vimmerby, 21.10 (RL). 1 ad. ö. G län 2—4.6 (TLa).

Vg: 1 ex. Hindens udde, NV Lidköping, 2.5 (SG).

Nrk: 1 ♂ Garphyttans nationalpark 22.2 (HOM) och 5.4 (PGf).

Nb: 1 ♂ N Boden 6.4 (JA, TGn). 1 ♀ V Boden 10.2 och 2 ex. 25.2 (FLa, HSt).

Lu lpm: 1 ex. Messaure 26.8 (SWg).

Tofslärka *Galerida cristata*

Sk: Endast 4 par lokaliseringar, alla i Malmö. 2—3 ex. Helsingborg jan.—mars, senare 1 ex. 1 ex. Ringstorp 19.7 (*Anser*, suppl. 7: 47). 1 ex. Lund 1.5 (SSe).

Bl: 1 ex. Ronneby 7.11 (gm EPn). 1 ex. Karlshamn 14—17.11 (LN m.fl.), se nedan.

Öl: 1 ex. Ottenby 11.1 (JP) och 2 ex. 13.8—4.11 (JPe m.fl.), det ena dog dock 1.11 — se f.o. nedan.

Hl: 1 ex. Varberg i maj (JSb).

Srm: 1 ad. och 2 juv. Nyköping 30.8—15.9 (JEH, PÅH).

Årets skörd om 6 fynd (8 ex.) utanför *Sk*, den i Karlshamn var en av dem som märktes vid Ottenby i aug., är den högsta som noterats på mycket lång tid. Under åren 1961—79 gjordes 25 fynd utanför *Sk*. Uppgången är så mycket märkligare som tofslärkan går tillbaka alltmer i *Sk*, och *Srm*-fyndet är särskilt ägnat att förvåna.

Fältpiplärka *Anthus campestris* (utanför Sk och Hl)

Bl: 1 par häckade Torhamns udde (CHo). 1 ex. Eriksberg, Ö Karlshamn, 8.5 (TN).

Sm: 1 ex. Höö, Stenbrohult, 10.5 (BBz, JGö).

Öl: 1 ex. Ottenby 10.5 (GPe, ÅLi), 19.5 (MÜ) och 24.5 (BAo, ÖF). 2 ex. N Degerhamn 14.5 (BT). 1 ex. Triegberga 4.6 (BHb, PC). 1 ex. Albrunna 7.6 (TAe).

Gtl: 1 ex. Ulla Hau, Fårö, 11.7 (KDh).

Srm: 1 ex. Larslund, V Nyköping, 22—23.6 (AA, PÅH).

Häckningen vid Torhamns udde är den första utanför *Sk* och *Hl* sedan 1963, också då i *Bl*. De 10 ex. som därutöver rapporterades, om skilda ex. på *Öl*, är den högsta årsräkningen som överhuvud taget noterats utanför häckningsområdet. Fältpiplärkan har årligen rapporterats från *Öl* sedan 1969, från *Gtl* sedan 1975. Fyndet i *Srm* är det nordligaste sedan *Upl* 1974. Det kan nämnas att fältpiplärkan är nästan årlig häckfågel i sv. Finland (*British Birds* 74 (1981): 262).

Forsärla *Motacilla cinerea* (norrt om *Dsl*—*Vg*—*Sm*, men inkl. *Öl* och *Gtl*)

Öl: 1 ex. Ottenby 18.4 (JPe, GWr), 8.6 (JPe, SBe) och 11.6 (GWr m.fl.). 1 ex. N Stenåsa 15.10 (SR).

Upl: 1 ♂ Underskog, Bergshamra, 5.4 (JY). 1 ex. mot S, Skatudden, Väddö, 11.10 (KEK).

Vstm: 1 par Sörkvarn, Hallstahammar, 20.5 (NEZ).

Vrm: 1 säker och 2 troliga häckningar, dessutom 5 ströfnd enl.: apr. (2), maj (1), spet. (1) och okt. (1).

Äng: 1 ♂ Västanåfallet, Viksjö, 8.6 (GV).

Ly lpm: 1 ex. Järnforsen, S Ammarnäs, 30.6 och 3.7 (GBr).

Fynden 1980 var av normal omfattning.

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros* (norrt om Boh—*Vg*—*Sm*—*Öl*)

Gtl: Tillsammans rapporterades 24 ex., varav 15 ♂, under tiden 30.3—19.10.

Nrk: 1 par häckade Kvarntorp (OPn). 1 ex. Svartå 16.5 (LAh). 1 ♂ Örebro 16.6 (SBe), 1 ♂ 25.8—10.9 (RN) och 1 ♀ 25.8 (RN).

Ög: 1 ♂ Linköping 24.4—16.5 (NNn m.fl.) och 1 ♂ 10.6 (HDL). 1 ♂ Norrköping 5—8.5 (BAo, PU) och 1 ♂ 8—10.5, skilda ex., (GAo, BAo).

Srm: 2 par häckade Oxelösund (LSl). 1 ♀ Stabbo ö, S Ornö, 1.4 (BSä). 1 subad. ♂ Söderläje 10—18.4 (SCI m.fl.). 1 juv. ♂ Landsort 27.4 (BHo) och 1 ♀-färgad 11.5 (JD).

Vstm: 3 par häckade Frövifors bruk (EJ). 1 par häckade Surahammar (TSä). 1 par häckade Fagersta (RLa). 1 par Västerås apr.—maj (MG, OHn), 1 ♂ 2—9.5 (SLa) och 1 ♂ 26.7 (TBg) — tre skilda lokaler.

Vrm: 2 troliga häckningar Karlskoga (BKo, BPt). 2 ex. Gruvöns bruk 17.4, 1 ex. kvar till 18.6, 1 ex. 3.10 och 20.10 (KEM). 1 ♂ Kristinehamn 13.5 (Mjn).

Gstr: 1 ♂ Eggegrund 10.5 (JNw, PAb). 1 ♂ (2K) 16.6 (PAb m.fl.) och 1 ♀-färgad 1.10 (HEg).

Vb: 1 ad. ♂ Gimontäs, Umeå, 26.4 (AFt).

Sk och HI)

o). 1 ex. Eriks-

JGö).

(MU) och 24.5
BT). 1 ex. Tri-
7.6 (TAe).

—23.6 (AA,

första utanför
0 ex. som där-
är den högsta
utanför häck-
t i rapporterats
yndet i Srm är
ämnas att fält-
inland (British

Vg—Sm, men

JPe, SBe) och
0 (SR).

Y). 1 ex. mot
0.5 (NEZ).

ssutom 5 strö-
h okt. (1).
).
30.6 och 3.7

s (norr om

rav 15 ♂, un-

S. Svartå 16.5
8—10.9 (RN)

fl.) och 1 ♂
PU) och 1

Stabbo ö, S
10—18.4 (SCL
h 1 ♀ -färgad

1 par häcka-
gersta (RLa).

1 ♂ 2—9.5
lokaler.

, BPt). 2 ex.
1 ex. 3.10 och
1 jn).

♂ (2K) 16.6



Såväl antal ströfynd som häckningar av svart rödstjärt
tycks öka i landet. Foto: Ulf Risberg.

Black Redstart.

Tendensen de senaste åren har varit en ökning av såväl
antalet häckningar som ströfynd. Årets 8 häckningar
och ca. 50 ex. kan jämföras med 1 häckning och knappt
20 ex. år 1975. Häckningarna i Srm är de första säkra i
landskapsat. Fjälrärets kommentar om avsaknaden av
fynd på Göt visade sig vara felaktig, se rättelser nedan,
men i år sticker det i ögonen att ingen svart rödstjärt
sågs i Uppl — kanske kan någon i efterhand komplettera?
Första fyndet av svart rödstjärt i Vb gjordes 1977,
och sedan dess har den setts årligen.

Ringtrast *Turdus torquatus* (utanför Västkusten och
fjälltrakterna)

Från vårflyttningen rapporterades ca. 110 ex, varav
hälften i Sk, och från hösten 14 ex. Båda summorna är
normala.

Flodsångare *Locustella fluviatilis*


För tredje året i rad blev årssumman mycket hög, 81 ♂.
Mer än 5 sjungande hördes i Sk (7—8), Sm (6), Nrk (6),
Srm (11), Uppl (13), Vstm (8) och Dlr (6). Följande fynd
gjordes i Norrland:

Gstr: 1 ♂ Sandviken 7—29.6 (KBn m.fl.). 1 ♂ Tors-
åker 23.6 (BML).

Hls: 1 ♂ Långhed, Alfta, 14.7 (GJu).


Mpd: 2—3 ♂ Tynderö 22.6—3.7 (IE, IM, BS).

Figur 4 visar flodsångarens ankomst 1980. Många nyan-
lända hanar noterades de tre första 5-dagarsperioderna i
juni.



Figur 4. Flodsångarens *Locustella fluviatilis* ankomst
våren 1980. Diagrammet visar tidigaste datum för de
sjungande hanar som rapporterats.

*Spring arrival of the River Warbler in 1980 reflected by
the earliest date on which each singing male was recorded.*



Figur 5. Fynd av busksångare *Acrocephalus dumetorum*
i Sverige 1975—80.

*Records of Blyth's Reed Warbler in Sweden in
1975—80.*

Vassångare *Locustella lusciniooides*

Sk: 1 ♂ Kranksjön 15.5—6.6 (JSs, TR m.fl.), dock 2 ♂ 17.5 (UGs). 1 ♂ Silvåkrakärret 1—4.6 (HD m.fl.). 1 ♂ Klosterviken, Börringe, 10—30.5 (OP m.fl.).

Sm: 2 ♂ Ålem 23.5, 1 ♂ kvar till 3.6 (BKI).

Öl: 1 ex.* Ottenby 16—17.5 (HNs m.fl.). 1 ♂ Dröstorpsmossen 23.5 (BBe).

Gtl: 1 ♂ Träskmyr 3.6 (LÅP).

Nrk: 1 ♂ mn Rynninge och Vena 5.6 (LSg).

Srm: 1 ♂ Väsby, SV Vrena, 10.6—1.7 (AO, FA, LO).

Upl: 1 ♂ Vendelsjön 10.6 (JSr, PJU m.fl.). 1 ♂ Funbosjön 14.6 (BSs, SSD).

Årsumman 13 ex. överträffas endast av fjolårets 19 ex. Vassångaren har nu anträffats ca 75 gånger i Sverige. Mer än hälften av fynden har gjorts de senaste 5 åren.

Busksångare *Acrocephalus dumetorum*

Sk: 1 ♂ Bjuv 5—6.6 (BHz).

Öl: 1 ♂ Seberneby 16—17.6 (GPe).

Gtl: 1 ♂ Kattlunds, Grötlingbo, 26.6 (LGn).

Ög: 1 ♂ Ekön, Slätbacken, 7.7 (LH).

Srm: 1 ♂ Björndalsvikens, N Strängnäs, 3.6 (ME).

Upl: 1 ♂ Säbsjön, Järva fältet, 8—9.6 (MWr, ÖS).

Vstm: 1 ♂ Svedboäng, Västerfärnebo, 10—18.6 (KEk, KGK). 1 ♂ Fors gård, Riddarhyttan, 28.6 (PAm).

Gstr: 1 ♂ Årsunda 4.7 (KBn, LA).

Hls: 1 ♂ Sässman, Edsbyn, 10—28.6 (BHn, GJu).

Vb: 1 ♂ Ljumviken, Holmsund, 13—15.6 (AHe).

1 ♂ Holmö 14—5.6 (JEg, LWE, RNg). 1 ♂ Backen, Umeå, 18.6—2.7 (CO m.fl.).

Med årets 13 ex. har busksångaren anträffats i Sverige ca. 110 gånger. Årsumman är den tredje högsta. Endast 1978 (14) och 1979 (19) har fler rapporterats. Fördelningen i tid och rum är normal. Fig. 5 visar fyndlokalerna för busksångare 1975—80. Koncentrationen till ö. Sverige är så tydlig som man kunde önska för denna östliga art.

Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus*

Sammanlagt rapporterades ca. 205 ♂, vilket innebär ny rekordnotering. Täkern i Ög svarade som vanligt för en hög andel av dem — ca. 80 ♂. Minst 20 häckningar konstaterades där (HSb). Mer än 5 ♂ rapporterades från följande landskap: *Sk* (10), *Vg* (13), *Nrk* (10), *Ög* (ca 85), *Srm* (12), *Upl* (26) och *Vstm* (12). Följande iakttagelser förtjänar att nämnas:

Dsl: 1 ♂ Götesjön, Ör, 23.5 — med. 6. (IJ, ÅG). 1 ♂ Fröskog 11.6 (BNI). 1 ♂ Gösjön, Mellerud, 23.6 (IR, SHu). 1 ♂ Holmans mynning, Mellerud, juni (KG). 1 ♂ Stenön, Ö. Hästefjorden, 24—29.6 (GC, IR, SHu).

Nrk: 14 ex. ringmärktes vid Kvismare fågelstation juli—aug.

Dlr: 1 ♂ Kungsgårdsholmarna, Folkärna, 5.6 (MF).

Gstr: 1 ♂ Koppartjärn, Hammarby, 9.6 (LR). 2 ♂ Brevan, Gavleån, 10.6 (KWn).

Höksångare *Sylvia nisoria* (fynd utanför Öl och Gtl samt kusttrakterna i Bl, Sm, Srm och Upl)

Sk: 1 ex. Stenshuvud 15.5 (UJk) och 26.5 (AO). 1 ♂ Gantofta 6—8.6 (PEs). 1 ♂ Tosteberga 24—27.6 (HWI, ÅS). Sammanlagt 6—7 ex. Falsterbo vid fyra tillfällen 16.8—13.9.

Sm: 1 juv. ringmärktes Bankeryd 18.8 (MDn).

Hl: 1 ex. Nidingen 29.8 (UU). 1 ex. Getterön 7.9 (HHi, MFb, TCn).

Boh: Minst 5 ex. Kalvö—Lindö pr. juni (CGE).

Nrk: 1 ad. med ruvfläck ringmärktes Kvismaren 8.7 och kontrollerades 26.7 (SBe). 1 juv. ringmärktes Kvismaren 18.8 (BJ) och 1.9 (KJö).

Srm: 1 ex. Oknö, N Strängnäs, 28.5 (ÅNo).

Upl: 1 ad. ♂ Uppsala 28.5 (LWn).

Vstm: 1 juv. ringmärktes Hagaberg, Frövi, 17.8 (JEM). 1 juv. ringmärktes Fläcksjön, Sala, 17.8 (KGK, SLa) och 1.9 (KGK, SBj).

Vrm: 1 juv. ringmärktes Hammarö 19.8 (CC, BOL). 1 juv. N. Råda 10.9 (EB).

Gstr: 1 par häckade Eggegrund (LR, PAb m.fl.). Utöver kullen ringmärktes på Eggegrund 3 juv. 27.8, 1 juv. 29.8 och 3.9 (BR, LR). 1 juv. ringmärktes Inre fjärden, Gävle, 14.9 (KWn, PAb).

Häckningen i *Gstr* är den första i Norrland och därmed den nordligaste i landet. Ännu har ingen häckning bekräftats i inlandet men ägde rimligen rum i *Nrk* 1980. Beträffande ströfonden är höksångaren något av en ringmärkningsspecialitet. Bortsett från *Sk* och *Boh* var det bara 5 av de ovan nämnda fåglarna som undgick att fångas.

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*

Sk: 2 ♂ Gantofta 11.5 (OLA). 1 ♂ Ängsholmarna 24.5 (AEo). 1 ♂ Araslövssjön 4.8 (NK).

Bl: 2 ex. ringmärktes Utklippan pr. juni (CPh m.fl.).

Sm: 2 ♂ Kalmar 2.7 (JÄ).

Öl: Sammanlagt rapporterades 13 ex. under tiden 24.5—23.6.

Gtl: Sammanlagt rapporterades 10 ex under tiden 30.5—7.7.

Hl: 1 ♂ Marielund 26.5 (JvS). 1 ♂ Stjärnarp, Ö Halmstad, 19.6 (JSt).

Vg: 1 ex. Nygårdspark 28.5 (SLq).

Srm: 1 ex. Nåttarö 8.6 (TWg). 1 ex. Landsort 15.6 (FP).


Dlr: 1 ♂ Hagån, Idre, 10.6 (MF).

Gstr: 1 ex. ringmärktes Eggegrund 12.8 och 14.8 (LR, KPå).

Ång: 1 ♂ Skuleskogen 19.6 (PSi).

Vb: 1 ex. ringmärktes Holmögadd 4.6 (AB). 1 ♂ Holmö 14—22.6 (RNg m.fl.).

Årsumman 42 ex. är klart lägre än 1978 och 1979 men trots detta över genomsnittet. Fyndet vid Gantofta i *Sk* 11.5 är det tidigaste som gjorts under våren; första datum var förut 16.5—Mjölnby i Ög 1961 och Trollhättan i *Vg* 1974.



Vintern 1977/78 uppträdde stenknäcken i flock på ett par platser i Västerbotten — nordgränsen för artens häckningsutbredning i Sverige går i Uppland. Foto: Sture Persson.
Hawfinch.

Under perioden 1961—74 gjordes 22 fynd av stenknäck i Norrland, 1975—76 14 fynd (VF, 36: 282). De följande fyra åren resulterade i ytterligare ett 30-tal fynd. De stora flockarna i Vb vintern 1977/78 är högst anmärkningsvärda. I Sverige måste man gå söderut till Up (jan. 1979) för att hitta något motsvarande. Upträdet är gatfullt eftersom stenknäcken inte häckar närmare än Up och inte går nordligare i något av våra grannländer.

Videsparv *Emberiza rustica* (söder om Vrm—Dlr—Gstr)

Öl: 1 juv. ♂ Ottenby 16.9 (DHq, JPe, USl) och 2 ex. 23.9 (PS).

Srm: Sammanlagt rapporterades 10 ex. 30.8—24.9.
Up: 1 ♂ Hjälstaviken 22.5 (REs). Sammanlagt ca. 65 ex. aug.—sept.

Vstm: 1 ♂ Sala södra 19—29.6 (KÅK, SBj). 1 ex. Asköviken 31.8 (HOH, PM) och 7.9 (DG, MG).

Videsparven uppträder regelbundet i Up och Srm under höstflyttningen. Inom övriga delar av ovan angivet område gjordes 16 fynd under perioden 1961—74, följt av 1975 (4 fynd), 1976 (5) 1977 (2), 1978 (2), 1979 (5) och 1980 (5). Av de senare gjordes 13 fynd på våren och 10 på hösten, en något märklig fördelning med tanke på hur sällan videsparven ses i t.ex. Up och s. Norrland under vårflyttningen.

Dvärgsparv *Emberiza pusilla*

Öl: 1 ex.* Ottenby 22.10 (MSn m.fl.).
Srm: 1 ex.* Hartsö—Enskär 17.9 (GPe, JGf).
Nb: 2 ex. Orasjärvi, Övertorneå, 15.5 (RO). 2 ♂ + 1 ♀ Haparanda Sandskär 24—25.5 (JA, TGn).

Det enda anmärkningsvärda är att rapporter saknas från Luspebryggan i Lu lpm, där dvärgsparven iakttagits årligen 1974—79.

Kornsparv *Miliaria calandra*

Sk: Tillsammans rapporterades ett 30-tal ♂ (Anser, suppl. 7; 67).
Öl: 1 ex. Ås 20.5 (BNé). 1 ex. Eketorp 22.9 (BBe).
Läget är oförändrat från 1979. Avsaknaden av rapporter från Hl sticker fortfarande i ögonen.

Kompletteringar till tidigare rapporter

Här redovisas i allmänhet endast kompletterande fynd gjorda 1975—79, av arter som i tidigare årsrapporter presenterats med fullständiga fynddata.

Svart stork *Ciconia nigra*

Sk: 1 ex. Önnestad, Dalby, 4.6.79 (OAn).

Glada *Milvus milvus*

Hl: 1 ex. N Ölmevalla k:a 2.4.78 (IT).

Ängshök *Circus pygargus* (utanför Öl)

Vstm: 1 ex. Mölntröp 29.6.78 (PEn).

Ängs-/stäpphök *Circus pygargus/macrouros*

Vg: 1 ♀ -färgad NV Otterbäcken 25.5.79 (TL).
Up: 1 ex. mn Brunna och Järlåsa 11.6.79 (MP).

Jaktfalk *Falco rusticolus* (utanför fjälltrakterna)

Hl: 1 juv. Lyng, Morup 20.1.79 (JWd, MHk, RJo). 1 juv. N. Näs, Varberg, 14.12.79 (MNd).
Vg: 1 juv. Karlsborg 18.11.79 (MFg).

Svartbent strandpipare *Charadrius alexandrinus*

Öl: 1 ♂ Beijershamn 29.6.79 (OHu).

Fjällpipare *Charadrius morinellus* (utanför fjälltrakterna)

Hl: 2 ad. Galtabäck 18.8.79 (LV). 1 juv. Lyng, Morup, 26.8.79 (MLa).

Storlabb *Stercorarius skua*

Hl: 1 ex. Morups tånge 8.9.73 (SSe). 1 ex. Getterön 21.9.79 (CJs, MNd).

Rekordsumman från 1979 stiger med fyndet ovan till 34 ex.

Alkekung *Alle alle*

Boh: 1 ex. Stenungsund 17.12.79, dog senare.

Biätare *Merops apiaster*

Bl: 1 ex. Utlängan någon gång sommaren 1979 (Ba).

Bläkråka *Coracias garrulus*

Öl: 1 ex. N Albrunna 3.6.76 (PU).

Fältpiplärka *Anthus campestris* (utanför Sk och Hl)

Öl: 1 ex. Böda kronopark 4.6.78 (TAe).

Vrm: 1 ex.* Hammarö 7.9.79 (DZ). Ny art för Vrm.

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros* (norr om Boh—Vg—Sm—Öl)

Gstr: 1 subad. ♂ Gävle 28.5.79 (LSt). 1 ♂ Sandviken 29.6—4.7.79 (AEm).

Busksångare *Acrocephalus dumetorum*

Sk: 1 ♂ Araslövssjön 5.6.70 (TAe).

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*

Sm: 1 ♂ Stensö, Kalmar, 25.5.78 (LeS).

Svartpannad törnskata *Lanius minor*

Öl: 1 ex. Ekelunda 15.6.77 (KNø).

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*

Vg: 1 ex. Mariestad 9.10.78 (CLu).

Rättelser

Tornuggla *Tyto alba*

Sk: Uppgiften om häckning 1979 är felaktig.

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros*

Gtl: Tillsammans 67 ex. rapporterades 1979, inte 0 ex. som sades i 1979 års rapport.

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*

Ång: 1 ♂ Slottdalsskrevan, Skuleskogen, 19.6.79 (föregående årsrapport), avser 19.6.80.

Summary: Bird report for 1980.

This sixth annual report covering 1980 deals with records of rare and less common birds, and with interesting occurrences of otherwise common birds. Only records of species and subspecies demanding examination by the Swedish Rarities Committee are not included here, but published separately.

Most of the species treated in this report are included each year, but some only at more or less irregular inter-

åsippevägen
, Karl-Erik
an.
rgatan 3 A,
ärtås, Kjell
nd Persson,
svägen 17,
örn Kleve-
14, 380 60
Klevemark,
21, 621 41

envägen 4,
unnar Gö-
son.
ström, Pl.
n, Thomas
lsson, Jan
en 19 A,
örn Fors-
Bengt Wik-
son, Pop-
n Anders-
berg, Lars
ohansson,
Staffan
illegårds-
hamsson,
Torbjörn
8, 703 63
on, Kent
adsvägen
on, Lars
n: Hans
na. Lars
lén.
rnsgatan
nd, Lars
Walden-
n Tjern-
ill Dou-

Västmanland: Sören Larsson, Håkanstorpsgatan 9, 724 76 Västerås. Lars Asklund, Hans-Olof Hellkvist, Karl-Gunnar Källebrink, Jan-Erik Malmstigen.

Värmland: Erik Borgström, Rådavägen 9, 683 03 Råda. Håkan Axelsson, Stieg Carlsson, Ulf T. Carlsson, Thomas Landgren, Bo Petersson, Dan Zetterström.

Dalarna: Mats Forslund, Folkärna, 775 00 Krylbo. Jan-Olof Hermansson, Berndt Larsson, Stig-Åke Svensson, Berndt Söderlund.

Gästrikland: Birger Risberg, Södra Vägen 8, 813 00 Hofors. Lars Andersson, Per Aspenberg, Hans Ellegren, Lennart Risberg.

Hälsingland: Göran Junevik, Nordanågatan 17, 822 00 Alfta. Urban Grenmyr, Arnold Larsson, Christer Lindberg, Alex Pedemark.

Medelpad: Olof Elofson, Ludvigsbergvägen 3, 852 34 Sundsvall. Olle Hedvall, Bo Karling, Nils Lundmark.

Ångermanland: Gunnar Malmquist, Krokvägen, 880 37 Junsele. Mats Dynesius, Kurt Holmquist, Jan W. Mascher.

Västerbotten: Linus Andersson, Mariehemsvägen 1 B, 902 36 Umeå. Lars W. Eriksson, Urban Grenmyr, Håkan Olsson.

Observatörer

AAL = Anders Arnell, **AA** = Arne Andersson, **AB** = Anders Bergman, **ABC** = Anders Bäckström, **ABk** = Anders Bergkvist, **ABl** = Anders Blomdahl, **ABm** = Anders Boström, **Br** = Arne Bröman, **ABu** = Arne Björnulf, **ACg** = Anders Carberg, **ACn** = Anders Carlén, **AEf** = Anders Elf, **AEi** = Alf Eriks-AHd = Anders Haglund, **AHe** = Anders Hellgren, **AHQ** = Arne Holmqvist, **AJn** = Anders Jonsson, **AJö** = Anders Jönsson, **AKs** = Alf Karlsson, **AL** = Arne Lundberg, **ALA** = Arnold Larsson, **ALi** = Anders Lindell, **ALM** = Anders Lindström, **AMo** = Anders Mo, **ANi** = Arne Nihlén, **ANn** = Anna Norman, **AO** = Anders Olausson, **AOn** = Anders Ohlsson, **AP** = Alf Pettersson, **APk** = Alex Pedemark, **ASö** = Annelie Sjöstedt, **AT** = Arne Tollstam, **AU** = Arne Arhall, **AT** = Bo Altstedt, **BAv** = Björn Arvidsson, **BB** = Bengt Bengtsson, **BBe** = Bertil Breife, **BBj** = Bernt Björk, **BBz** = Björn Bergenholz, **BD** = Bill Granberg, **BG** = Bernt Gustavsson, **BHb** = Bo Hellberg, **BHg** = Björn Hoffberg, **BHn** = Bo Henriksson, **BHo** = Bo Holst, **BHz** = Bengt Hertzman, **BHu** = Bo Hulgren, **BHö** = Birger Hörfelt, **Bl** = Bernhard Isaksson, **Bj** = Birgitta Johansson, **BK** = Bo Kumlin, **BKo** = Benny Karlsson, **BLb** = Bengt Lundberg, **BLN** = Bertil Ny, **BLo** = Bo Larsson, **BML** = Björn Merkell, **BNe** = Bo Norell, **BNm** = Bernt Nordenström, **BNr** = Birger Nordström, **BNy** = Berth Nygren, **BOF** = Bengt-Olof Fernlöf, **BOL** = Björn-Owe Larsson, **BPr** = Björn Pettersson, **BPt** = Bo Pettersson, **BR** = Birger Risberg, **BRt** = Bo Ringqvist, **BS** = Björn Sundberg, **BS** = Björn Selin, **BSs** = Björn Svensson, **BSv** = Brita Svensson, **BSä** = Bengt Säf-CAd = Christer Andersson, **CAT** = Carl Thulin, **CC** = Charles Carboneras, **CGC** = Claes-Göran Cederlund, **CGe** = Carl Gustaf Elinder, **CGL** = Claes-Göran Lindholm, **CHO** = Christer Herremo, **CIC** = Carl-Ivan Carlsson, **CJ** = Conny Johansson, **CJs** = Christer Johansson, **CK** = Claes-Kyrk, **CL** = Christer Roat, **CSg** = Christer Sandberg, **CSn** = Christer Sjögren, **DDo** = Daniel Dolfe, **DG** = Daniel Green, **DHd** = Dennis Hasselquist, **DJn** = Dan Johansson, **DM** = Dan Mattsson, **DLu** = Dan Lundgren, **DZ** = Dan Zetterström, **EAn** = Erling Andersson, **EAq** = Eric Apelquist, **EGs** = Eva Grundelius, **EHD** = Erling Hedström, **EJ** = Erik Jansson, **EJn** = Erik Johnsson, **ELg** = Erik Lindberg, **EMe** = Elisabet Melin, **ENi** = Erik Nilsson, **ENO** = Erik Norén, **ENö** = Erik Nordström, **EPé** = Erik Petré, **EÄ** = Evert Åkesson, **EÖn** = Erling Ögren, **FÄ** = Folke Andersson, **FAg** = Flemming Askgren, **FGr** = Folke Grubbström, **FLi** = Folke Linansky, **FLn** = Folke Larsson, **FP** = Folke Persson, **GAo** = Gillis Aronsson, **GAq** = Göran Arngqvist, **GB** = Göran Blidberg, **Gba** = Gunnar Bakken, **GBg** = Göran Bergengren, **Gbh** = Göran Brehmer, **GEk** = Göran Ekström, **GHO** = Göran Holmström, **GJ** = Gunnar Jakobsson, **GJu** = Göran Junevik, **GJä** = Göran Jonsåll, **GL** = Gunnar Lind, **GLi** = Göran Lind, **GM** = Gunnar Malmquist, **GO** = Gunnar Odell, **GP** = Göran Pettersson, **GPo** = Göran Persson, **GSv** = Göran Svahn, **GV** = Göran Vesterlund, **GØ** = Geri Østerby, **HAt** = Håkan Andersson, **HBg** = Hans Boberg, **HBk** = Henry Benktsson, **HBn** = Håkan Bengtsson, **HD** = Håkan Delin, **HDL** = Henrik D. Lundberg, **HEg** = Hans Ellegren, **HEJ** = Hans-Erik Johansson, **HEl** = Hans Eliasson, **HHi** = Henry Hirsimäki, **HHj** = H. Hjorte, **Hja** = Henrik Johansson, **Hjn** = Hans Johansson, **Hjs** = Holger Johansson, **HKa** = Henning Karlsson, **HLj** = Hans Ljungkvist, **HLö** = Håkan Lundström, **HN** = Hans Nyström, **HnN** = Håkan Nilsson, **HNs** = Hans Nordius, **HOm** = Hans Odelholm, **HOñ** = Hermine Ottosson, **HOH** = Hans-Olof Hellkvist, **Hpn** = Harald Persson, **HRu** = Håkan Rune, **HSb** = Hans Sandberg, **HSt** = Herman Sundkvist, **HSö** = Håkan Söderberg, **HTö** = Håkan Tuón, **HWe** = Hans Wennerholm, **Hwl** = Håkan Witzell, **Hwm** = Henrik Waldenström, **HJ** = Håkan Jonsson, **IAd** = Ingemar Andersson, **IAI** = Ingemar Andell, **IE** = Ingemar Eliasson, **IGaR** = Ivar Gutén af Ranen, **INh** = Inge Haraldsson, **IJ** = Ingemar Johansson, **IJo** = Inggerd Johansson, **IJö** = Ingmar Jönsson, **IM** = Ingemar Marklund, **ISg** = Ingvar Skoog, **ISM** = Ingvar Segerström, **ISu** = Inger Sunneborn, **IT** = Ivar Tengkint, **ITm** = Ivar Tägtström, **JA** = Jan Andersson, **JAg** = Johan Ahlgren, **JB** = Johan Bergenstråle, **JBg** = Joakim Bogdanoff, **JBr** = Jens Bruun, **JC** = Joel Carlsson, **JD** = Jesper Danielsson, **JEd** = Jan Elmeland, **JEé** = Johan Ehrlén, **JEg** = Johan Elmberg, **JEH** = Jan-Erik Hägerroth, **JEM** = Jan-Erik Malmstigen, **JEN** = Jan-Erik Nilsson, **JEn** = Johan Eriksson, **JEP** = Jan-Erik Persson, **JGf** = Jan Gustafsson, **JGg** = Johan Gotting,

Norrbottns län: Kurt Persson, Professorsvägen 77 B, 951 63 Luleå. Björn Arvidsson, Tord Gustafsson, Håkan Harnesk.

Härjedalen: Roger Nääs, Parkgatan, 820 92 Vemdalen. Kjell Bylin.

Jämtland: Anders Eriksson, Annedalsgatan 16, 542 00 Mariestad. Håkan Billing, Fredrik Karlsson, Knut Klef bom.

Södra Lappland: Erik Norén, Strandvägen 11, 920 70 Sorsele. Harry Myhrberg, Bernt Nor denström.

SOF:s raritetskommitté

Jan Ohlsson, Mälby, 149 00 Nynäshamn. Per Alström, Stellan Hedgren, Jan Pettersson, Lars Svensson (ordf.), Göran Walinder.

Raritetskommittén behandlar rapporter om observationer av vissa sällsynta eller svårbestämda fågelarter och raser. Särskilda raritetsblanketter tillhandahålls av de lokala rapportkommittéerna och av SOFs expedition. OBS: blanketterna skall skickas till den lokala rapportkommittén, som vidarebefordrar dem till raritetskommittén.

JGr = Jörgen Grubbström, JGö = Jan Göransson, JJa = Jan Johansson, JJö = Jan Jörgensen, JL = Johan Larsson, JLs = Jörgen Larsson, JMo = Jan Morgen, JNs = Johan Nilsson, JNw = James Newton, JO = Jan Ohlsson, JOH = Jan Olov Hermansson, JOHd = Jan-Olof Hägglund, JP = Jan Persson, JPe = Jan Pettersson, JPé = Johnny Palmer, JPt = Jörgen Pettersson, JRg = Jan Ryding, JS = Jörgen Sjöström, JSb = Jan Svedberg, JSe = Jan Sondell, JSk = Jan Skidell, JSr = Jan Sundberg, JSs = Joakim Strömsnäs, JSi = Jan Sjöstedt, JSu = Jan Sundström, JSv = Johan Svensson, JT = Jörgen Torhall, JU = Jan Udden, JVb = Jan von Brömsen, JVö = Johan von Seth, JWd = Johan Wallander, JWl = Jens Weibull, JWM = Jan W. Mascher, JV = Jan Yttergård, JÅ = Jan Åkerman, KBn = Kjell Bylin, KDH = Kjell Dahl, KDN = Kjell Dahlsten, KE = Kjell Eriksson, KEd = Kjell Englund, KEK = Kjell Eklund, KEM = Karl-Erik Möberg, KGB = Karl Görän Bringer, KGK = Karl-Gunnar Kallebrink, KGN = Karl-Görän Nilsson, KGu = Kjell Gustafsson, KH = Kurt Holmgvist, KHa = Kersti Haliste, KHt = Karl Hedqvist, KJo = Kjell Johansson, KJö = Krister Jönsson, KK = Klas Karp, KKi = Kenneth Karelius, KKs = Kjell Karlsson, KM = Kjell Mathson, KMO = Klaus Malling Olsen, KNé = Kenneth Normen, KNo = Kenny Norström, KNø = Karsten Nøgaard, KP = Kurt Persson, KPM = Kjell Patomella, KPI = Kennet Pless, KPa = Kjell Pålsson, KR = Kristian Adolfsson, KSI = Knut Stigell, KSV = Kjell Svensson, KWn = Kjell Wallin, KÄH = Kjell-Åke Hall, LA = Lars Andersson, LAh = Lennart Ahlén, LAP = Leif Appelgren, LAP = Lars A. Paterson, LAo = Linus Andersson, LAr = Leif Arvidsson, LaS = Lasse Strömgren, LAT = Lars Arentqvist, LB = Lars Bergqvist, LBg = Lars Broberg, LBi = Leif Bertilsson, LBu = Lennart Bratt, LBv = Lars Bruks, LBz = Lars Blomkvist, LCé = Lars Carlsén, LEA = Lars-Erik Andersson, LEc = Lena Ericsson, LEN = Lars-Erik Nilsson, LEn = Leif Eriksson, LEP = Lars-Erik Pettersson, LEPk = Lars-Erik Perk, LEr = Lars Ericsson, LES = Lennart Sandel, LGH = Lars Görän Hedberg, LGJ = Lars Görän Johansson, LGM = Lars-Görän Mårtensson, LGn = Lars Gustavsson, LGP = Lars G. Pettersson, LH = Lars Hedenström, LHD = Lars Hedenäs, LHf = Lennart Häfvardsson, LHo = Lars Harnemo, Lit = L. Irestedt, LJo = Lars Jonsson, LKg = Lars Klinting, LL = Lars Lindell, LLg = Lisbeth Lindberg, LLö = Lars Lööw, LM = Lars Möllersten, LN = Lars Norman, LNs = Lars Nilsson, LNi = Lennart Nilsson, LO = Lars Olausson, LOB = Lars Ove Bränmark, LOK = Lars Ove Karlsson, LR = Lennart Risberg, LRM = Lars Rudstam, LSb = Lars Sandberg, LSD = Lars Söderström, LSG = Leif Sandgren, LSI = Leif Ståhl, LSm = Lars Sjeström, LSt = Lars Strandberg, LV = Leif Vikengren, LW = Lennart Wahlgren, LWE = Lars W. Eriksson, LWn = Lars Wallin, LWr = Lennart Wester, LAF = Lars-Åke Flodin, LAP = Lars-Åke Pettersson, LAPn = Lars-Åke Persson, MAf = Martin Amcoff, MaL = Margaretta Lind, MAo = Martti Alatalo, MAs = Mats Alderius, MB = Magnus Brandel, MBq = Mats Bergquist, MBr = Michael Bergman, MCn = Magnus Croon, Mct = Malcolm Calvert, MD = Mats Dynesius, MDn = Max Dahlgren, ME = Mats Edholm, MEa = Mikael Edelstam, MF = Mats Forslund, Mfb = Magnus Forsberg, Mfg = Mats Forsberg, MG = Martin Green, MGi = Martin Gierow, MH = Markku Harmanen, MHD = Mats Hägglund, MHE = Mikael Hake, MJ = Mikael Jönsson, MJa = Mats Jansson, MJh = Mats Jonasson, MJn = Mats Johansson, MJo = Morgan Johansson, MKö = Mats Karström, MLa = Mats Larsson, MLb = Mats Lundberg, MLD = Maria Lindahl, MLn = Mikael Larsson, MLr = Margaret Larsson, MLu = Magnus Lundh, MMd = Mikael Nord, MNd = Mikael Nord, MNE = Mikael Nederman, MNP = Markku Nurmi, MT = Martin Tjernberg, MTg = Márta Tunestig, MU = Magnus Ullman, MVm = Mikael Wikström, MvK = Magnus von Krusenstierna, MW = Mats Wallin, MWr = Michael Welander, MÄ = Mati Åhlund, MÄP = Mats-Åke Persson, MÄs = Mats Åsell, NES = Nils-Erik Ström, NEZ = Nils-Erik Zetterström, NJa = Nils Jansson, NK = Nils Kjellén, NL = Nils Lundmark, OA = Olof Armin, OAh = Ola Arheimer, OAn = Ola Anderbrandt, OB = Ola Bondesson, OE = Ove Eriksson, OH = Olle Hedvall, OHn = Ola Henriksson, Oht = Olof Holst, OJ = Olle Jonsson, OLA = Olle Laurin, OP = Olof Persson, OPj = Olle Prestjan, OPn = Ove Pettersson, OPS = Olof Persson, OSn = Olof Stefansson, OW = Ola Wennberg, PA = Per Andell, PAb = Per Asperberg, PAj = Per Andell, PAm = Per Angelstam, PAx = Paul Axelsson, PB = Paul Berggren, PC = Peter Carlsson, PEB = Per-Eric Betzholz, PEJ = Paul Eric Jönsson, PEM = Peter Engström, PEn = Per Ericsson, PEs = Per Eisele, PEW = Per Elwi, PGB = Per Göran Bendtz, PGf = Peter Gustafsson, PGz = Per Gräntz, PHa = Peter Hamren, PHo = Per Holgen, PJa = Per Johansson, PJU = Per Johan Ulfvendahl, PLg = Per Lundberg, PNo = Per Norrman, POB = Per Olof Bengtsson, POF = Per Olof Florell, POL = Per Olof Lindgren, POSn = Per Olof Aschman, PR = Peter Rönnerberg, PS = Peter Svensson, PSA = Patrik Sandgren, PSi = Per Simonsson, PSn = Peter Sieurin, PSv = Peter Strandvik, PSy = Peter Sylven, PTS = Peter T. Salmon, PU = Per Undeland, PW = Peder Weibull, PÄd = Per Ålind, PÄH = Per Åke Hägerroth, PÖh = Peter Österbladh, RA = Reino Andersson, RB = Roland Börjesson, RE = Rolf Eriksson, REK = Robert Ekman, REs = Robert Ekström, RFz = Robert Franzén, RJ = Rolf Jansson, RJn = Ronny Johansson, RK = Roger Karlsson, RKé = Rüdiger Kasche, RL = Ramon Lennartsson, RLä = Raimo Laurila, RLq = Rolf Lundqvist, RN = Ragnar Nilsson, RND = Raimo Nergaard, RNj = Ruben Jonsson, RNs = Roger Nääs, RNy = Ragnar Nyberg, RO = Rune Olsson, RS = Rolf Sandberg, RSD = Rolf Smedberg, RV = Rolf Wikholm, RWd = Ragnhild Westlund, RWi = Rolf Wilund, SA = Stefan Asker, SAh = Sten Aahnlund, SAR = Solveig Andersson, SBe = Staffan Bensch, SBj = Stefan Björklund, SC = Stig Carlsson, SCé = Sonia Carlén, SCI = Stefan Clason, SD = Stefan Dahlin, SES = Sven Eric Swanqvist, SESg = Sven-Erik Sundberg, SG = Svante Gustafsson, SH = Stig Höglström, SHJ = Sven H. Jansson, SHm = Sven Hammarström, SHo = Stig Holmstedt, SHu = Stefan Hult, SHå = Sylve Häglund, SID = Sven I. Deurell, SJh = Stig Johnsson, SJO = Staffan Johnsson, SKd = Stefan Kasselstrand, SLa = Sören Larsson, SLi = Stefan Lithner, SLq = Stefan Lindqvist, SMt = Staffan Morander, SMå = Sune Mårtensson, SNh = Stefan Nilsson, SR = Staffan Rodebrand, SSD = Sebastian Sundberg, SSe = Sigvard Svensson, SSI = Sam Stigsson, StH = Stellan Hedgren, StJ = Stefan Johansson, SU = Sören Uppåll, SVé = Solveig Vallée, SvS = Sverker Steen, SW = Stig TCn = Thomas Carlén, TDe = Thomas Daleke, TEb = Torbjörn Ebenhard, TFo = Tommy Bengtsson, TBö = Thomas Birkö, TC = Tomas Carlsson, TG = Thomas Gustafsson, THc = Tony Henricsson, ThJ = Thomas Jonsson, THz = Tomas Herziman, TJh = Thomas Johansson, TJs = Thomas Jönsson, TK = Tomas Karlsson, TKn = Teuvo Karjalainen, TKo = Tuomo Kolehmainen, TL = Thomas Landgren, TLa = Tommy Larsson, TN = Tomas Niilon, TNa = Timo Niiranen, TNé = Thomas Nihlén, TO = Tore Ohl, TP = Thomas Pless, TPe = Tony Persson, TPå = Tomas Pärt, TPö = Tommy Pukberg, UAI = Ulf Rönnerz, UBo = Ulf Boström, UG = Ulf Gotthardsson, UGr = Urban Grenmyr, UGs = Ulf Gärdenfors, UJk = Ulf Jungbeck, UKö = Urpo Könölä, UL = Ulf Lundgren, UMö = Ulf Mörnerud, UO = Urban Olsson, US = Ulf Ståhl, UTC = Ulf T. Carlsson, UU = Uno Unger, UW = Urban Walter, UWo = Ulf Widemo, VH = Valde Holmgren, VPå = Ville Pähilsson, WA = Willy Andersson, WB = Waldemar Berggren, WK = Willy Karelius, ÅAg = Åke Ankarberg, ÅLi = Åke Lindström, ÅN = Åke Nordström, ÅNi = Åke Nilsson, ÅNo = Åke Norman, ÅS = Åke Svensson, ÖA = Östen Andersson, ÖF = Örjan Fritz, ÖS = Örjan Sjögren.

Lennart Risberg, Hagmarksgatan 44, S-813 00 Hofors