

87974



Till fågelrapporten för 1985 har över 800 rapportörer bidragit med tusentals observationer — i den här sammanställningen presenteras uppgifter om ett 70-tal arter. Samtidigt drar det ihop sig till rapporteringen av 1986 års iakttagelser — skriv gärna ner dem och skicka till Irk redan nu. Bilden: Leif Carlsson och Sten Fredriksson på hårdspaning. Foto: Tero Niemi.

Fågelrapport för 1985

TOMMY TYRBERG

Årets fågelrapport är den elfte i ordningen och samtidigt den första som inte sammanställts av Lennart Risberg. Den följer i allt väsentligt det mönster som utkristalliserats på senare år, med ett undantag: de s.k. "4-årsarterna" har utgått. 1984 behandlades den sista fjärdedelen av artlistan, och jag har valt att inte påbörja någon ny cykel 1985 eftersom det till nästa rapport planeras en del ändringar gällande både uteslutningar av vissa arter

som hittills rapporterats och införande av nya. Bland annat kommer det troligen att bli aktuellt med en årlig rapportering av häckningar av en del (i Sverige) sällsynta häckfåglar som t.ex. mellanskarv och vitkindad gås. Materialet har dock under 1985 insamlats enligt samma principer som tidigare år bl.a. med tanke på en väntad ny utgåva av "Sveriges fåglar" som preliminärt skall omfatta tidsperioden t.o.m. 1985.

Fågelåret 1985

Under flera år har sammanfattningarna av de årliga fågelrapporterna varit övervägande positiva, med uppgifter om rekordsiffror för många arter. Denna trend bröts 1985 då i stället många arter

ra Sandby 27.8 (BeSn). 1 ex. Skanörs Ljung 30.8 (LaDn).

Öl: 1 ex. Näsby 2.7 (FrTe). 1 ad. Ottenby 24.7 (JoEm).

Hl: 1 ad. Påarp 9.8 (DaLt).

Vg: 1 ex. 6 km V Hjo 4.8 (BiJn).

Nrk: 1 ex. över Hållabrottet 5 km V Kumla 8.7 och 20.7 (FrSt).

Srm: 1 ex. Rinkesta, 15 km SÖ Eskilstuna 21.4 (RaKn). 1

ex. Gålö 26.5 (GöPt). 1 ex. Sandemar 25.6 (GöNn).

Vstm: 1 ex. Sörbysjön, Lindesberg, 31.5—28.7 (SOE, SLn m.fl.).

Mpd: 1 ex. Sanna, Ljustorp, 27.5 (BeNn, RoGn). Andra fyndet i landskapet.

Observationerna i Falsterbo-Fotevikenområdet ult. aug. avser sannolikt en och samma fågel. Årssiffran blir i så fall ca 15 ex., vilket är lägre än de senaste åren. Fyndet i Mpd är det andra i landskapet, men den svarta storken är inte någon extrem raritet i Norrland, under det senaste årtiondet har den anträffats i Ång (2), Vb (5) och Lu lpm (2).

Vit stork *Ciconia ciconia* (—, ca 380 ex., ca 30 ex.)

Sk: 1 ex. Falsterbo vång 28—29.5 (SvLm, FF), 1 ex. V Svarte vid Ystad 29.5 (TBö, LBv, ToJ). 1 ex. Lövestad 1—6.6 (BoHn). 1 ex. Trolle-Ljungby 8.6 (NSFK). 1 ex. utsträckande Nabben, Falsterbo, 19.6 (FF). 1 ex. Vilan, Kristianstad, 2.8 (NSFK). 1 ex. Foteviken 7.8 (PeOl). 1 juv. Svenstad 11.8 (BoKg). 1 ex. Hjälmskult 21.9 (KaMr, LaMn, ToNn). 1 ex. Falsterbo kanal och Skanörs Ljung 23.9 (AnJn).

Bl: 2 ex. mot S Gullholma, Jämjö, 26.5 och samma fåglar på Utlängan 26—27.5 (BÅS, CHO m.fl.). 1 ad. Femmeryd, Fågelmark, 25.7 och troligen samma ex. Johannishus, Ö Ronneby, 26.7 (BESw). 3 ex. Torstava, Karlskrona, 8.9 (gm BESw).

Sm: 1 ex. Virbo, Oskarshamn, 24.5 (ELr, TLa). 1 ex. Halvnarp, Hylletofta, 4—12.6 (BeWö). 1 ex. V Torsås 12—24.6 (SJh). 1 ex. mot Ö Hagagölen, Öreryd, 18.7 (JuPn).

Hl: 1 ex. mellan Oskarström och Torup ult. 3—pr. 4 (SvJn). 1 ex. Hanarp, S Falkenberg, 10.6 (TrSn). 1 ex. Skedal, 10 km Ö Halmstad, 19.6 (RoHö).

Boh: 2 ex. Önnä vatten, Sotenäset, 26.4 (BeLn). 2 ex. Åbyfjorden, Sotenäset, 3.5 (samma?) (gm JAu). 1 ex. Funneshultsjön, NÖ Ljungkile, 10—14.5 (DaBd, BoBm).

Vg: 1 ex. mot S Electrolux, Mariestad, 2.7 (JEN).

Nrk: 2 ex. över Fjugestad 12.5 (LBI).

Upl: 1 ex. Angarn 4.5 (BoAn).

Vb: 1 ex. Nyland, Hörnefors, 29.5 (SD).

Årsumman ca 30 ex. är visserligen högre än 1984 men ändå en av de lägsta som noterats.

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

Spetsbergsgåsen blir allt talrikare i Sverige, och antalet fåglar som passerade Sverige under hösten 1985 låg snarare över än under 1 000 ex. som framgår av följande obser-

vationer:

Hl: 48 ex. Getterön 29.9 (JO), 132 ex. 5.10 (MFb, JPE), 75 ex. 6.10 (JPE) och 100 ex. 8.10 (MNd).

Vg: Totalt 663 ex. (!) Vänersborgsviken 24.9—13.10 (fl. obs.).

Ög: Sedd så gott som dagligen vid Tåkern under hösten, som mest 104 ex. 24.10 (fl. obs.).

En intressant fråga är var det ökande antalet spetsbergsgäss kommer ifrån. Är det fåglar från Svalbard som sökt sig en östligare flyttväg, eller kommer de från någon nyetablerad östligare population? En intressant observation gjordes under hösten vid Tåkern där en adult spetsbergsgås och en adult sädgås sågs tillsammans med 4 juv., av allt att döma en familj (IJ). Någon liknande observation har veterligen inte gjorts tidigare i Sverige.

Fjällgås *Anser erythropus* (—, ca 330 ex., ca 50 ex.)

Sk: 1 ex. Foteviken 29.9 (FK). 1 ad. Näsbyholm 12.11 (MU). 1 ex. ringmärkt vid Eriksberg i Bl uppehöll sig i Trelleborg 9—31.12 (EÅ). 1 ad. Barsebäck 11—14.12 och 19.12 (MNi). 1 ad. Hammarby vid Kåseberga 26.12 (DC).

Sm: 1 ex. Tveta, Mörlunda, 14.4—16.4 (PNi, KeRn).

Gil: 1 ad. (färgmärkt) Stockviken 27.4 och 2.5 (OIWn, MaGn m.fl.). 1 ex. S Västergarn 7.5 (OIai).

Vg: 1—2 ex. Flistad, Östen, 13—20.4 (JEN m.fl.). 1 ad. Kilja, Dättern, 17.4 (GD).

Ög: 1 ad (ej ringmärkt) Svålinge, Tåkern, 26.3 (AnEf). 1 ad. (ej ringmärkt) Väversunda, Tåkern, 21 och 26.4 (ErJn, BOB). 1—4 ad. norr och nordöst Tåkern vid elva tillfällen 1.10—10.11 (fl. obs.). De flesta iakttagelserna gällde ringmärkta fåglar, men en med säkerhet icke ringmärkt fågel sågs 1.10 och 30.10.



Fjällgässen i Västerbotten förefaller höra till en omärkt, spontant flyttande population. Ostträsket 9 maj 1985. Foto: Peter Lilja. Lesser W-f. Goose.

udden, Vaddö, 30.12 (fl. obs.). 1 ex. (IK) ♂ Örsten, Singö, 31.12 (HaEn, TPä).
Gstr: 1 juv. ♂ Eskö klubb 1.12 (PAb). 3 ♀ Iggön 28.12 (HW).
Vb: 1 ♀ Bådelögern, Sävar, 20.11 (CO).

Årssumman är den tredje högsta hittills. Antalet beror dock något på hur man värderar antalet sydsträckare längs Hallandskusten 10–15.4. Fördelningen av fynden är normal bortsett från höst–vinterfynden vid Norrlandskusten, tidigare norrlandsfynd har genomgående gjorts på våren.

Alförrädare *Polysticta stelleri* (—, ca 880 ex., ca 225 ex.)

Sk: Sammanlagt ca 20 ex., varav ca 12 ♂ och ca 8 ♀. Tro-
 ligen samma ♂ återkom till Barsebäck för nionde
 vintern.

Bl: 2 ♀ skjutna Ungskär under vårvintern (gm HAR). 1
 ♂ Sandhamn, Torhamn, 17.3 (CHO m.fl.).

Sm: 1 ♂ N Hulingen, Hultsfred, 23.4 (AnSö m.fl.).


Öl: 7 ex. Ottenby 19.1–28.3 (JPE m.fl.). 1 ♀ Böda hamn
 1.2 (KGB). 2 ♀ Böda hamn 29.3 (KGB). 2 ♂ + 2 ♀
 Norra udden 29.3 (KGB, LL). 2 honfärgade mot S Tri-
 berga läge 10.11 (BeBe).

Gtl: Uppskattningsvis minst 125 ex. sedda 19.1–27.4 (lrk
 Gtl), dessutom 1 ex. Fårö 21.12 (LeWn).

Hl: 1 ad. ♂ Varberg/Getterön 2.2–20.2 (HHi m.fl.). 1
 ad. ♂ Ringhals 1.3–16.3 (UHj, ToJa m.fl.). 1 ad. Get-
 terön 17.3 (JPE). 1 ad. ♂ Morups tänge 22.3–17.4
 (CGC, JöFm m.fl.). Samtliga observationer gäller san-
 nolikt samma fågel. 1 ♀ rastade vid Skallen 22.4
 (PeUs). 1 ♀ mot S vid Mellbystrand 31.12 (GöBg,
 AnWm).

Boh: 1 ♀ Ramsviklandet, Sotenäset, 16.5 (MiJn).

Ög: 1 ad. ♂ Motala Ström, Fiskeby, 17–26.3 (LeHn
 m.fl.).



Figur 2. Antalet alförrädare *Polysticta stelleri* i Sverige 1974–85.

Annual totals (inds.) of Steller's Eider in Sweden 1974–85.

Srm: 1–3 ex. Öja 10–28.2 (fl. obs.). Som mest 9 ♂ + 12
 ♀ i Nynäshamns hamn 16.3–7.4 (fl. obs.). 2 ♂ + 4 ♀
 Järflotta 31.3 (BeNy). 1 ex. Torö 22.12 (BeAm).

Upl: 2 ♂ Sandhamn 24.3 (EvFn). 1 ♀ samma lokal 31.3
 (EvFn). 1 par samma lokal 5.4 (EvFn). 1 ♀ + 1 ex.
 (trol. juv. ♂) Kalvskäret, Singö, 24.12 (BD). 7 ♀-
 färgade Örsten, Singö, 31.12 (HaEn, TPä).

Gstr: 1 ♂ + 2 ♀ Iggön 7–8.12 (Pst, PAb m.fl.). 1 ♀ Igg-
 ön 26.12 (PAb, TPä). 1 ex. Eskö klubb 14.12 (SHJa).

Mpd: 1 ♀ 4.5, 3 ♀ 22.12 och 1 ♀ 25.12 Åstholmen, Tyn-
 derö, (IM, LO, HåSn, EvJn).

Vb: 1 ♀ Holmsunds skärgård v. 22 (TSu). 4 ♂ Trappud-
 den, Holmön, 16.6 (CO, CL). 1 ♂ Trappudden, Holm-
 ön, 28.7 (BO).

Årssiffran är den i särklass högsta hittills, framför allt
 tack vare de höga talen från *Gtl*, men även antalet fåglar
 i *Srm* är helt exceptionellt. Utvecklingen sedan 1974 fram-
 går av figur 2. Fågeln i *Ög* var f.ö. det första inlandsfynd-
 et i landskapet.

Brunglada *Milvus migrans*

Sk: Ett hybridpar glada × brun glada häckade fram-
 gångsrikt för tredje året i rad och fick ut tre ungar (*VF*
 45: 163). Därutöver ca 30 observationer mars–sep-
 tember varav minst ett stationärt ex. vid Finjasjön
 juni–aug. (RiOl).

Bl: 1 ex. Fällö, Gö, 11.4 (HaOs). 1 ad. Gullberna, Karls-
 krona, 20.4 (CIC). 1 ex. Sibboda 19.5 (CHO). 1 ad.
 mot S Utlängan 28.5 (CHO). 1 ex. Vambåsa 17.8
 (HaWr).

Sm: 1 ex. Krön, Vimmerby, 2.6 (RL).

Öl: 1 ex. Otteby 25–30.5 (GJ, PGZ). 1–3 ex. Ottenby
 2.7–12.9 (2–3 ex. ult. 8, pr. 9) (fl. obs.).

Gtl: 1 ex. Öja 25.6 (TPä).

Hl: 1 ex. Marielund, 10 km N Halmstad, 27.5 (JoSh).

Ög: 2 ex. Äng, Ödeshög, 2.6 (BeGn). 1 ex. nära Ödeshög
 6.7 (GuBn).

Vstm: 1 ex. Örbäck, Sala, 14.8 (KjEd).

Vb: 1 ex. Ängsbacka, Umeå, 25.4 (PLn). 1 ex. Hälla-
 strand, SSÖ Umeå, 6.5 (TSu).

Nb: 1 ex. Persöfjärden 11.5 och 1.7 (HHa, TPc, AHO,
 MaSs). 1 ex. Ängdalsro, S Luleå, 24–26.5 (UEn).

Åslpm: 1 ex. 23 km V Åsele 3.6 (KjGt).

Årssumman ca 50 ex. är normal.

Glada *Milvus milvus*

Sk: Ca 120 par häckade, och av 110 kontrollerade par lyc-
 kades 79 producera 163 ungar (*VF* 45: 163–166). Un-
 der hösten inräknades 115 utsträckande vid Falsterbo
 (FF), och antalet övervintrande glador i Fyledalen var
 som mest 95 ex. 2.1 (AnNn) och 103 ex. 8.12 (SSFK).

Bl: Det par som de senaste åren häckat i Bl hade i år flyt-
 tat ett par hundra meter in i Sk. I övrigt 16 observatio-
 ner (jan. 1, feb. 1, mars 1, april 7, juni 3, juli 2, aug. 1).

Sm: 1 ex. Draven 5.4 (BeS). 1 ex. Torne, V Torsås, 5.4
 (WiFn). 1 ex. Glabo, Oskarshamn, 8.4 (HåKn). 1 ex.
 Bosarp, Mulseryd, 10.4 (StJn). 1 ex. Lidhemsjön 14.4

- (RoYn). 1 ex. Krokfjorden, S Sandsjö, 18.4 (KKr). 1 ex. mot S Händelö, Västervik, 23.4 (BOB). 1 ex. Sälleberg, Ryssby, 2.5 (JFn). 1 ex. Ivla, S Ljunga, 11.5 (BHg). 1 ex. 2 km NV Jät k:a 11.5 (LAHg). 1 ex. Mäxarp, Mistelås, 3.6 och 6.6 (Ipe m.fl.). 1 ex. Hulsesjön, Berga, 5.6 (GöLh). 1 ex. Hjartasjön, Korsberga, 24.7 (LJL).
- Öl: 1 ex. Stora Frö 21.3 (HäÖn). 1 ex. (2K) Ottenby 3.4 (HEG m.fl.). 1 ex. Alby 6.4 (BBE). 2 (2K) Ottenby 19.4 (JPE m.fl.). 1 ex. Ottenby 21.4 (NiJn m.fl.). 1 ex. Ottenby 23.5 (AnÄg m.fl.). 1 ex. Ottenby 8.6 (KrJn m.fl.). 1 juv. (vingmärkt med en gul bricka) på södra Öland 26.8—9.9 (BBE, MHR m.fl.).
- Gtl: 1 ex. Hoburgen 7.4 (LaJn).
- Hl: Den första häckningen i Hl sedan 1954 skedde mellan Halmstad och Falkenberg, 3 ungar blev flygga (ANWm). Därutöver 21 vår- och försommar- samt 5 sensommar- och höstobservationer.
- Boh: 1 ex. mot NÖ över Havstensfjorden 10.4 (ChPn). 1 ex. Askim 18.4 (Tjä). 1 ex. Marstrand 21.4 (AnGn, PeSk). 1 ex. Rådasjön, Mölnlycke, 30.7 (LaSg, CGC).
- Dsl: 1 ex. Skalltorp, Ed, 4.7 (KuSg).
- Vg: 1 ad. mot N Fritsla 8.4 (KjAn, ThKt, PKu). 1 ex. mot N Limmared 8.4 (KjAn, LeJo). 1 ex. Östen 12.4, 1 ex. Sjötorpasjön 14.4 (EIDL, ÅAb). 1 ex. St. Bjurum, Hornborgasjön, 19.4 (JoGg). 1 ex. Hornborgasjön 21.4 (ÅLi). 1 ex. Österplana Hed, Kinnekulle, 12.5 (KSv). 1 ex. Vaberget, S Karlsborg, 16.5 (LaHs m.fl.). 1 ex. Varnhem 19.5 (BP). 1 ex. Trollhättan 21.5 (SLq). 1 ex. Göta älv vid Nol 26.5 (LeDn). 1 ex. Vänersnäs 27.5 (ArLn). 1 ex. Hornborgasjön 8.7 (SvFn). 1 ex. Torsbo, 20 km S Ulricehamn, 1.8 (GKn).
- Nrk: 1 ex. vid Kvismaren 5.5 (SBE). 1 ex. vid Bälby, 4 km NÖ Hasselfors, 9.8 (SOP) (se även under Vrm nedan).
- Srm: 1 ex. Duvstugan, 12 km SSV Nyköping 12.7 (LaKn). 1 ex. Sorunda 24.8 (ÅkJn). 1 ex. Hall 7.9 (MaBt). 1 ex. Norrga kvarn 20.9 (AnSd). 1 ex. Grödinge k:a 21.9 (SöLi, HåLg). Observationerna i aug.—sept. avser sannolikt en och samma fågel.
- Upl: 1 ex. mot NÖ St. Backen, Hjälstaviken, 24.4 (AIEs, WoJg).
- Vrm: 1 ex. Mo, SSV Degerfors, 7.4 (SfB, GöCn, SiWt m.fl.); fågeln observerades även i Nrk.

Ca 90 observationer utanför Sk innebär en kraftig ökning jämfört med tidigare år. Att döma av antalet observationer är det möjligt att det blir Vg snarare än Sm som blir nästa landskap med häckande glador.

Ängshök *Circus pygargus* (utanför Öl)

- Sk: 1 ex. Gualöv 5.5 (LaKh). 29 ex. under hösten varav 24 på Falsterbohalvön.
- Bl: 3—4 ad. ♂ Utlängen 7.5 (JCd) m.fl.). 1 ♀ Utlängen 12.5 (CIC m.fl.). 1 ex. (2K) ♂ mot N Hanö 24.5 (TNN). 1 ad. ♂ Utlängen 29.5 (NH m.fl.). 1 ad. ♂ mot V Gö 28.8 (LGL). 1 juv. mot SV Vesan, Sölvesborg, 13.10 (PÖh).
- Sm: 1 ♂ Hultsfred 15.5 (KeRn). 1 subad. ♂ Sjövik, Bankeryd, 16.6 (EÖ).
- Gtl: 3 par häckade på södra Gotland. Dessutom 5 obser-

vationer utanför detta område.

- Hl: 1 ad. ♀ Stenhuggeriet, Halmstad, 9.5 (ANWm). 1 ♀ Getterön 10.5 (JPE, SM, AKh).
- Vg: 1 ♂ Hornborgasjön 12.5 (BP). 1 ♀-tecknad Vrångback, S Hjo, 23.8 (GJ).
- Nrk: 1 ♂ Oset 4.6 (AKA).
- Vstm: 1 ♂ Salbo bro, Sala, 13.7 (KjEd).
- Srm: 1 ♂ Lännäkersviken, Gålö, 21.4 (KIKp). 1 ♂ Älgviken, Nynäshamn, 22.5 (ÅkJn). 1 ♀ Herrö gård, Nynäshamn, 27.7 (JO).
- Upl: 2 par häckade, varav en häckning troligen misslyckades; på den ena häckningslokalen sågs dessutom ytterligare en ad. ♀ 19—21.5 (BD, BeSm, MaAf m.fl.). 1 ♀ mot N Andersbo, Österbybruk, 8.5 (UILg, JoHt). 1 ex. Gränby Ishall, Uppsala, 17.5 (SöFn). 1 ex. Angarn 28.7 och 1 ♀ på samma lokal 2.8 (HoSn, BoSm). 1 ad. ♂ mot SV Gamla Uppsala 27.8 (UILg).

Antalet ströobservationer var ungefär samma som 1984 men färre än 1983. För första gången sedan 1977 saknades ängshöken som häckfågel i Sk, medan 3 par på Gtl och 2 par i Upl är normalt.

Stäpp/ängshök *Circus macrourus/pygargus* (—, ca 145 ex., 16 ex.)

- Sk: 8 observationer (maj 2, juni 4, sept. 2).
- Bl: 1 ♀ Utlängen 12.5 (AEn m.fl.). 1 ad. ♀ Utklippan 12.5 (GEm). 1 juv. mot SV Ådala, Mjällby, 3.11 (PÖh).
- Sm: 1 ♀ Aneby 27.5 (MTh).
- Hl: 1 ♀ Lillsätra, Tönnersjö, 17.5 (SoBn).
- Vg: 1 ♀-färgad Hullsjön 6.5 och 18.5 (IJ, JO, SLq).
- Upl: 1 ♀-färgad Lövsstälten, SÖ Uppsala, 26.9 (TPä, ÅkBg).
- Vb: 1 juv. Ängsbacka, Umeå, 5.9 (BO).

Normal förekomst.

Kungsörn *Aquila chrysaetos*

- Ög: Ett par har häckat framgångsrikt i norra delen av landskapet åtminstone sedan 1982. En flygg unge 1985 (lrk Ög).

Första häckningarna i Ög, och de första bekräftade på Götalands fastland i modern tid även om rykten om kungsörnhäckningar förekommit på andra håll i Syd-sverige.

Aftonfalk *Falco vespertinus* (—, ca 810 ex., ca 80 ex.)

- Sk: Sammanlagt 25 ex., fördelade enligt: maj ca 10, juni 7, aug. 4, sept. 4.
- Bl: 1 ex. (2K) ♀ Utklippan 26.5 (DZ m.fl.). 1 ad. ♂ mot SV Pukavik 9.6 (TNN). 1 ex. (2K) ♂ Abrahamsäng, Ö Jämjö, 9.6 (ÅkRn). 1 juv. Torhamns udde 21—23.9 (BESw m.fl.).
- Sm: 1 ♂ Ålem 27.5 (BKl). 1 ♂ Hultåsa, Hultsfred, (CaLg m.fl.). 1 ad. ♂ Markestad, Solgen, 30.5 (RoLj). 1 ad. ♂ Eksjö 14.7 (GGu). 1 ad. ♂ Hunnerstad, Solgen, 23.7 (RoLj). 1 ex. Runnö Rödsjär, Påskallavik, 18.9 (ToJ).

Öl: Sa
jun
Gtl: 24—
31.5
Vg: 1
bor
15.6
bor
(Da
Nrk: 1
(Fr
Kur
Srm: 1
Upl: 1
Et)
ken
k:a
Hls: 1
Mpd:
Vb: 1
Årssui
siffrar
arten i

Jaktfa
Lpl) (-
Sm: 1
Gtl: 1
Hl: 1
Boh: 1
Vg: 1
ters
Upl: 1
Gju
sam
Vstm:
gårc
Gstr:
Mpd:
udd
Ång: 1
CaF
Vb: 1
12.1
Nb: 1
Årssui
ingen
19 par
T lpm.

Pilgrin
Den k
ca 165
ca 120
siffran
utom i

Öl: Sammanlagt 13—23 ex., fördelade enligt: maj 5—10, juni 2, aug. 2, sept. 4—9.

Gtl: 1 ad. ♂ Västergarn 17.5 (OlAi, DaAi). 1 ♀ Hamra 24—27.5 (JiSg m.fl.). Max. 5 ex. Muskmyr, Sundre, 31.5—5.6 (JO m.fl.). 1 ♀ Skrubbs, Visby, 25.9 (HjSI).

Vg: 1 ♀ Hullsjön 6.5 och 7.5 (IJ, JvB, SLq). 1 ♂ Hornborgasjön 1—19.6 (UG m.fl.). 1 ex. (2K) ♂ Halleberg 15.6 (IJ). 1 ad. ♂ Vänersborg 3.7 (IJ). 1 juv. Vänersborgsviken 11.8 (IJ). 1 juv. Hornborgasjön 15.9 (DaHg).

Nrk: 1 ♀ Kvismaren 31.5 (AHq). 1 ♂ Kvismaren 9.6 (FrSt). 1 ♀ Kvismaren 18.6 (HaWn). 1 juv. Lertaget, Kumla, 11.8 (JoEl). 1 ♂ Kvismaren 25.8—14.9 (ÅP).

Srm: 1 ex. Öja 16.5 (FrFg).

Upl: 1 ex. Vada 11.5 (ToFh). 1 ex. 16.5 Älgöfjärden (GöEt). 1 ♀ Ledsjär 24.5 (SeLg, JoHt). 1 ad. ♂ Säljavi-ken, 12 km N Tärnsjö, 25.5 (SeHo). 1 ♀ Roslags-Bro 30.5 (BD). 1 ♂ Berga, Tämnaren, 8.6 (ALd).

Hls: 1 ad. ♀ Ålsjön, Söderhamn, 14—15.6. (TSw m.fl.).

Mpd: 1 ♂ mot N Björkö, Njurunda, 26.5 (JHö).

Vb: 1 ex. Holmsunds skärgård v. 22 (TSu).

Årssumman ca 80 ex. är den högsta sedan 1981. Den höga siffran beror framför allt på de många vårfynden i Sk där arten normalt är talrikast på hösten.

Jaktfalk *Falco rusticolus* (utanför fjälltrakterna Hjd—Lpl) (—, ca 165 ex., 16 ex.)

Sm: 1 ex. Ålem 27.9 (BKl).

Gtl: 1 ex. Västergarns utholme 7.12 (OlAi, DaAi).

Hl: 1 juv. Morups tänge 27.2 (JöFm).

Boh: 1 ex. mot N Krokstad, Munkedal, 22.3 (CL, StNn).

Vg: 1 juv. Fritsla 6—13.4 (KjAn, FrHn m.fl.). 1 juv. Boterstena, S Mariestad, 24.11 (POB).

Upl: 1 ex. mot SV Kappelsjär 15.12 (BD, KaJn). 1 juv. Gjuskär utanför Kappelsjär 15.12 (BoÅs) (troligen samma fågel).

Vstm: 1 juv. Hässlö, Västerås, 6.4 (PaGd). 1 juv. Sör-gårdsbo, Sala, 22.12 (ErAn).

Gstr: 1 ex. Bomhus, S Gävle, 27.10 (HW).

Mpd: 1 ex. Klockarberget, Njurunda, 12.10 och 1 ex. Lör-udden, Njurunda, 15.10 (JHö).

Ång: 1 ex. Skarpudden, Häggdånger, 17.11 (LeJn, CaHd).

Vb: 1 juv. St. Fjäderägg 10.10 (AMo). 1 ex. St. Fjäderägg 12.10 (BO).

Nb: 1 ad. Ängdalsro, S Luleå, 8.4 (UEn).

Årssumman 16 ex. är normal. För andra året i följd sågs ingen jaktfalk i Sk. Inom Projekt Jaktfalk lokaliserades 19 par, fördelade på 6 par i P lpm, 8 i Lu lpm och 5 par i T lpm. Tio av dessa fick ut 20 ungar (VF 44: 503).

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

Den kraftiga ökningen av ströfynd upphörde 1985, från ca 165 ex. utanför Västkusten 1984 minskade antalet till ca 120 ex. 1985. Detta är dock fortfarande den näst högsta siffran på senare år. Rapporter finns från alla landskap utom Hjd och Lpl.



Normalt förekommer fjällripa söderut till Dalarnas fjälltrakter — 1985 gjordes dock detta bohusslänska fynd! Foto: Christer Forsberg. *Ptarmigan*.

Fjällripa *Lagopus mutus*

Boh: 1 ♂ Ramsvikslandet, Sotenäset, 15—18.3 (JEc, MeAn, MiJn m.fl.).

Det första fyndet på mer än 100 år i Boh och avgjort ett av de mera udda fågelfynden i Sverige under 1985.

Vaktel *Coturnix coturnix* (—, ca 550 ex., 36 ex.)

Öl: 1 ♂ Segerstad 26.5 (JVB m.fl.). 1 ♂ Egby 3.7 (FrTe). 1 ♂ Gårdby 9—21.7 (HåÖn). 1 ♂ 4.8 Egby (ACN). 1 ex. kom insträckande från Ö och landade vid Triberga läge 5.11 (ALT).

Gtl: 2 ex. Paviken 6.7 (OlAi).

Vg: 1 ♂ Hullsjön 14.6 (IJ). 1 ex. Norra Härene, Lidköping, 25.6 (ESv). 1 ex. Gudhammar 3.7—13.8 (2 ex. 7.7) (BiGn). 1 ex. Onsjö, Vänersborg, 16.8 (IJ).

Nrk: 1 ex. Kvismaren 22.6 (OPN).

Ög: Minst 3 ex. Kälkestad—St. Broby, SV Tåkern, 18.6—16.7 (fl. obs.). 1 ex. Österstad, Motala, medio 6 (Bwe, gm EvMn). 1 ex. Älgsjö, Tåkern, 20.6—12.8 (ChEd, JuTö). 1 ex. Lövingsborg, SV Linköping, 22.6 (WeDz).

Srm: 1 ex. Fågelsta, 17 km NÖ Vingåker, 1.7 (SBc).

Upl: Minst 1 ♂ Lövstaslädden, SÖ Uppsala, 7.6–9.7 (JoLn m.fl.), troligen också en ♀ på samma lokal 7.7 (BEde, RaWs). 1 ♂ 2 km N Danmarks k:a, SÖ Uppsala, 3.7–7.7 (MaEm, GuEh). 1 ♂ Årsta, Uppsala, 29.7 (JaLn).

Vstm: 1 ex. Västerfärnebo 31.5 (KjEd). 1 ex. Lergroparna, Sala, 15.6 (KaKk). 1 ex. Finnbo bro, Sala, 19.6 (ÅkBg, ThLg). 1 ex. Flygfältet, Köping, 16.7 (LeMn).

Dlr: 1 ♂ Lusmyren, Borlänge, 29.5 (OO). 1 ♂ Skattungbyn, Orsa, 5–28.6 (JaEö, BÖr). 1 ♂ Gärdebyn, Rättvik, 11.6 (MBj).

Hls: 1 ex. Lillbo, Edsbyn, 24.6 (BFa, BHn, SPr). 1 ex. Stannäs, Hudiksvall, 28.7 (SiCn).

Ång: 1 ♂ funnen död Finsviksstrand, Älandsbro, 20.6 (CaHd). 1 ex. Gällstasjön, Docksta, hela juli (OlWk).

Årssumman är den tredje eller fjärde lägsta under det senaste årtiondet. Anmärkningsvärt är att vakteln saknades i Sk för andra året i rad. Novemberfyndet på Öl torde vara det senaste någonsin i Sverige.

Mindre sumphöna *Porzana parva* (> 100 ex., ca 100 ex., 5 ex.)

Sm: 1 ex. med hanläte Kävsjön 5–6.6 (HBG, MAS).

Gtl: 1 ex. Fardume träsk 16.5–2.6 (JöPn m.fl.).

Ög: 1 ex. med hanläte Nybro, Roxen, 16.6 (GuGn).

Srm: 1 ex. med hanläte Lundby kärr, Åker, 10–11.6 (LKn).

Vstm: 1 ex. med hanläte Asköviken 12–13.6 (NiBm, MaLs).

Fem mindre sumphönor är den näst lägsta siffran sedan 1970, bara 1982 var ännu sämre med 4 ex.

Kornknarr *Crex crex* (utanför Öl och Gtl) (—, ca 1190 ex., ca 135 ex.)

1985 blev ett normalår eller något bättre med ca 135 rapporterade kornknarrar. Upl förblev det viktigaste landskapet på fastlandet med 36 ex. Fem eller flera ex. rapporterades också från Sk (7), Sm (10), Vg (14–16), Nr (9), Ög (6), Vstm (22–23), Vrm (6) och Hls (6). Höstfynd av kornknarr är ovanliga, men 1985 rapporterades tre:

Bl: 1 ex. ringmärkt Utklippan 24.9 (RLn, UL).

Srm: 1 ex. Högdalstoppen 16.9 (MaCn).


Dlr: 1 ex. Forsbo, Grytnäs, 17.9 (JaEn).

Svartbent strandpipare *Charadrius alexandrinus*

Sk: Inalles 21 ♂ och 17 ♀ (= 14–16 par) i Sydvestskåne.

Två par misslyckades med häckningen vid Foteviken och 25 av 27 bon förstördes på Ängsnäset (PEJ). Upp

I maj och augusti–september ses de flesta fjällpiparna utanför häckningsområdet. Ett 30-tal fynd gjordes 1985. Foto: Jens B. Bruun. *Dotterel*.



Figur 3. Antal observerade fjällpipare *Charadrius morinellus* utanför fjälltrakterna per 10-dagarsperiod 1975–85.

Number of migrating Dotterels observed per 10-day period in Sweden 1975–85.

till 9 ex. på Skanörs revlar juli–aug. (MGI, PGI), 1 ♀ Farhult 13.4 (PSn). Se även VF 45: 85–92.

Bl: 1 ad. ♂ Utlängan 14.5 (JCd, NH, AnEk).

Öl: 1 ♂ Högbys hamn 27.5 (LeHn).

HI: 1 ex. Påarp 4.5 (GöLd, MaLd). 1 ♂ Getterön 10.5 (JPE, SM, AKh).

Boh: 1 ♂ Nord-Koster 25.5 (SvÄk m.fl.).

Vb: 1 ♂ Gråbolandet, Hörnefors, 15.5 (SD). 1 ex. Björnsholmen, Skellefteå, 17.5 (LAo).

Nb: 1 ♀ Svartövik, Luleå, 11.5 (LHo, MFr, StWs m.fl.).

Stammen i Sk är stabil men häckningsresultatet var nedslående dåligt. Åtta ströfynd utanför Sk är nästan lika många som 1984 och betydligt fler än tidigare under 1970- och 1980-talen. Det är nu tredje året i rad som arten anträffas vid Norrlandskusten. Av allt att döma rörde det sig dessutom om tre olika fåglar. Det relativt stora antalet ströfynd är desto anmärkningsvärdare eftersom den svartbenta strandpiparen numera knappast häckar närmare Sverige än på sydvästra Jylland.

Fjällpipare *Charadrius morinellus* (utanför fjälltrakterna Dlr–Lpl) (—, ca 160, ca 34)

Sm: 1 ex. Lundholmen, Vrigstad, 10.5 (StIn).

Öl: 1 ex. Albrunna 25.8 (ÖF). 1 ex. Kapelludden 31.8 (ACN m.fl.). 1 ex. Kapelludden 7.9 (ACN m.fl.).

Gtl: 2 ex. Hoburgen 16–19.5 (BKl m.fl.). 1 ex. Faludden 7.9 (JöPn). 1 ex. Lausviken, När, 13.9 (JöPn).

HI: 1 ad. Getterön 17.8 (PeHn, MiBo). 1 juv. Morups

tänge 20.8 (SNn). 1 juv. Mjöle, Träslövsläge, 24.8 (MNd). 2 juv. Galtabäck, SSÖ Varberg, 24.8 (MNd). 1 juv. Getterön 25.8 (MNd, KN). 2 ex. mot S Galtabäck 29.8 (MNd). 1 juv. Galtabäck 31.8—1.9 (ThJn, JoJt, JwD, StJ, CLö). 1 juv. Lynga, Morup, 1.9 (SLb, RiAn). 1 juv. Morups tänge 4.9 (SLb). 2 juv. Getterön 4.9 (MNd). 1 juv. Getterön 7.9 (MNd, KN m.fl.).

Boh: 1 ex. mot SV Galterö, Göteborgs skärgård, 24.8 (LHm). 1 juv. Ödsmål kile 3.9 (MaRm).

Vg: 1 ex. mot S Tranemosjön 28.8 (MAo).

Nrk: 3 ex. Kvismaren 14.5 (ArHt). 6 ex. Kvismaren 21.5 (MG). 1 ex. Kvismaren 24.8 (TBD).

Ög: 1 ex. mot SSV Alviks ängar, Ödeshög, 1.9 (GöSn, PeFn).

Upl: 1 ex. Hamra, Tämnaren, 3.6 (ALd).

Gstr: 3 ex. Prästhytan, Storsåker, 21.5 och 4 ex. på samma lokal 22.5 (LR).

Mpd: 4 ex. Norrviken, Njurunda, 25.5 (JHö). 2 ex. Åstholmen, Tynderö, 26.5 (EvJn, HåSn).

Äng: 3 ex. Skansnåset, Tåsjö, 21.5 (gm LBu). 10 ex. Anttjärn 22.5 (RoAn). 2 ex. Långroudden, Nordmaling, 23.5 (FN).

Vb: 1 ex. Hörnefors 17.4 och 6 ex. i samma område 7.5 (SD). 1 ex. Nygrundet, Holmsunds skärgård, 9.5 (TSu). 2 ex. rastande Ängsbacka 29.5 (GWg). 1 juv. 9.9 (CO). 1 ad. 10.9 (JBd, MaAk, ToJn). 1 ex. 11.9 (RNg). 2 juv. 19.9 (CM) och 1 ex. 21.9 (BO), samtliga vid Ängsbacka.

Nb: 10 ex. Ersnäs, Luleå, 25.5 (KjHk m.fl.). 9 ex. Nybyn, 10 km V Älvsbyn, 28.5 (AnOf).

Med ca 40 fynd och minst 95 ex. blev 1985 det bästa fjällpiparåret hittills. Fyndens fördelning i tiden stämmer väl med tidigare erfarenheter (figur 3), bortsett från fyndet i *Vb* 17.4 som är det i särklass tidigaste på senare år, eventuellt det första aprilfyndet i Sverige. Trenden till ett ökat antal fynd i Norrland som varit märkbar sedan 1982 fortsätter. Enligt lrk *Vb* torde dock ökningen helt bero på bättre rapportering.

Dubbelbeckasin *Gallinago media* (utanför fjälltrakterna Hjd—Lpl) (—, ca 420 ex., ca 76 ex.)

Årsumman ca 76 ex. innebär nästan tangering av det tidigare rekordet 80 ex. 1982. Fem eller fler fåglar har rapporterats från *Hl* (6), *Vg* (10), *Nrk* (8), *Upl* (12), *Vstm* (7) och *Vb* (5). Spelande fåglar har rapporterats från:

Sm: 1 ex. S Jularp, Aneby, 17.5 (DGu, OHj m.fl.).

Hl: 1 ex. Getterön 17.5 (JPE, AKh).

Ög: 1 ex. Motala Ströms mynning, Roxen, 28.5 (JuTö).

Upl: Upp till 3 ex. Hjälstaviken 8—20.5 (PeWn m.fl.). 1 ex. Vendelsjön 12.5 (RoJn).

För närvarande pågår en kartläggning av dubbelbeckasins förekomst i Norrland. Åtminstone punktvis finns relativt rika spelplatser. Foto: Per Klaesson & Bengt Olof Olsson. *Great Snipe*.

Vb: 1 ex. Täfteå, Sävar, 10.5 (BO).

Vid Hjälstaviken har flera ex. spelat varje år under 1970- och 1980-talen, och man börjar undra om arten inte möjligen häckar där. Av intresse ur häckningssynpunkt är även ett fynd i *Äng:* 1 ex. Sönnanbergsmyr, Bodum, 8.6 (LBu, TBö).

Fjällabb *Stercorarius longicaudus* (utanför fjälltrakterna Hjd—Lpl)

Sk: 1 juv. Vegeholm 6.9* (USe). 1 juv. Svanshall—Rekekroken 6.9* (AMT, MU, MWi). 1 juv. Karlsfelt, N Helsingborg, 7.9* (BPt m.fl.). 1 juv. L. Hammars näs 13—22.9* (ALd, MGu m.fl.).

Sm: 1 juv. mot S Revsudden 28.9* (BKl, UAt, LeTm).

Gtl: 1 juv. Holmhällar 13.10* (LaBt). 1 juv. Hoburgen 11.11* (LaBt).

Hl: 1 ad. Getterön 9.6* (MNd).

Vg: 1 ex. Boda, Vättern, 19.9* (GJ).

Ög: 1 juv. funnen död Svenssundsviken 14.9* (BAO). Andra fyndet i Ög.

Srm: 1 ex. N Muskö, Nynäshamn, 6—14.9* (JO).

Äng: 1 juv. Järnsudden, Nordmaling, 2.9* (JoEg, JWj).

Tolv ex. är fler än normalt. Dessutom ligger flera fynd fortfarande hos Rk för bedömning. Junifyndet från Getterön är ovanligt sent för Sydsverige men inte unikt, 1976 sågs t.ex. 1 ex. i *Dsl* 5.6.

Storlabb *Stercorarius skua* (> 103 ex., ca 444 ex., ca 80 ex.)

Sk: Sammanlagt ca 25 ex., fördelade enligt följande: sept. ca 20, okt. 1, nov. 4.

Hl: Sammanlagt 18—19 ex., fördelade enligt följande: aug. 9, sept. 6—7, nov. 3.

Boh: Sammanlagt 37 ex., fördelade enligt följande: aug. 20, sept. 12, okt. 3, nov. 2.

Vb: 1 ex. Väderhällan, S Umeå, 23.5* (BO m.fl.).

Årssiffran ca 80 ex. är lägre än 1983 och 1984 men ändå den tredje högsta hittills. Även för denna art inväntar ytterligare några rapporter behandling i Rk. Fyndet i *Vb* är värt att notera, senast arten sågs där var 1978 och 1983. Dessutom är majfynd av storlabb mycket ovanliga, senast det inträffade var 1982, då 1 ex. sågs vid Hönö 2.5.

Vittrut *Larus hyperboreus* (—, ca 410 ex., 79 ex.)

Årsumman 79 ex. är den högsta hittills, och vittrutar rapporterades från samtliga kustlandskap utom *Sm*, *Hls* och *Nb*. Fem ex. eller mer rapporterades från *Sk* (10), *Bl* (8), *Öl* (14), *Gtl* (8), *Boh* (10), *Upl* (6), *Gstr* (5) och *Mpd* (6). Fyndens fördelning på månader framgår av figur 4. Några observationer förtjänar att nämnas:

Gtl: 1 ex. (3K) Rivet 13.6 (BKl).

Hl: En hybrid vittrut × gråtrut i Falkenberg 1.1 och i Varberg 26.1 (MNd m.fl.) samt i Halmstads hamn 5—7.4 (GöBg). Att döma av beskrivningarna rörde det sig om två olika exemplar.

Vg: 1 ad. mot SV Tranemosjön 3.11 (SiLn).

Upl: En förmodad 1K hybrid vittrut × gråtrut vid Rävsnäs, Rådmansö, 8—25.12 (BoÅs, LaTn, MT, PeBl m.fl.). Fågeln finns beskriven i *Fåglar i Uppland* 13: 77—79.

Tlpm: 1 ex. (3K) Luossajärvi, Kiruna, 21.5 (HGK, JoHe, KEm m.fl.).

Dvärgmåsar *Larus minutus* (häckningar och häckningsindicer)

Öl: Ingen häckning 1985.

Gtl: Minst 38 par i två kolonier på Fårön, dessutom 2—3 par i Fardume träsk.

Vg: 1 par gjorde häckningsförsök i Hornborgasjön (BP m.fl.).

Ög: 1 par häckade Nybro, Roxen, (Lifk). Första häckningen i Roxen.

Vb: 20—30 par bedöms häcka i landskapet (Lrk Vb).

Nb: Inga uppgifter.

I brist på uppgifter från Nb är det svårt att uppskatta beståndet, men en rimlig gissning är att 70—100 par häckade i Sverige 1985. Beträffande förekomsten på Öl se *Calidris* 15 (1986): 25—42.

Svarttärna *Chlidonias niger* (häckningar samt fynd norr om Vg—Ög)

Sk: 33 par häckade (Lrk Sk).

Öl: 38—42 par i sex kolonier (HaAx).

Boh: 1 ex. Ödsmåls kile 3.9 (MaRm).

Nrk: Enstaka observationer i Kvismaren 11.5—19.6 (MG, PGF). 1 ex. Tysslingen 24.5 och 4.6 (PeLe, HåJs). 1 ex. Väringen 26.5 (ÅkLn).

Ög: Minst 2 par häckade Nybro, Roxen, (Lifk). 30—35 par häckade i Tåkern (HaAx).

Upl: 7 observationer av minst 5 ex. 23.5—20.7.

Vstm: 3 par häckade i Asköviken (MG), 20 par i Fläcksjön (KGKk), 3 par i Hällsjön (KGKk), 1 par i Sjömosjön, Lindesberg, (ThEd, JoWg) och 10 par gjorde ett misslyckat häckningsförsök i Lötén, Sala kn, (KGKk). Dessutom rapporterades häckning i Ladugårdssjön där som mest 32 ex. sågs.

Vrm: 1 ex. Gåsen, NV delen Vänern, 20.5 (HAX). 2 ex. Hygn, Kilsviken, 27.5 (ThQk, SvEn, WiBe m.fl.). 1 ex. Tofta, Ölmeviken, 10.6 (HLv).


Dlr: 1 ex. Sörbo, Hovran, 21.5 (BSö). 1 ex. Bysjön, Grangårde, 3.7 (PAs).

Gstr: 1 ex. Hedesunda 22.5 (SHo). 1 ad. Malmsjön, Torsåker, 7.7 (LR).

Hls: 1 ex. Ålsjön, Söderhamn, 29.5 och 16.6 (AAd, TSw).

Nb: 1 ex. Ersnäsfjärden, Luleå, 13.5 (AnEn, StGu, LeSg).

Totalbeståndet är svårt att uppskatta eftersom det finns anledning att misstänka att uppgifterna från Sk är ofullständiga, men ca 150—200 häckande par i Sverige verkar vara en rimlig gissning. Häckningarna i Roxen var de första på lokalen och hade troligen samband med det extremt höga vattenståndet under sommaren.



Figur 4. Observationer av vittrut *Larus hyperboreus* under 1985 fördelade på månader.

Monthly totals (inds.) of Glaucous Gulls in Sweden 1985.

Alkekung *Alle alle* (—, —, ca 1875 ex.)

Sk: Sammanlagt ca 450 ex., fördelade enl.: jan. 1—3, okt. 5, nov. ca 435, dec. 8. Ett fåtal av fynden gällde inte Nordvästskåne: 1 ex. Falsterbo 3.11 (FF). 1 ex. fastnat i fiskenet utanför Tosteberga 12.11 (gm ThNn). 1 ex. i Simrishamn 15.11 (MU) och ev. samma fågel i Brantevik 16—17.11 (DC, SNn m.fl.). 1 ex. Ribersborg, Malmö, 10—14.12 (AHs, JBI).

Bl: 1 ex. Kölöverket, Karlshamn, 12.1 (JoFn, NiLt). 1 ex. Ungskär vid tre tillfällen under vintern (ArNm). 2 ex. Hanö 13.11 (IJh).

Sm: 1 ex. Jönköpings hamn 31.10—11.11 (GRq, GEa m.fl.). 2 ex. Stensö, Kalmar, 6.11 (JaJn).

Öl: 1 ex. Triberga läge 13.11 (BeBe). 1 ex. mot N Stora Rör 13.11 (StRd).

Gtl: 1 ex. Västergarn 1.11 (OlAi). 1 ex. Visby 16.11 (ToKt).

Hl: Sammanlagt ca 615 ex., fördelade enl.: okt. 5, nov. 610. Enbart 2.11 passerade 349 ex. mot S vid Rödsjär, 5 km S Varberg.

Boh: Sammanlagt ca 790 ex., fördelade enl.: febr. 1, juni 1, okt. 9, nov. ca 780.

Vg: 1 ex. Lockörn, Lidköping, 3.11 (HEJ, KSv). 1 döende ex. Limmared 6.11 (GuSn m.fl.). 1 ex. Timmersdaga 8.11, avled 9.11 (NK). 1 ex. Säbyviken, NÖ Mariestad, 10—12.11 (KjHm).

Ög: 1 ex. Hästholmens hamn, Vättern, 3.11 (RoSg, PeFn m.fl.).

Vrm: 1 ex. Hult, S Kristinehamn, 2.11 (JHä, BJu).

Srm: 1 ex. Baggensfjärden 16.11 (MiSd).

Gstr: 1 ex. Eskö klubb 28.11 (ErSd gm PAb).

Ang: 1 ex. Järnäs udde 22.11 (JEG, RNg).

Jmt: 1 ex. Östersund 2.11 (AnNs).

Jmt: 1 par (troligen häckande) Åre kn 17.8 (SvLn). 1 ♂ Anjan, Kall, 13.6 (PAs). 1 ex. Duved 3.4 (GöTl).
Hjd: 1 ex. Ljungdalen 18.5 (CaZd).
Ås lpm: 1 ex. Kultsjön, Vilhelmina, 1.5 (MaWk).

Med 11 ex. nedom fjällen var vintern 1984/85 klart över genomsnittet. Fem observationer i fjällen är ovanligt mycket för ett "icke-häckningsår" då antalet normalt brukar vara 0–2 fynd. Ovanligt är också att alla fynden gjordes i södra hälften av fjällkedjan. Under det senaste årtiondet har ingen häckning rapporterats söder om *Ly lpm*.

Hökuggla *Surnia ulula* (fynd söder om Dlr—Mpd)

Tillsammans med 33 ex. hösten 1984 blev totalsumman för vintern 1984–85 58 ex., vilket är den högsta siffran på senare år bortsett från de stora invasionsåren 1975 och 1983. 8 ex. under hösten 1985 är en mera ordinär siffra. Efterdyningarna av den stora invasionen 1983 har fortfarande inte ebbat ut. Under 1984 rapporterades minst 190 häckningar söder om det normala häckningsområdet. Under 1985 blev antalet säkra sydliga häckningar visserligen bara sex, men flera andra observationer som kan tyda på häckning gjordes. Följande fynd kan vara av intresse i sammanhanget:

Dsl: 1 ex. V Hökesäter, Rölunda, 25.4 (BeAn). 1 ex. Furved, Gesäter, 31.7 (RoLm).

Upl: 1 ex. spelade Ljusback, Tärnsjö, 5.4 (MaJn). 1 ex. ropade Björhövda, 20 km NÖ Norrtälje, 17.5 (KaBk, GöEk).

Vstm: 1 par Lävssjön, Hällefors, 17.3 (LaAn). 1 ex. Gorgen, Sala, 18.4 (StBd). 1 ex. Ståldalen 19.8 (PeEn). 1 ex. St. Tomsjön, Hällefors, 25.8 (gm GöHn).

Vrm: 4 säkra och 2 troliga häckningar (BjEh, BeSo, AnBt, JaSr, JaBg).

Gstr: 1 ex. spelade Mässjön, Trödje, 26.2 (HW).

Hls: 2 häckningar (SvDn, ÖrDn).

Slaguggla *Strix uralensis*

Ög: 1 par häckade i norra Ög 1984 och 1985 (lrk Ög).

Första häckningarna i Ög.

Lappuggla *Strix nebulosa*

Upl: 1 ex. Länna, S Norrtälje, 5–6.5 (JYd, KaJn, BoGg, BD).

Ång: 1 ex. Inre Trehörningsjö 1.1–25.5 (RWi m.fl.). 1 ex. funnen död Remmarn, Björna, 7.8 (AnTg). 1 ex. på körd Ö Gålsjöbruk 27.11 (avled senare) (BDé).

Vb: 1 par häckade V Skellefteå (SAs). 1 par påbörjade men avbröt häckningen V Bureå (gm KGr). Dessutom 12 ex. sedda i Skellefteå och Byske socknar i januari, spel på tre lokaler och en höstobservation på ytterligare en plats.

Nb: 23 lyckade och 8 misslyckade häckningar (OSn).

Jmt: 3 par häckade Åre kn (LaFg). 1 par häckade troligen i Offerdal (GuOn). 1 ♂ i Offerdal 29.3 (ThHg). 1 ex. Föllinge under våren (SSg). 2 ♂ i Mörsil 22.6 (BePn).

Ås lpm: 1 oroligt ex. nära Kultsjön, Vilhelmina, pr. 7 (FN).

Ly lpm: 1 ex. funnen död Åskilje, Storuman, utan datum (MaLr).

Med 36–37 påbörjade häckningar får 1985 väl anses som ett medelmåttigt år för lappuggla. Antalet häckningar från och med 1975 i de olika rapportområdena framgår av tabell 1.

Biätare *Merops apiaster* (42, 60, 12)

Sk: Första häckningen i Skåne; 1 par i Klippantrakten fick ut tre ungar. För en detaljerad redogörelse se *Ans* 25: 29–38. Dessutom 2 ex. vid Höja 5–9.6 (SSv, KjHl, ArBn) samt 4 ex. i ett grustag vid Munka-Ljung-

Tabell 1. Antal rapporterade häckningar av lappuggla *Strix nebulosa* i olika rapportområden 1975–85.

Number of breeding records of Great Grey Owl in various provinces 1975–85.

Rapport område Province	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	Summa Total
<i>Dlr</i>										1		1
<i>Hls</i>										3		3
<i>Mpd</i>						1	1			1		3
<i>Ång</i>									1	1		2
<i>Vb</i>							7	2	1–2	17	2	29–30
<i>Nb</i>			32	24		23	60	46	2	45	31	263
<i>Jmt</i>						1				2	3–4	6–7
<i>Ås lpm</i>							1					1
<i>Ly lpm</i>							1	6				7
<i>P lpm</i>								2				2
<i>Lu lpm</i>			1			1	4	4				10
<i>T lpm</i>									2			2
Summa Total	0	0	33	24	0	26	74	60	6–7	70	37–37	329–331

(lrk Ög).

NaJn, BoGg,

m.fl.). 1 ex.
g). 1 ex. på
Dé).är påbörjade
) Dessutom
ar i januari,
ä ytterligare

ar (OSn).

ade troligen

ThHg). 1 ex.

22.6 (BePn).

mina, pr. 7

utan datum

S väl anses

et häckning-

ena framgår

ppantrakten

relse se An-

S—9.6 (SSv,

nka-Ljung-

by. Av de senare påbörjade ett par ett bohål 9.6, men fåglarna försvann redan 11.6 (KjHl). De fåglar som senare häckade kan ha ingått bland de vid Munka-Ljungby eftersom den första iakttagelsen på häckningsplatsen gjordes 19.6. Dessutom 1 ex. mot SV Knösen 13.7 (StSd).

Bl: 5 ex. Norje 26.5 (GSv). 1 ex. Grånum ca 20.8 (SvBn).

Öl: 3 ex. Stenåsa 3.6 (StRd). Minst 2 ex. Seby 16.7 (JÄn).

Gtl: 1 ex. Rivet 30.5 (JO, ToGn, OlWn).

Nrk: 1 ex. Örebro 28.6 (MaTn).

Nb: 1 ex. Gemträsk, Luleå, 17.6 (ÅkEn).

Ly lpm: 1 ex. funnen död på E79 vid Stormmyrtorp, Storuman, 19.5 (MaSg, BSg).

Med tolv fynd är 1985 i nivå med rekordåren 1981 och 1984. Antalet fåglar (24 ex.) var emellertid lägre än 1981 och 1984 (37—39 resp 35 ex.). Häckningen var den fjärde hittills i Sverige och den andra framgångsrika. De tidigare har varit på *Öl* 1976 och i *Sm* 1977—78. Anmärkningsvärt är att häckningen lyckades trots det kalla och fuktiga sommarvädret. Fynden i *Ly lpm* och *Nb* är det första resp. andra för resp. område. Fyndet i *Ly lpm* var dessutom ovanligt tidigt på säsongen.

Obest. biätare *Merops* sp.

Vstm: 1 ex. Finnhult, Hällefors, 17—18.8 (ToCn m.fl.).

Blåkråka *Coracias garrulus* (—, 96, 10)

Sk: 1 ex. Påarp-Ängaby, Bjärehalvön, 11—20.5 (ChLt).

Sm: 1 ex. Gissarp, Nässjö, 12—15.5 (KjHt m.fl.).

Boh: 1 ex. Kärna—Torsby, NV Kungälv, 16.6 (GuWn).

Gtl: 1 ex. Vamlingbo 11—18.5 (HaGn m.fl.). 1 ex. Väskinde 19.5 (MaAn). 1 ex. Levide 3.6 (OlAi). 1 ex. Djupvik, Eksta, 6.6 (GuHn).

Dsl: 1 juv. funnen död Västana, Tydje, 21.9 (KjWl).

Vg: 1 ex. Trädet, 20 km NÖ Ulricehamn, 30.7 (GKn).

Ög: 1 ex. Slätmon, N Kisa, 24.5 (BöPn).

Efter två dåliga år 1983—84 återgick antalet fynd av blåkråka till det normala 1985. Fyndet i *Dsl* är högst anmärkningsvärt eftersom arten bara anträffats två gånger tidigare under 1900-talet (lrk *Dsl*).

Härfågel *Upupa epops* (—, ca 640 ex., ca 75 ex.)

Ingen häckning konstaterades 1985, och inga högsommarobservationer har inrapporterats. Antalet fåglar (ca 75 ex.) är bara drygt hälften mot rekordåret 1984, men ganska normalt sett i ett längre tidsperspektiv. Tendensen var dock mycket olika i skilda landskap. Från *Sk* rapporterades 16 ex., vilket är det högsta antal som noterats i modern tid, medan *Öl* med 3—4 ex. hade ett rekorddåligt år. 5 ex. eller mer noterades i följande rapportområden: *Sk* (16), *Bl* (5), *Gtl* (11), *HI* (6) och *Vg* (6).

Gråspett *Picus canus*

Bara fyra säkra häckningar har inrapporterats, fördelade med en i vardera *Vrm*, *Hls*, *Mpd* och *Äng*. Därutöver rap-



En av biätarna som häckade lyckosamt i nordvästra Skåne 1985. Foto: Holger Gabrielsson. *Bee-Eater*.

porterades gråspettar från ett 60-tal lokaler under häckningstid (1.4—31.7), däribland flera troliga häckningar. Fynden under häckningstid fördelar sig på *Dsl* (3), *Nrk* (2), *Upl* (2), *Vstm* (2), *Vrm* (9), *Dlr* (8), *Gstr* (1), *Hls* (7), *Mpd* (10), *Äng* (15), *Vb* (3), *Äs lpm* (1) och *Ly lpm* (1). Det relativt stora antalet fynd under häckningstid tyder knappast på att arten minskat, trots att antalet rapporterade häckningar är det lägsta sedan 1975. En uppräckning beträffande eftersökning och rapportering av denna dåligt kända art är mycket önskvärd, allra helst som flera lrk meddelat att man "ryktesvis" hört talas om häckningar som inte inrapporterats.

Som fynd utanför de "normala" får väl nedanstående räknas, dock är det tredje året i rad som gråspett anträffas i *Äs* och *Ly lpm*, och från det senare området har den rapporterats fem av de senaste sju åren. Med tanke på den dåliga rapporteringen från dessa trakter verkar det inte osannolikt att arten häckar regelbundet i båda områdena.

Boh: 1 ♀ Krokstad, Munkedal, 5.1—22.3 (CaJn, LoJn).

1 ♀ på annan lokal i Krokstad 14.3 (CL).

Äs lpm: 1 ropande ex. vid Småtjärnslåttarn, Dorotea, 27.5 (THc, PÄn).

Ly lpm: 1 ♂ Långsjöby, Storuman, 5.4 (Bl, EsLg). 1 ♀ Bergnäs, Sorsele, 16.11 (IdSl).

P lpm: 1 ex. Arvidsjaur dec. (SEN). 1 ♂ Grundträsk, Arvidsjaur 11.12 (FLg).

Vitryggig hackspett *Dendrocopos leucotos*

Fördelningen av häckningar och fynd under häckningstid

Summa

Total

1

3

3

2

29—30

263

6—7

1

7

2

10

2

329—331

(1.4—31.7) framgår av tabell 2. Tyvärr verkar trenden för den vitryggiga hackspetten alltså vara nedåtgående. I Vb t.ex., där en omfattande inventering skedde under 1985, gjordes bara sju ströobservationer av enstaka ex., allesamman honor. Det kan därför vara stor risk att arten är utgången som häckfågel i Vb. Följande fynd får anses ligga utanför den vitryggiga hackspettens normala förekomstområde:

Sm: 1 ♂ Byesta, Vetlanda, 16.8 (WFn).

Boh: 1 ♀ Änggårdsbergen, Göteborg, 26.12 (BeMn).

Ly lpm: 1 ♂ Tjulträsket, Ammarnäs, 15.6 (JöRI).

Tofslärka *Galerida cristata*

Sk: 6 par häckade i Malmö och fick ut 14 ungar (fl. obs.). 1 ex. Helsingborgs Sydhamn 3.1 (BtLn, InLn, JeLu). 1 ex. Vellinge pr. 2 och 28.7 (SyDt, KNm, PeOl). 1 ex. Lomma 13.4 (PEJ).

Vg: 2 ex. Fritsla 8.5 (KjAn, FrHn).

Den lilla stammen i Malmö verkar stabil. Antalet häckare har under 1980-talet varierat mellan 4 och 8 par. Tre ex. i Sk utanför Malmö är tämligen normalt. Ett fynd utanför Sk är däremot det lägsta sedan 1977 då arten överhuvud inte observerades utanför Sk.

Berglärka *Eremophila alpestris*

Sk: 1 ex. N Häljaröd, Skälderviken, 1.1 (ÅS). 6 ex. Ribersborgs strand, Malmö, 12.1—mars (1 ex. till 21.4) (JbI, AHs m.fl.). 1 ex. Näsbyholm, SV Skurup, 20.1 (FK, JHo). 1 ex. Hittarps rev, Skälderviken, 26.1 (KGn, MiJ). 1 ex. Kullen 27.2 (AP). 1 ex. Kullen 6.10 (BH2). 1 ex. Ö Lerberget, Höganäs, 13.10 (LGN). 1 ex. sträckte förbi Nabben, Falsterbo, 14.10 och 19.10, 3 ex. 4.11 och 2 ex. 8.11 (GRo, KMO, AJö, AMT, MU). 2 ex. Sandhammaren 22.10 och 1 ex. på samma lokal 26—27.10 (BEP, BES, PAX). 12 ex. sträckte förbi Pålssjö, Helsingborg, 1.11 (NRg). 1 ex. Lundåkrabukten 10.11 (JaNn). 1 ex. Kullen ej angivet datum (MaRr, OlBd, ThNn).

Bl: 1 ex. Sölvesborgs ytterhamn 24.2 (MÅP).

Sm: 1 ex. Rosenlund, Jönköping, 28.2—23.3 och troligen samma ex. 12.4 (RoOk). 1 ♂ Lundholmen, Vrigstad, 20.4 (BiA, BAe). 1 ex. Säbysjön, Tranås, 26—27.10 (MsJ, JENi). 1 ♂ Visingsö 1.12 (ÅAg, ToEd). 3 ex. Visingsö 29.12 (ÅAg).

Öl: 1 ex. Ottenby 2.1 (CaTn). 1 ex. Stenåsa 6.1 och 19.1 (StRd, BeBe). 1 ex. Ottenby 10.3 (BoCk). 1 ex. mot S Ottenby kungsgård 19.10 (PeAd). 3 ex. Ottenby 22.10 (AnLt). 2 (ev. 4) ex. Ottenby Schäferängar 25.10 (MiAd). 3 ex. Sebybadet 3.11 (AnWl m.fl.). 5 ex. Ottenby 13.11 (MHR, AnSu). 1 ex. Kapelludden 8.12 (AnCn

Tabell 2. Antal häckningar och fynd under häckningstid av vitryggig hackspett *Dendrocopos leucotos* i olika rapportområden 1985.

Number of confirmed, probable and possible breeding records of White-backed Woodpecker in various provinces 1985.

Rapport område	Häckningar	Troliga häckningar/ Stationära par	Enstaka fåglar under häckningstid
Province	Confirmed breeding	Probable breeding/ Stationary pairs	Sites with single birds seen in breeding season
Dsl	4	0	1*
Nrk	0	0	1
Ög	2	0	1
Upl	3	1	4
Vstm	0	1	1
Vrm	4	15	2
Dlr	1	1	4
Gstr	2	3	0
Hls	1	0	0
Vb	0	0	2
Ly lpm	0	0	1
Summa	17	21	17
Total			

m.fl.). 1 ex. Ottenby 27.12 (ÖF, ToJ).

Gtl: 1 ex. livräddningsstationen, Sundre, 9.3 (JöPn, ToGn). 1 ex. Rivet 15.10 (LaBt). 3 ex. Hoburgen 16.10 (LaJn). 1 ex. Västergarns Utholme 20.10 (OLAi). 1 ex. Kronholmen, Västergarn, 1—5.11 (OLAi). 2 ex. Stora Karlsö 3.11 (MaKm). 4 ex. Kronholmen 9.11 (OLAi, DaAi).

Hl: max. 5 stationära ex. Morups tänge jan.—pr. maj (SLb m.fl.). 1—2 ex. mot S Liserödsskärr, Morup, 30.3 (StJ, CLö, JaWg). 5 ex. mot Ö Nidingen 15.10 (NiFS). 3 ex. Halmstads hamn 26.10 (GöBg). 2 ex. Lynga, Morup, 13.11 (FaOF). 1 ex. vid Busör 27.12 (StRn).

Boh: 1 ex. Galterö, Göteborgs skärgård, 21.1 (LHm). 2 ex. Ramsvikslandet, Sotenäset, 15.3 (JEC). 1 ex. samma lokal 20.10 (MiJn). 3 ex. Hållö 23.10 (JAu). 1 ex. Hållö 13.11 (JAu).

Vg: 2 ex. Vänersborgsviken 22.10 (GD). 1 ex. Värvik, Vårgårda, 26—28.12 (GAu, TAn m.fl.).

Ög: 2 ex. Krigsberga, Tåkern, 24.10 (IJ).

Srm: 1—2 ex. Värbergstoppen 1—14.1 och 1 ex. på samma lokal 2—3.5 och 8—10.11 (MaGr m.fl.). 2 ex. Yxlö 13—31.12 (gm JoNn).

Upl: 1 ex. Örby, Lagga och Lövstaslättan, SÖ Uppsala, 25.1—12.4 (ToJo, BeSr m.fl.). 1 ex. Biotestsjön, Forsmark, 5.5 (ToMn). 1 ex. mot S Svenska Högarna 15.10 (BD). 2 ex. Hagby 1.12 (MiBn). 1 ad. ♂ Räfsnäs, 20 km Ö Norrtälje, 8.12 (BeSr, ToJo, LaOn). 1 ex. Vallentuna 15.12 (MaBl).

Gstr: 1 ex. Eggegrund 14.10 (KWn).

Vb: 4 ex. Holmsund 20.4 (TSu), 1 ex. Röbbäcksslättan 7.5

Särskilt i södra Dalälvsområdet bedrivs undersökningar kring skyddet av vitryggig hackspett. I arbetet ingår färg- och ringmärkning — här Lars Johansson och Gustaf Aulén med en fågel i juni 1985. Foto: Seppo Haavisto. White-backed Woodpecker.

(GAQ). 1 ex. Hörnefors 21.5 (SD). 1 ex. St. Fjäderägg 2.10 (BO, RNg).

Ly lpm: 1 ex. övervintrade i Blaiken, Storuman, (BL, BÅt, JaBp, GuLg).

Det är första året berglärkan är med i rapporten och därför återges samtliga observationer. Berglärkan har minskat mycket kraftigt de senaste årtiondena och med ca 120 ex. rapporterade är den nu fåtaligare på sträcket än t.ex. ringtrast och snösiska. Påfallande är att inte en enda häckning har rapporterats från 1985.

Fältpiplärka *Anthus campestris* (utanför Sk och HI)

Bl: 1 ex. mot N Utlängan 21.5 och 27.5 (NH, CIC m.fl.). 1 ex. samma lokal 28.5 (NH m.fl.).

Öl: 1 ex. Gårdby 15.5 (BeBe). 1 ex. Ottenby 25.5 (PeGz m.fl.). 1—2 ex. Grönhögen 26.5—8.6 (AnOv m.fl.). 1 ex. Ottenby 3.6 (JHä, BJU).

Gtl: 1 ex. vid Rivet vardera 18.5, 28.5 och 13.8 (JöPn, LaJn, LaBt m.fl.). 1 ex. Hoburgen 27.8—5.9 (TuKn m.fl.). 1 ex. Kronholmen, Västergarn, 10.9 och 20.9 (JöPn, StHn, OlAi, DaAi). 1 ex. Hoburgen 7—13.10 (LaJn m.fl.).

Upl: 1 ex. Lövsta, Sö Uppsala, 14.10 (ToJo, UIKn).

Med ca 15 fynd utanför Sk och HI blev 1985 ett bra år. Ingen häckning rapporterades utanför Sk och HI, men det är värt att notera att två stationära fältpiplärkor nu för tredje året i rad setts i Grönhögen på Öl.

Forsärla *Motacilla cinerea* (norr om Sm—Vg—Dsl men inkl. Öl och Gtl)

Öl: 1 ex. mot N Ottenby 3.4 (KiJn). 1 ex. mot N Ottenby Kungsgård 5.4 (ASå m.fl.). 1 ex. Ottenby 7.4 (RoLn, KGB). 1 ex. mot S Ottenby 25.5 (BeBe, SNn). 1 ex. Stenåsa 27.8 (BeBe).

Gtl: 2 ex. Rivet 30.5 (JO, ToGn, ThFn).

Nrk: 1 ex. Kvismaren 14.4 (AnZn). 1 ex. Laxå 10.5 (ULAn). 1 ex. Örebro 2.6 (JJn). 1 ex. mot S vid Ässön datum ej angivet (JJn).

Ög: 1 ex. Tåkerns kanal, Tåkern, 25.10 (IJ).

Upl: 1 ex. Löfstabruk 12—27.5 (MaEm, MT m.fl.). 1 ex., trol. q, Löfstabruk 21.5 (MaAf, UILg, OwRn).

Vstm: 1 ex. Gnien, Surahammar, 14.4 (SöLn). 1 ex. Askö-viken 20.8 (MG). 1 ex. Finnbo bro, Sala, 30.8 (KJEd).

Vrm: 1 ex. Rottneros Bruk 16.4 (MJo). 1 ex. Gullsbyn, 3 km N Brunskog, 18.4 (JaBg). 1 ex. Brättne, Arvika, våren (OlAn gm SfB). 1 par Byckelsälven, Blombäcka, juni (JaBg). 1 ex. Nytomten, 4 km N Charlottenberg, 18.6 och 29.6 (ToMt).

Dlr: 1 ex. Malingsbo, Smedjebacken, 3.3 (SvTt). 1 q Långlet, Mora, 5.4 (PåJn). 1 ex. Lernbo, Smedjebacken, 3.10 (JOH).

Gstr: 1 ex. Gamla Soptippen, Sandviken, 14.8 (AEm, AnAd).

Ång: 1 ex. Ångersjön, Hörnefors, 3.8 (LaEm).

Vb: 1 juv. Degernäs, S Ångsbacka, 24.8 (VJ). 1 juv. St. Fjäderägg 29.9 (BO).

T lpm: 1 ex. Abisko-jäkks övre del 16.6 (gm NÅA).

Kraftig minskning rapporteras från södra HI där mer än två tredjedelar av de kända häckplatserna stod tomma. Återhämtningen i *Vrm* bröts abrupt 1985 med observationer på bara fem lokaler och ingen säker häckning. Fynden vid Abisko-jäkk både 1984 och 1985 är anmärkningsvärda.

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros* (norr om Boh—Vg—Srm)

Dsl: 1 q Lee, Ed, 22.5—7.8, häckade i blandpar med vanlig rödstjärt (StOt).

Nrk: 1 ex. Garphyttan 1—15.6 (RoSl).

Upl: 1 sjungande σ Norrtälje hamn 5.5 (BD, BoGg, KaJn). 1 ex. (3K+) σ funnen död (intorkad) Salskären, Ö Blidö, 16.5 (RoSv). 1 q-färgad Svenska Högar-na 27.5 (Bd, BoGg, LaOn, RoKn). 1 sj. Pharmacia, Uppsala, 17.6 (NiCn). 1 q/juv. S 1, Enköping, 11.7 (UILg).

Vstm: 1 par häckade SKF, Hällefors, (NiSn). 1 troligen häckande par Surahammars Bruk (ToSm). 1 ex. Frövifors bruk, Lindesberg, ErJn). 2 ex. Västerås 27.5—28.6 (NiBm m.fl.) 1 ex. Fellingsbro 20.5 (ThEd m.fl.).

Dlr: 1 ex. ASEA, Ludvika, 22.4—20.5 (PAS). 1 sj. Syrafabriken, Falun, 25.6—11.7 (UWkk).

Hls: 1 ex. Sandarne 18—20.5 (HW, InAn m.fl.).

Mpd: 1 ex. Backås, Hässjö, 14.5 (EvJn, HåSn).

Vb: 1 ex. Obbola 29.5 (AEt). 1 ex. Bowater, Umeå, 30.5 (SEk).

Bortsett från fyndet i *Mpd*, som var det andra i landskapet, och att arten inte observerades i *Gstr* för första gången sedan 1978, blev 1985 ett ordinarie år.

Svarthakad buskskvätta *Saxicola torquata*

Bl: 1 ex. Norje 23.5 (GSv).

Sm: 1 q Grimskär, Kalmar, 18.9 (JaJn).

Öl: 1 q Gräsgårds k:a 8—13.4 (BeBe m.fl.). 1 q Ottenby 11.4 (PeSn). 1 (2K) q ringmärkt Ottenby 13.4 (OtFS).

Gtl: 1 q Hoburgen 8.5 (ToGn, TuKn). 1 ex. Västergarn 9.5 (OlAi, DaAi). 1 ex. Grötlingboud 14.5 (DaLn).

Med åtta fynd blev 1985 ett av de bättre åren hittills för denna art. Anmärkningsvärt är fyndet i Sm där den svart-hakade buskskvättan sällan anträffats. Observera att ovanstående fynd gäller rasen *rubicola* eller ej rasbestämda fåglar. Svarthakade buskskvättor tillhörande *maura/stejnegeri*-gruppen skall bedömas av Rk och publiceras i raritetsrapporten.

Ringtrast *Turdus torquatus* (utanför Västskusten och fjälltrakterna Dlr—T lpm) (—, ca 1925 ex., ca 725 ex.)

Årsumman ca 725 ex. är i särklass och överträffar det tidigare rekordet från 1981 med nästan 50%. Fördelningen på landskap och vår- och höstfynd framgår av figur 6. Som framgår av denna var observationerna framför allt koncentrerade till sydvästra Sverige. Bland mera anmärkningsvärda enstaka observationer förtjänar följande att

Figur 6
trastar
Västku
våren c
Numbe
served
of 1985


nämna:
Ång: C
Nord

Flodsår
73 ex.)

Med 73
lingen a
går av f
eller fle
(9), Vst
som rin
nerna e
15.7.

Figur 6. Antalet observerade ring-trastar *Turdus torquatus* utanför Västskusten och fjällområden under våren och hösten 1985.

Number of migrating Ring Ouzels observed during the spring and autumn of 1985.



nämnas:

Ång: Ca 10 ex. i blandflock med andra trastar vid Levar, Nordmaling, pr. 11 (StGn).

Flodsångare Locustella fluviatilis (ca 230 ex., ca 790 ex., 73 ex.)

Med 73 ex. blev 1985 det sämsta året sedan 1977. Utvecklingen av antalet observerade flodsångare 1975—85 framgår av figur 7. Från följande landskap rapporterades fem eller fler flodsångare: *Sk* (6), *Sm* (6), *Vg* (9), *Nrk* (11), *Upl* (9), *Vstm* (9), *Vrm* (6). Årets första observation blev 1 ex. som ringmärktes på Utklippan B1 17.5 medan observationerna av sjungande hanar omfattade perioden 18.5—15.7.

Vassångare Locustella luscinioides (2, ca 91, 3)

Sk: 1 sj. σ Krankesjön 19.5—11.6 (DAn, AnB, CAB, PW m.fl.). 1 ex. Skånes Viby, Hammarsjön, 23.5 (HHå).


Vstm: 1 ex. Hedströmmen, Köping, 5.6 (GöPe m.fl.).

Tre fynd gör 1985 till det tveklöst sämsta året på senare tid. I Tåkern i Ög saknades arten t.ex. för första gången sedan 1981.

Busksångare Acrocephalus dumetorum (40, ca 128, 17)

Ög: 1 ex. Ljungs dammar, Ljungsbro, 18.6—5.7 (BjHm m.fl.). 1 ex. Skeppstad, S Motala, 19.6 och en tid framåt (EVMn m.fl.).

Srm: 1 ex. Berga, Västerhaninge, 9—16.6 (MaBr).



Figur 7. Antalet flodsångare *Locustella fluviatilis* i Sverige 1975–85.

Annual totals (inds.) of River Warblers in Sweden 1975–85.

Upl: 1 ex. Salnecke, NÖ Örsundsbro, 14–20.6 (GuEh, MT m.fl.). 2 sj. ex. Svartlöga 10–15.6 därefter 1 sj. ex. fram till 9.7 (RoSv, HBd m.fl.).

Vrm: 1 ex. Rottneros 13.6–4.7 (MJo, ToAn, EB m.fl.).

Vstm: 1 ex. Cementa, Köping, 21–23.6 (ArEw, PeFo m.fl.).

Gstr: 1 ex. Andersbergs idrottsplats, Gävle, 11–17.6 (InHm, KWn).

Hls: 1 ex. Lötån, Vågbro, 18–24.6 (GfC m.fl.).

Ang: 1 ex. Hemsön 23.6 (HåSg).

Vb: 1 ex. Bergön, S Umeå, 17.6 (AHe). 1 ex. Lövviken, Holmsund, 20.6–1.7 (AAI, BO, TSu, CO m.fl.). 1 ex. Högfjärden, Lövvånger, 22.6 (SAs). 1 ex. Ursviken, Skellefteå, 28.6 (SAs). 1 ex. Sävarberg, S Sävar, ult. 6 (SEk). 1 ex. Rickleån vid Fredriksfors, Bygdeå sn, 30.6 (PLn).

Ingen häckning noterades 1985, men sjutton fynd gör 1985 till det tredje bästa året hittills efter 1984 och 1979. Fördelningen av fynden i tid och rum är normal. Busksångaren får numera anses vara årsviss i *Upl*, *Hls* och *Vb* och nästan årsviss i *Ög*, *Srm*, *Vstm* och *Ang*.

Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus* (—, ca 1585 σ , ca 200 σ)

Årets siffra om ca 200 sjungande hanar är något osäker eftersom någon fullständig inventering inte gjordes i Tåkern. Antalet där bedömdes dock vara ungefär oförändrat och har därför vid beräkningen satts till ca 80 σ . Fem eller flera hanar rapporterades från *Sk* (5), *Vg* (ca 33), *Nrk* (21), *Ög* (ca 95), *Srm* (15), *Upl* (13), *Vstm* (10) och *Vrm* (5). Bortsett från en ökning i *Srm* och *Upl* är siffrorna nästan

identiska med 1984 liksom även totalsiffran för landet. Fem eller flera ex. på en och samma lokal har förutom i Tåkern rapporterats från följande platser:

Vg: 15 ex. Hornborgasjön maj–juni (HoFS).

Nrk: Vid Kvismaren sågs 10 σ + 13 σ och hittades 21 bon (NG).

Ög: 11–12 ex. Borens södra strand juni (SvKd).

Srm: 5 ex. i Söderfjärden 30.5–23.6 (fl. obs.).

Vstm: 6 ex. i Asköviken 12.6 (MaLs).

Det enda norrlandsfyndet 1985 var:

Gstr: 1 σ Sättrabadet, Sandviken, 18–26.5 (AEm, SOPn, AnAd).

Höksångare *Sylvia nisoria* (utanför Öl, Gtl samt Bl, Sm, Srm och Upl kusttrakter)

Sk: 2 par häckade Hylkan, S Brantevik, (AJö). 1 par på Ravlunda skjutfält juni–juli (CNa, UJk). 1 ex. ringmärkt i Falsterbo vardera 13.5 och 1.6 (FF). 1 ex. Tosteborga ängar 13.5 (MaHe). 1 ex. Gladsax Hallar 25.5 (CSn, KnA, GRq). 1 ex. Knutsvik 25.5 (GRq). 1 ex. ringmärkt Falsterbo 10.8 (FF).

Sm: 1 juv. ringmärkt Landsjön 20.8 (GDa).

Hl: 1 trol. 2K σ på Trönninge ängar 16.5–23.6 (MaWh, GöBg m.fl.).

Boh: 2–3 sj. σ Ramsvikslandet, Sotenäset, 19–29.5 (HaPn, MeJn). 2–3 sj. σ Harestad, VNV Kungälv, (GuWn). 4 sj. σ Härmanö 23.6 (SJ m.fl.). 3 ex. Lindö, V Havstenssund, 31.7 (MaKk). 4 sj. σ Nord-Koster 25.5 (SvÄk).

Vg: 1 ex. Hulan, S Hjo, 24.5 (LaSf).

Nrk: 1 ex. Segersjö 31.5 (ArHt).

Ög: 1 σ och 1 σ Svensksundsviken 24.5 (MaWn).

Upl: (inland) 1 juv. ringmärkt Sjöbo, Östervåla, 25.8 (LaGn).

Gstr: 1 sj. σ Eggegrund 8.6 (PAb). 1 (IK) ringmärkt Eggegrund 10.8 (KWn).

Vb: 1 ex. St. Fjäderägg 16.8 (CO). 1 juv. St. Fjäderägg 27.8 (BO).

Nb: 1 juv. ringmärkt på Haparanda Sandskär 6.9 (TGn, StWs).

Höksångaren tycks vara på god väg att åter etablera sig varaktigt i *Sk* liksom troligen i *Boh*. Däremot blev det en abrupt nedgång för den lilla inlandspopulationen vid Segersjö i *Nrk* efter "slyröjning" i området. Höksångarens förekomst är överhuvud dåligt känd, det verkar t.ex. mycket troligt att den häckar regelbundet i både *Ög* och *Gstr* även om bevis för detta saknas.

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides* (ca 300 σ , ca 470 ex., 50–55 ex.)

Sk: 1 sj. Skanörs Ljung 24.5 (ErKj). 1 ex. ringmärkt Falsterbo 28.5 (FF). 1 sj. vid Gyllebosjön 28.5–14.6 (DC, JoGu). 1 sj. S. Sandby 4.6 (MNI). 1 sj. Svaneback 21.8 (LMå). 1 ex. Ö. Lerberget 17.9 (LGN).

Öl: 10–14 ex. Ottenbyområdet 27.5–5.7 (fl. obs.). 1 sj. σ + 1 ex. Frösslunda 3–27.6 (AnWl), KaNd m.fl.). 1



Figur 8. Antalet flodsångare *Locustella fluviatilis* i Sverige 1975–85.

Annual totals (inds.) of River Warblers in Sweden 1975–85.

ex. 1

Gtl: 10

Hl: 1

Hls: 1

Boh: 1

Vg: 1

Vän: 1

Gstr: 1

Dlr: 1

Vb: 2

4.6

PaL

Hol

ÅkN

Nb: 1

12.9

Ingen

50–55

landet.

första

randa

tressan

Nordså

Ly lpm

(RoC)

T lpm:

Två fyr

ett och

den "k

dan 19

Vstm: 1 ex. Ängsö, Västerås, 12.1 (MG, MaLs). 6—7 ex. Asköviken, Västerås, 15.1 (MaLs, DG m.fl.).

Efter att ha varit nere i ett bottenläge i början av 1980-talet var fynden 1985 nästan uppe i nivå med det "stora" året 1976, även om betydligt färre fynd gjordes i Svealand denna gång. Märklig är också frånvaron av fynd i *Vrm*, de vassrika vänervikarna i landskapet har tidigare ofta varit frekventerade av skäggmesar. Det återstår att se om toppen är nådd för den här gången eller om en ytterligare ökning är att vänta. Ett intressant fynd var fågeln med östtysk ring i *Sk* eftersom den bekräftar misstankarna att de skånska skäggmesarna rekryteras från kontinenten, i motsats till de mellansvenska fynden som säkert till den övervägande delen är fåglar ur Tåkernpopulationen. Häckningen på Getterön är den första på Västkusten. Observera fynden i Stockholms skärgård som stämmer väl överens med fynd på finska Lågskär och nära Åbo under senhösten (Lasse Laine muntl.).

Pungmes *Remiz pendulinus*

Sk: I kolonin vid Krankesjön fanns 7 ♂ + 4 ♀ som lade 9 kullar varav 6 kläcktes och resulterade i 26 flygga ungar (OP, PÖ). Vid Sjödikens—Börninge fanns 5 ♂ + 1 ♀ som lade 6 (!) kullar varav 3 ruvades ut och gav 9 ungar, ytterligare 1 ♂ gjorde ett häckningsförsök vid Sjödikens men flyttade sedan till Krankesjön (OP, PÖ). I Lomma fanns 1 ♂ + 2 ♀, 2 kullar ruvades ut och 10 ungar kläcktes (OP, PÖ). Vid Hammarsjön sågs 7 ♂ + 3 ♀ och 6 bon men bara 2 häckningar konstaterades (ThL, BLz). Utöver dessa häckningskolonier sågs 3 ♂ och 1 bo vid Araslövssjön (LKt), 1 ♂ med bo vid Råbelövssjön (SAS) och 1 ex. i Löddesnäs 28.8 (ULu). I Falsterbo gjordes många observationer 8.8—5.10, som mest 22 ex. 12.9. Totalt ringmärktes 16 ex. och kontrollerades 10 ex., 5 från Lomma, 3 från Sjödikens och 2 från Krankesjön.

Öl: 1 bo med 2 ad. + pull. samt ett obebott bo Bårby (NoHn, CaTi, AnMn m.fl.). 1 ex. sett vid Ottenby vardera 11.5, 31.8 och 5.9 samt 2 ex. på samma lokal 23.9 (AnCo, BAo, OvPn, KrJn, BOB m.fl.).

Gtl: 1 bobyggande par på en lokal på södra Gotland 8—26.6 (LaBt m.fl.).

Vg: 1 ♂ Vänersborgsviken 27—28.4 (GD, IJ). 2 ex. Vänersnäs 16.5, 1 ex. 9.6, 1 ex. 15.6 och 2 ex. 17.6 på samma lokal (IJ, GD). 1 ♂ Hornborgasjön 21.6 (PeFt)

Ög: Kolonin vid Norrköping omfattade minst 10 ♂ + 5 ♀ som byggde sammanlagt 29 bon. I 23 av dessa lades ägg, men bara en (!) häckning fullföljdes och resulterade i 2 flygga ungar (JuVn). Ett ofullbordat bo anträffades vid Svältinge, Tåkern, 9.2. 1986 (AnEf). 2 ex. Nybro, Roxen, 22.9 och 1 ex. på samma lokal 6.10 (HDD).

Efter flera års uppgång innebar 1985 en liten minskning på de flesta håll, i sydvästra *Sk* minskade t.ex. det häckande beståndet från 21 ♂ + 12 ♀ 1984 till 13 ♂ + 7 ♀ 1985. Ökningen i *Ög* är sannolikt skenbar och beror på en betydligt ökad eftersökning av arten på lämpliga lokaler. Erfarenheterna från *Sk* och *Ög* understryker meningslösheten av att tala om "par" hos denna art med dess synnerligen plastiska häckningsstrategi.

Sommargylling *Oriolus oriolus*

Inalles 41 hanar i *Sk* innebär en minskning med ca 50% medan ca 60 ex. utanför *Sk* och Ottenby *Öl* innebär en 30%-ig minskning, i båda fallen jämfört med 1984. Mer än fem ex. rapporterades från följande landskap: *Sk* (42), *Bl* (8), *Sm* (6), *Öl* (utom Ottenby) (11), *Gtl* (minst 10), *Hl* (9—10) och *Vstm* (6). Nedan uppräknas de häckningar som rapporterats samt några andra anmärkningsvärda observationer.

Sk: Ett utsträckande ex. Falsterbo 26.8 (KMO).

Sm: 1 ♀ Gamleby 6.10 (RuOn).

Öl: 2 par häckade i Ottenby lund och ytterligare 2 subad. ♂ sjöng där 26.5—8.7 (PE).

Hl: En trolig häckning Fjellaldalen, 10 km N Halmstad, (JoSh).

Svartpannad törnskata *Lanius minor* (60, 40, 3)

Öl: 1 ex. vid Ottenby 22.5 och 30.5 (JPE, JvB m.fl.).

Vb: 1 ex. vid Hålviken, Köpmanholmen, 3.6* (ErNr).

Tre fynd är en normal siffra. Fyndet i *Vb* är det första i Norrland sedan 1981, det förra var också i *Vb*.

Svartkråka *Corvus c. corone* (—, ca 470 ex., 12 ex.)


Sk: 1 ex. Rompebode, NÖ Maglehem, 8.12 (UGs).

Bl: 1 ex. Eriksberg, Ö Karlshamn, 28.5 (TNN, InJö).

Sm: 1 ex. Hyllingen, Aneby, 22.4 (DGu, LFz). 1 ex. Gröndalsvägen, Kalmar, 28.3 (JaJn). 1 ex. Norraby, Tranås, 12.8—7.9 (JENi). 1 ex. Gripenbergsdammarna, Tranås, 29.9 (JENi).

Hl: 1 ex. Morups tänge 12.5 och 27.5 (CGC).

Boh: 1 ex. Hovhult, Uddevalla, 11.4. 1 ex. Havstenssund 28.4 (GöSg).




Figur 9. Antalet rapporterade svartkråkor *Corvus c. corone* i Sverige 1975—76.

Annual totals (inds.) of Carrion Crows in Sweden 1975—85.

Figur 10. Antal observerade snösiskor *Carduelis hornemanni* under för- och efteråret 1985.

Number of Arctic Redpolls recorded per reporting area during the first and second halves of 1985 (breeding season excluded).



Vg: 1 ex. Tengene, Grästorpe, 28.4 (LeSg).

Vb: 1 ex. Umeå ishäll 20.4 (CO).

Tolv ex. innebär en ytterligare minskning jämfört med 1984 års siffra, 17—21 ex., som i sin tur innebar en kraftig nedgång jämfört med tidigare år (se figur 9). Frågan är om detta avspeglar en reell förändring eller en försiktigare inställning till bestämning av svartkråkor bland ornitologerna?

Gulhämpling *Serinus serinus*

Sk: 7—9 sj. ♂ i Åhus (KS m.fl.). 1 sj. ♂ Yngsjö havsbud och 1 sj. ♂ Simrishamn (DC). 1 sj. ♂ Ängelholm 30.4—2.5 (PGz, FK, ALd) och 1 ex. Falsterbo fyr 13.5, 14.5, 21.5 och 31.5 (FF, MU). 1 ex. på samma lokal 10.8 och 18.8 (FF, ÅLi). 1 ex. Nabben, Falsterbo, 30.8 (BAo) och 1 ex. Nabben—Fyren, Falsterbo, 26.9, 28.9, 2.10, 4.10, 25.10, 26.10 och 29.10 (AJö, HÅG, OLS, AxB). Bl: 1 sj. ♂ Utlängan 24.4 och 12.5 (NH, JCd m.fl.). 1 ex.

mot V Sillnäs udde, Sölvesborg, 7.7 (MÅP).

Sm: 1 sj. ♂ Backamo, Bankeryd, 4.6 (Eö).

Öl: 1 ex. Sandvik, Degerhamn, 19.5 (AnCl). 1 ex. Ottenby 27.5 (PeBz). 1 ex. Kapelludden 11.6 (PeSn). 1 ex. Långlöt 13.6 (ElSt, PeLg). 1 Ottenby 21.8 (OvPn) och 1 ex. samma lokal 5.10 (WS, JaNt).


Boh: 2 ex. Ramsvikslandet, Sotenäset, 20.5 (JU, JEe).

Vg: 1 ♂ Vänersborg 7.5 (EAn). 1 ex. Vänersborgsviken 22.10 (IJ).

Beståndet i östra Sk halverades i stort sett jämfört med de senaste åren. I HI observerades ingen gulhämpling för första gången sedan 1976 medan förekomsten i övrigt får betraktas som normal.

Snösiska *Carduelis hornemanni* (—, ca 1110 ex., >750 ex.)

Årssiffran om minst 750 ex., troligen betydligt mer, är naturligtvis den högsta någonsin. Figur 10 visar fördelning-



Figur 11—16. Observationer av bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera* per månad juli—december 1985. Liten prick = 1 ex., medelstor prick = 2—5 ex., stor prick > 5 ex.

en av fynden på landskap och på vår- och höstsäsong. Liksom för svartkråkan kan man dock fråga sig i vilken mån en ändrad inställning till arten hos ornitologerna har inverkat, fastän det när det gäller snösiskan är en ökad benägenhet att "våga" bestämma snösiskor som spelar in. Det förtjänar att påpekas att så sent som vintern 1978/79 rapporterades *ingen* snösiska i landet!

Följande häckningar eller observationer som kan tyda på häckningar har gjorts:


Ly lpm: Häckning i björkbältet vid Tjulträsk, Ammar-näs, (BoNm, HaNm).

T lpm: Häckning vid Alesjaure, 30 km SV Abisko, där arten sågs regelbundet 14.6—15.9 och 1 ♀ med pull. 10.7 (ErJs, LBe). 2 ex. Taavavuoma 20.6 (GJ). 109 ex. ringmärkta Abisko 1—17.5 (UMo).

Kunskaperna om snösiskans häckningsområden i Sverige är mycket dåliga, häckning har på senare år konstaterats i *Ly lpm* (1982 och 1985) och i *T lpm* (1984—85). Dessutom har snösiskor setts under häckningstid i *Hjd* (1975), *Jmt* (1984), *Ly lpm* (1976, 1979, 1981, 1984), *Lu lpm* (1979—82) och *T lpm* (1975, 1978, 1981—83). Alla sommarobservationer av arten efterlyses härmed!

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera* (—, ca 1585 ex., minst 800 ex.)

Höstens invasion av bändelkorsnäbb var med minst 800 iakttagna fåglar den hittills största. Närmast kommer invasionen 1979 (600 ex.). Med tanke på invasionens ovanli-



Records of White-winged Crossbill per month July—December 1985. Small dot = one bird, Medium dot = two to five birds, Large dot = more than five birds.

ga omfattning kan den vara värd en mera omfattande analys än som vanligen förekommer inom fågelrapportens ram.


En enda senvinterobservation föreligger: 1 ex. i Lötorp Ö/12.1 (SeEd). Däremot föreligger ett antal vår- och försommarfynd:

Ång: 3 ex. 3 km Ö Agnäs 2.6 (OAn).

Vb: 1 ex. på sträck vid Bjuröklubb vardera 16.5 och 19.5 (LAo). Ca 15 ex. Kulbäcksliden, Vindeln 1.6 (TSu) och 2 ex. på samma lokal 18.6 (GAQ). 1 ♀ Holmön 5.7 (RNg).


Det är något oklart hur dessa tidiga fynd skall tolkas. Var de tidiga utlöpare av invasionen eller tyder de på häckning i Sverige? Under andra hälften av juli kom i varje fall invasionen igång på allvar längs norrlandskusten (Hapa-

randa Sandskär Nb (20.7), Sikeå Vb (22.7), Lörudden Mpd (4.8), Eggegrund Gstr 22.7)). Den 8.8 hade bändelkorsnäbbarna kommit till Hammarö Vrm och Rossö i norra Boh, och redan 11.8 hade den första nått Falsterbo! Invasionens förlopp illustreras i figur 11—17. Under det inledande skedet i slutet av juli tycks huvudinflödet ha skett norr om Bottenviken och över Norra Kvarken (figur 11). Under augusti skedde tydligen också ett kraftigt insträck över Ålands hav samtidigt som korsnäbbarna spred sig västerut främst i Svealand (figur 12). Under september förändras mönstret föga (figur 13), men i oktober har inflödet via Ålands hav tydligen upphört samtidigt som tyngdpunkten i de sydsvenska fynden förflyttas västerut (figur 14). I november har även inflödet via Norra Kvarken och norr om Bottenviken upphört, de korsnäbbar som finns kvar i Sydsverige är nu relativt jämnt förde-



Figur 17. Antal observerade bändelkorsnåbbar *Loxia leucoptera* per 10-dagarsperiod under andra halvåret 1985.

Number of White-winged Crossbills recorded per 10-day period in Sweden during the second half of 1985.



Figur 18. Antal rapporterade flockar av olika storlek och antal fåglar i flockarna under bändelkorsnåbbsinvasionen 1985.

Number of flocks of different sizes and number of birds in each size-class, during the irruption of White-winged Crossbills in Sweden 1985.

lade (figur 15). I december slutligen rapporteras bara ströfynd (figur 16). Fyndens tidsmässiga fördelning framgår även av figur 17.

Vad beträffar bändelkorsnåbbarnas uppträdande så gäller huvuddelen av observationerna fåglar som sträckt förbi eller rastat tillfälligt. Bara i sex fall har rapporterats om fåglar som stannat mer än tre dagar på samma lokal och fem av dessa rapporter är från november—december då invasionens aktiva fas var över. Tyvärr finns uppgifter om kön och ålder endast för 47 ex., alltså bara ca 6% av de observerade fåglarna. Av dessa var 13 ad. ♂, 11 ad. ♀ och 23 ungfåglar. Bändelkorsnåbbarna har i allmänhet uppträtt enstaka eller i små flockar (figur 18). Den största observerade flocken omfattade 40 ex., men medelflockstorleken var bara 3,3 fåglar. Det tycks finnas en tendens till större flockar i början av invasionen (4,8 fåglar/flock i juli—augusti mot 2,8 fåglar/flock i september—december).

Videsparv *Emberiza rustica* (söder om Vrm—Dlr—Upl)

Sk: 1 ♀ fångades Flommen 6.10 och sågs Falsterbohus 7.10* (GWr, MU, AMT).
Öl: 1 ex. Kapelludden 1.5 (LaRk). 1 ex. Ottenby vardera 8.5, 26.8, 10.10 (KrJn, BOB, AnSm).
Gil: 1 ex. Öja 16.5 (TPä). 2 ex. Kronholmen 7.9 (OlAi). 1 ex. Svältholmen 26.9 (OlAi).
Ög: 1 ♂ Banketorp, SÖ Linköping, 3—4.5 (BöPn).
Srm: Vid Stegsholm, Gålö, sågs 1 ex. 30.8, 5 ex. 12.9 och 3 ex. 19.9 (KIKp, HB). 2 ex. Balingsta 6.9 (BoHt). 3 ex. Torö 7.9 (BeNy). 4 ex., varav 2 ringmärktes, Enskär

10—18.9 (HeFs). 3 ex. Ältasjön 13.9 (JoLa).
Vstm: 1 ex. Asköviken 3.5 (MaRg). 1 ♀ Vrenninge, Sala, 4.5 (KGKk). 1 ex. Gnien, Surahammar, 7.5 (SöLn). 1 ex. Slaggtippen, Hällefors, 7.5 (ToCn). 1 ♂ sjöng Bråtmossen, Lindesberg, 18.5—1.6 (JaMn m.fl.).

Videsparven är betydligt ovanligare än dvärgsparven i Sk där årets fynd är det första sedan 1981. I övrigt normal förekomst.

Dvärgsparv *Emberiza pusilla* (69, 55, 6)

Sk: 1 ex. (2K) ♂ fångad Falsterbo fyr 6.5* (FF).
Gil: 1 ex. Hoburg 19.5* (GöAn m.fl.).
Ång: 1 ad. ♂ Gåraträsksjön, Tåsjö, 11.6* (TBö, Bdé, MFb). Observerad både i Ång och Ås lpm.
Nb: 1 ♂ Persöfjärden 1.7 (AHq, MASs). 2 ex. ringmärkta Haparanda Sandskär 25.8 resp. 31.8 (TGn, StWs). 1 ex. Fårön, Piteå, 8.9 (PNI).

Sex fynd är ganska normalt för 1980-talet då antalet varierat från 1 till 15 fynd per år. Ytterligare några fynd som ännu inte bedömts av Rk finns dock. Anmärkningsvärt är att ingen rapport kommit från Luspebryggan Lu lpm för första gången sedan 1981. Fyndet i Ång är det andra för länskapet. Fr.o.m. 1986 års observationer skall samtliga dvärgsparvfynd granskas av Rk, och arten överförs därmed till Rk-rapporten.

Kornsparv *Miliaria calandra*

Sk: 1 Höganäsområdet sågs 8—12 ex. i januari—mars

Forsärla *Motacilla cinerea*

Öl: 8 fynd 1984 (se *Calidris* 85: 134—135).
Vrm: 1 ex. Slobyn, Mangskog, 1.6.84 (LaJo).

Svarthakad buskskvätta *Saxicola torquata*

Sk: 1 ♂ Damnmåkra, Ravlundafältet, 14.6.84 (TR).
Hl: 1 ♂ Båtafjorden, Värö, 19.6.84 (LaFn m.fl.).
Upl: 1 ♂ Norrby, Häverö 6.5.84 (AnSd, ClKk).

Busksångare *Acrocephalus dumetorum*

Boh: 1 ♂ Välen, Göteborg, 8.6—1.7.84 (JWd m.fl.).

Höksångare *Sylvia nisoria*

Hl: 2 ♂ Tjolöholm 24.5.84 (SJ).

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*

Upl: 1 ♂ Svenska Högarna 4.6.75 (BD m.fl.). 1 ♂ Markdalsnäs, 1 km Ö Herräng, 11—21.6.84 (KlKp, KjEn).

Nordsångare *Phylloscopus borealis*

Ly lpm: 1 ad. + 3 juv. Hemavan, Tärnaby, 29.7.82 (RiFn). 1 sj. i björskogsbältet NNV Valle, Ammarnäs, 18.6.84 (LaRk).

Den första häckningen som konstaterats i Sverige på mer än 20 år.

Kungsfågelsångare *Phylloscopus proregulus*

Öl: 1 ex. Ottenby 27.10.84 (StRd).

Taigasångare *Phylloscopus inornatus*

Öl: 1 ex. Stenåsa 5.10.84 (StRd).

Brandkronad kungsfågel *Regulus ignicapillus*

Sk: 1 ex. Smygehuk 4—9.4.84 (GHO).

Lappmes *Parus cinctus*

Vstm: 1 ex. Hälleskogen, Sala kn, 11.11.84 och 30.12.84 (ErAn).

Pungmes *Remiz pendulinus*

Öl: 1 par häckade i Runstens sn 1983 (gm PeÅd).

Lavskrika *Perisoreus infaustus*

Ög: 1 ex. Grebo 11.5.83 (JeMn).

Tredje fyndet i Ög.

Svartkråka *Corvus c. corone*

Boh: 1 ex. Mollön, Uddevalla, 27—29.4.84 (EC).

Kornspurv *Miliaria calandra*

Hl: 1 ex. Getterön 17.5.80 (MFb, GuPn).

Rättelser

Svart Stork *Ciconia nigra*

Upl: Två fynd från detta landskap 1984 har i VF 44: 396 felaktigt angetts från Ög. Ett av fynden: 1 ex. Nysättra, Norrtälje, 17.6 skall vara 1 ex. Andersvedjedjupet, 5 km N Nysättra, 15—17.6.

Aftonfalk *Falco vespertinus*

Vg: 1 ♀ Hedeäng, Trollhättan, 17.5.84 dementerats.

Fjällabb *Stercorarius longicaudus*

Vg: Observationen av 2 ex. mot S Vänersborgsviken 29.9.82* (BK n, SLq, BJo), som tidigare dementerats, är godkänd av Rk.

Vittrut *Larus hyperboreus*

Hl: 2 ex. Gubbanäsan 8.1.82 skall vara 8.1.83.
Upl: Minst 6 ex. 1984 skall vara minst 10 ex..

Lunnefågel *Fratercula arctica*

Boh: 1 ex. Hönö 9.12.84 skall vara 3 ex. (MiKl m.fl.).

Fjälluggla *Nyctea scandiaca*

Upl: 1 ♀-färgad Erken, Norrmalma, 25.12.82 skall vara 25.12.83.

Hökuggla *Surnia ulula*

Upl: 3 häckningar 1984 skall vara 2 häckningar.

Forsärla *Motacilla cinerea*

Upl: 1 ♂-färgad Senebyhaken, Väddö, 8.4.84 skall vara ♀-färgad.

Busksångare *Acrocephalus dumetorum*

Sk: Observationen i Hagestad 7—8.6.81 dementerats.

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*

Boh: 1 ex. Klara Mosse, Hisingen, 25.6.83. Lokalen tidigare angiven som liggande i Hl.

Taigasångare *Phylloscopus inornatus*

Upl: 1 ex. Svenska Högarna 24.9.84 kan vara identiskt med något av de 4 ex. som ringmärktes på lokalen 23.9—5.10.

Sommargylling *Oriolus oriolus*

Upl: 7 ex. 1984 skall vara 8 ex.

Summary: Bird report for 1985.

This is the 11th annual bird report. It deals with some 75 species which are rare or uncommon in Sweden. Records of species which are very rare or difficult to identify are

vettad i
pear in
1985
which r
ny sou
Stork C
nia (30
Crake I
turtur (C
inds.), C
nus seri
Speci
bers inc
Pink-fo
Steller's
Falcon I
hyperbo
inds. inc
nurus bi
poll Car
breeding
The e
ler *Phyl*
rope dur
57 indivi
markabl
bills *Lo*
almost t
birds rec
Numb
the who
glacialis,
inds.), oc
weather
able fall
Amon
is increas
diceps ni
nus, Cre

Härjedalen: Roger Näss, Parkg. 10, 820 92 Vemdalen.
 Jämtland: Sölve Westlund, Kougsta 1810, 830 44 Näliden.
 Håkan Attergard, Curt Lofterud.
 Södra Lappland: Erik Norén, Ringv. 15, 920 70 Sorsele.
 Bo Lindgren, Lars Nilsson.

SOF:s raritetskommitté (Rk)

Magnus Ullman, Iliongr. K:104, 223 71 Lund. Per
 Alström, Håkan Delin, Lars Jonsson, Nils Kjellén,
 Lars Svensson (ordf.)

Raritetskommittén granskar och bedömer observationer av vissa sällsynta och svårbestämda fågelarter. Vilka dessa är framgår av listan i VF 45 (1986): 61. Lagg märke till att fr.o.m. 1986 års observationer skall alla observationer av nordsångare och dvärgsparv bedömas av Rk.

Rapporter till Rk skall ske på särskild blankett som tillhandahålls av lrk och av SOF:s expedition. OBS! Blanketten skall sändas till lrk i det område där observationen gjordes för vidarebefordran till Rk.

Observatörer

AAd = Anders Adolfsson, AAl = Anders Arnell, ACn = Anders Carlsen, AEm = Anders Ekholm, AEt = Anders Ekstrand, AHd = Anders Haglund, AHe = Anders Hellgren, AHO = Angus Hogg, AHq = Arne Holmqvist, AJö = Anders Jönsson, AKA = Anders Karlsson, AKh = Anders Kihlberg, ALd = Allan Lundin, AMT = Ann-Mari Thörner, AMo = Anders Mo, AP = Alf Pettersson, ASm = A Swanholm, ASå = Andreas Ståhl, AWh = Anders Wigh, AIEs = Allan Ellenius, AIHs = Alan Harkess, AmSn = Amy Sörensen, AnAd = Anders Asplund, AnBm = Anders Boström, AnBn = Anna Bengtsson, AnBr = Anders Berlin, AnBt = Anders Bergqvist, AnCl = Anders Clausson, AnCn = Anders Carlsen, AnCo = Anders Carlsson, AnDt = Anders Darefelt, AnEc = Anders Ericsson, AnEf = Anders Elf, AnEk = Anders Eriksson, AnEn = Anders Emanuelsson, AnGn = Ann Gustafsson, AnHm = Anders Hedenström, AnJh = Anders Jihmanner, AnJn = Anders Jönsson, AnLn = Anders Löfgren, AnLt = Anders Lundquist, AnMn = Anders Måhlen, AnNd = Andreas Nordin, AnNn = Anders Nilsson, AnNs = Annika Nilsson, AnOf = Anders Olofsson, AnOn = Anders Olausson, AnOv = Anders Olovsson, AnSd = Annelie Svanhold, AnSm = Anders Sandström, AnSu = Anders Sundström, AnSö = Anders Söderström, AnTg = Anselm Tallberg, AnWl = Anders Waldenström, AnWm = Anders Wierheim, AnZn = Anders Zetterman, AnÅg = Anders Åberg, ArBn = Arne Broman, ArEw = Arne Eklöv, ArHt = Arne Holmqvist, ArLn = Arvid Larsson, ArNm = Arne Nordström, ArSn = Arne Stegen, AxB = Alex Buring, BAe = Bernt Andersson, BAo = Björn Andersson, BBs = Bertil Breife, BBs = Bertil Berntsson, BD = Bill Douhan, BDé = Börje Dahlén, BES = Bengt-Erik Sjölander, BESw = Björn-Eywind Swahn, BEd = B Ekstrand, BFa = B Fagerström, BHg = Björn Hoffberg, BHn = Bo Henriksson, BHZ = Bengt Hertzman, BJO = Björn Johansson, BJU = Benny Jungmickel, BKL = Björn Kleveberg, BKN = Bo Kumlin, BL = Bengt Larsson, BLZ = Benny Lorentzon, BO = Björn Olsén, BOB = Bimbi Ollberg, BOR = Bengt Oldhammar, BP = Bengt Pettersson, BPt = Bo Pettersson, BR = Birger Risberg, BSe = Björn Selin, BSö = Bernt Söderlund, BÅs = Bengt Åke Strindhagen, BÅt = Bo Åström, BaBl = Magnus Brandel, BeAm = Bengt Alheim, BeAn = Bengt-Göran Andersson, BeBe = Bertil Breife, BeCn = Bengt-Göran Carlsson, BeGn = Berndt Gustafsson, BeKn = Bertil Karlsson, BeLn = Bengt Lorenzon, BeMn = Bengt Magnusson, BeNn = Bernt Nordin, BeNy = Berth Nygren, BePn = Benny Paulsson, BeS = Bertil Svensson, BeSm = Bengt Säfström, BeSn = Bertil Svensson, BeSo, Bengt Sonesson, BeSr = Bertil Schelander, BeSö = Bengt Sjöman, BeWö = Berit Wallensjö, BiA = Birgitta Andersson, BiAn = Birger Arvidsson, BiGn = Birger Gustavsson, BiJn = Bitte Johansson, BiSg = Bill Svanberg, BjEh = Björn Ehrenroth, BjEn = Bjarne Eriksson, BjHm = Björn Hagström, BjLn = Björn Lundgren, BoAn = Bo Arvidsson, BoAt = Bo Appeltoft, BoBm = Bo Bräutigam, BoGg = Bo Granberg, BoHn = Bo Hansson, BoHt = Bo Holst, BoKg = Bodil Kollberg, BoNm = Bodil Nyström, BoPn = Bo Göran Persson, BoSm = Bo Söderström, BoSn = Bo Svensson, BoÅs = Bo Åhs, BitKl = Brndt Krusell, BitLn = Bengt Lundgren, Bwe = Bengt Andersson, BoCk = Börje Cleveberg, BoPn = Börje Pettersson, CAB = Carl-Axel Bauer, CD = Christer Dernfalk, CGC = Claes-Göran Cederlund, CGD = Claes-Göran Dahl, CHO = Christer Herremo, CIC = Carl-Ivan Carlsson, CJs = Christer Johansson, CL = Christer Larsson, CLö = Claes Lööv, CM = Claes Mether, CO = Christer Olsson, CP = Christer Persson, CSn = Christer Sjögren, CaHd = Caj Åke Hägglund, CaJn = Carl Jentzen, CalG = Carl-Arne Ljungberg, CaTi = Carl Tholin, CaTh = Carl Tholen, CaZd = Carl-Erik Zetterlund, ChEd = Christer Elderud, ChLr = Christian Löwbeer, ChLt = Christer Löfquist, ChPn = Christer Pettersson, ClKk = Claes Kyrk, CuLm = Curt Lindholm, DC = Dan Cederholm, DG = Daniel Green, DGu = Douglas Gustavsson, DaAi = David Armini, DaBd = David Bylund, DaDn = Dahn Danielsson, DaHg = Dag Holmgren, DaKn = Dan Korn, DaLn = Dan Lundgren, DaLt = Dag Lanerfeldt, DaSn = Daniel Steen, DoGn = Douglas Gustavsson, EAn = Erling Andersson, EB = Erik Borgström, EC = Erol Coleman, ELr = Eva Larsson, ENö = Erik Nordström, ESv = Einar Svensson, EÅ = Evert Åkesson, EO = Eric Öhman, ElAn = Erling Andersson, EIDI = Eloy Dahl, EIST = Eley Britt Schildt, ErAn = Erik Andersson, ErJa = Erik Jansson, ErJn = Erik Johansson, ErJo = Erik Johansson, ErJs = Erik Jonsson, ErKj = Erik Kramshøj, ErNr = Eric Nylander, ErSd = Erik Sund, ErSt = Erik Strid, EsJn = Esli Jönsson, EsLg = Eskil Lundberg, EvFn = Evert Fredriksson, EvJn = Eva Johansson, EvMn = Ewald Markheden, FF = Falsterbo Fågelstation, FK = Folke Köhler, FLg = Folke Lindgren, FN = Fredrik Nordvall, FaOF = Falkenbergs ornit. förening, FrBm = Frank Bergström, FrFg = Fredrik Forsberg, FrHn = Fredrik Harryson, FrSt = Fredrik Schildt, FrTe = Fredrik Taube, GAo = Gillis Aronsson, GAq = Göran Arnqvist, GAu = Göran Asplund, GD = Göran Darefelt, GDa = Gösta Dahlgren, GEI = Gustav Egnell, GEm = Gösta Edholm, GFC = Gunnar Falck, GGg = George Gustavsson, GHo = Göran Holmström, GJ = Gunnar Jakobsson, GKn = Göran Karlsson, GRo = Gunnar Roos, GRq = Gunnar Rosqvist, GSV = Göran Svahn, GT = Gustaf Tallroth, GWg = Gunnar Westling, GWr = Göran Walinder, GeAm = Gert Åström, GuBe = Gudrun Bremle, GuBn = Gunnar Björkman, GuEh = Gunnar Ehrenroth, GuGn = Gunnar Gustafsson, GuHn = Gunilla Henningson, GuLg = Gun Lindberg, GuOn = Gunnar Olofsson, GuPn = Gunnar Pettersson, GuSg = Gunnar Selling, GuSn = Gunnar Svensson, GuWn = Gunnar Wikman, GöAn = Göran Andersson, GöBg = Göran Blidberg, GöCn = Göran Carlén, GöEk = Göran Ek, GöEm = Göran Ettestam, GöHn = Göran Hagsten, GöLd = Göran Lind, GöLh = Göran Lindh, GöNn = Göran Nyrén, GöPe = Göran Pettersson, GöPt = Göran Palmquist, GöSg = Göran Strömberg, GöSn = Göran Sanfridsson, GöTI = Görgen Toball, HAR = Håkan Areslåt, HAX = Håkan Axelsson, HB = Hans Berglund, HbD = H Berglund, HBG = Hans Boberg, Hdd = Henrik Druid, HEFs = Hartsö-Enskär fågelstation, HEJ = Hans Erik Johansson, HHa = Håkan Harila, HHI = Henry Hirsimäki, HLo = Hans Lomosse, HLv = Håkan Lovebratt, HOd = Hannes Odeen, HR = Håkan Rune, HW = Hans Wallén, HÅG = Hans Åke Gustafsson, HaAn = Hans-Gunnar Andersson, HaAx = Hans Alexandersson, HaEn = Hans Ellegren, HaEr = Hans Eriksson, HaFn = Hans Flyman, HaGn = Hans-Olov Gustavsson, HaNm = Hans Nyström, HaOs = Harry Orenius, HaPn = Hans Pettersson, HaPn = Hakon Persson, HaWn = Hans Waern, HaWr = Hans Wachmeister, HeSt = Henrik Sennfalt, HJSI = Hjördis Stigell, HoFS = Hornb. Fältstn, HoSn = Holger Stensson, HÅAn = Håkan Aronsson, HÅBn = Håkan Bengtson, HÅJs = Håkan Junkes, HÅKn = Håkan Karlsson, HÅLg = Håkan Lidberg, HÅSg = Håkan Söderberg, HÅSn = Håkan Sundin, HÅÖn = Håkan Örtman, IAd = Ingemar Andersson, IJ = Ingemar Johansson, IJh = Ivan Johansson, ILj = Ingemar Ljungqvist, IM = Ingemar Marklund, IPe = Ingemar Persson, ITm = Ivar Tägtström, IdSI = Ida Stenvall, InAl = Ingemar Andell, InAn = Ingvar Andersson, InEm = Inge Ekström, InHm = Ingrid Holmström, InJö = Ingemar Jönsson, InLn = Inger Lundgren, InSn = Ingrid Strandman, JA = Jan Andersson, JAu = Jan Artursson, JbD = Jonas Bonnedahl, JBl = John Beal, JCd = Jan Cronlund, JEHN = Jan-Erik Henriksson, JEN = Jan-Erik Nilsson, JENi = Jan-Erik Nilson, JEec = Jerry Ericsson, JEG = Jonas Elmberg, JEn = Johan Eriksson, JFn = Jan Folkesson, JHo = Jan Holmgren, JHå = Jan Hägg, JHö = Jan Höggberg, JJn = Joakim Johansson, JLB = Jan Lundberg, JLR = Jan Linder, JO = Jan Ohlsson, JOH = Jan Olov Hermansson, JPE = Jan Pettersson, JSö = Jan Svantesson, JU = Jan Uddén, JWD = Johan Wallander, JWä = Jörgen Wiklund, JYd = J. Yttergård, JÅn = Jan Åkerman, JaBg = Jan Bengtsson, JaBk = Jan Bark, JaBn = Jan-Olof Berlin, JaBp = Jan Banstorp, JaEn = Jan-Olov Eriksson, JaEö = Jan Edelsjö, JaGn = Jan Göransson, JaHd = Jan Hillgård, JaJn = Jan Jör-

genson, JaMn = Jan-Erik Malmstigen, JaNi = Janerik Nilsén, JaNn = Jan-Erik Nilsén, JaNt = Jan Eric Nordqvist, JaSg = Jan Sundberg, JaSn = Jan Samsön, JaSr = Jan Schutzer, JaWg = Jan Wahlberg, JaÄn = Jan Åkerman, JeEd = Jan Elmeliid, JeLu = Jenny Lundgren, JeMn = Jerker Mathson, JiSg = Jim Sundberg, JoEg = Johan Elmsberg, JoEl = Jonas Engzell, JoEm = Johan Engström, JoFn = Johas Fransson, JoGg = Johan Gyllingberg, JoGu = Johan Gustafsson, JoHn = Jon Håkansson, JoHt = Joakim Hellkvist, JoJt = Johan Jannert, JoLa = Johan Larsson, JoLn = Jorma Lampinen, JoNn = Johan Nilsson, JoSh = Johan von Seth, JoSn = John Sörensen, JoWg = Johan Wretenbergh, JuPn = Juha Partanen, JuTö = Jussi Tranesjö, JuVn = Juhani Vuorinen, JvB = Jan von Brömsen, JöFm = Jörgen Fagerblom, JöJn = Jörgen Josefsson, JöPn = Jörgen Peterson, JöPn = Jörgen Pettersson, JöPn = Jörgen Pettersson, JöRl = Jörgen Rydenstål, KGB = Karl-Göran Bringer, KGKk = K.-G. Källebrink, KGN = Karl-Göran Nilsson, KKr = Krister Karlsson, KLD = Kerstin Linden, KMO = Klaus Malling Olsen, KMö = Kjell Möller, KNm = Kerstin Norrman, KO = Kennet Olofsson, KPM = Kjell Patomella, KS = Kurt Smith, KSV = Kjell Svensson, KWN = Kjell Wallin, KaBk = Karin Bäck, KaJn = Karl Olof Johansson, KaKk = Karl-Göran Källebrink, KaMr = Kaj Muller, KaMö = Kaj Möller, KaNd = Karsten Norgaard, KeNn = Kerstin Norrman, KeRn = Kennet Rosén, Kefm = Kent Thernström, KiJn = Kristin Johansson, KJAn = Kjell Andersson, KJEd = Kjell Eklund, KJEn = Kjell Eriksson, KJGt = Kjell Grankvist, KJHk = Kjell Hedmark, KJHl = Kjell-Åke Hall, KJHm = Kjell Holm, KJHt = Kjell Hellqvist, KJWl = Kjell Westerdahl, KIDn = Klaes Dahlgren, KIKp = Klas Karp, KnA = Karin Andersson, KrJn = Kristian Johansson, KrSl = Kristian Ståhl, KuSg = Kurt-Åke Sandberg, LAO = Linus Andersson, LBe = Lars Berggren, LBU = Lars Bruks, LBv = Lars Blomkvist, LFz = Lennart Fritzon, LGL = Lars-Gunnar Lundkvist, LGN = Lars-Gunnar Nilsson, Lhm = Lars Hellman, LHO = Lars Harnemo, LJL = Lars-Johan Lindqvist, LKn = Leif Karlsson, LKt = Leif Klinteroth, LL = Lars Lindell, LO = Lars Olausson, LR = Lennart Risberg, LRe = Lars Rigbäck, LSt = Lars Strindberg, LaAn = Lars-Erik Alvé, LaBt = Lars Blomqvist, LaDn = Lars Dinksen, LaEm = Lars Olov Eström, LaEn = Lambert von Essen, LaFg = Lars Forsberg, LaFh = Lars Fröhlich, LaFn = Lars-Åke Flodin, LaGn = Lars Gustavsson, LaHg = Lars-Olof Hallberg, LaHm = Lars Hedenström, LaHn = Lars A. Hansson, LaHs = Lars Hillersors, LaJn = Lars Jonsson, LaJo = Lars O. Johansson, LaKh = Lars Klinteroth, LaKn = Lars-G. Karlsson, LaMn = Lars Mårtensson, LaOn = Lars Olsson, LaRk = Lars Rigbäck, LaRn = Lars Rydgrén, LaSf = Lars Skoglöf, LaSg = Lars-Olof Sandberg, LaSm = Lennart Sandström, LaSn = Lars Svensson, LaSs = Lars Sebelius, LaTh = Lars Tydén, LeBd = Lena Bondestad, LeBo = Lennart Bolund, LeDn = Leif Danielsson, LeHn = Lennart Hedin, LeJn = Leif Johansson, LeJo = Lennart Johansson, LeLn = Lennart Larsson, LeMn = Leo Mäkinen, LeSg = Leif Sjöberg, LeTm = Leif Tägtström, LeWn = Lennart Wahlén, LeÄn = Lennart Åhlén, LiFk = Linköpings fågelklubb, LoJn = Lotta Jentzen, MAO = Martti Alatalo, MAs = Mats Alderius, MBj = Mats Björklund, MFB = Magnus Forsberg, MFR = Marta Fredriksson, MG = Martin Green, MGI = Martin Gierow, MGU = Mats Gustavsson, MHK = Mikael Hake, MHR = Märten Hammar, MJO = Morgan Johansson, MLx = Magnus Lexler, MNd = Mikael Nord, MNI = Mats Nilsson, MT = Martin Tjernberg, MTh = Mats Thorin, MU = Magnus Ullman, MWi = Mikael Wigforss, MÄP = Mats-Åke Persson, MAf = Martin Amcoff, MAk = Mats Axbrink, MaAn = Mats Almgren, MaBl = Magnus Brandel, MaBr = Magnus Bolander, MaBt = Mats Blomstedt, MaBö = Martin Bergö, MaCn = Magnus Croon, MaEm = Mats Edholm, MaFn = Magnus Ferdinandsson, MaGn = Mats Gärlin, MaGr = Mats Gothner, MaHe = Mats Henriksson, MaHn = Mats Hansson, MaJn = Mats Johansson, MaKa = Magnus v. Krusenstierna, MaKk = Martin Kvarnbäck, MaKm = Malte Kronholm, MaLd = Margerata Lind, MaLr = Martin Lestander, MaLs = Magnus Liljefors, MaRg = Magnus Rehnberg, MaRm = Mats Raneström, MaRr = Mats Rellmar, MaSg = Maj-Lis Svanberg, MaSs = Marja Stenroos, MaSt = Marianne Smidfeldt, MaTn = Martin Tiderman, MaWh = Magnus Wisth, MaWk = Maria Wik, MaWn = Magnus Wadstein, MeAn = Merit Abrahamsson, MeJn = Mikael Jansson, MiAv = Michael Arellind, MiAd = Michel Aveland, MiBn = Michael Bergman, MiBn = Mikael Bohlin, MiJ = Mikael Jönsson, MiJn = Mikael Jansson, MiKl = Mikael Käll, MiSd = Michael Sjöland, MiSn = Mikael Svensson, MiSs = Magnus Johansson, MiSs = Marja Stenroos, MÄAe = Märten Ajne, NH = Niklas Holmström, NK = Nils Kjellén, NPe = Niklas Persson, NRG = Nils Ramberg, NSFk = Nordöstra Skånes Fågelklubb, NÄA = Nils Åke Andersson, NiBm = Nicklas Backström, NiCn = Nils Carlsson, NIFS = Nidingens fågelstation, NiJn = Niclas Jeppson, NiKh = Niklas Koch, NiLt = Nicholas Lindquist, NiSn = Nils Svensson, NoHn = Noel Holmgren, OAn = Olle Anderbrandt, OHj = Olof Hjelm, OO = Owe Olsson, OP = Olof Persson, OSn = Ove Stefansson, OlAi = Olof Armini, OlAn = Olle Abellson, OlBd = Olof Berglund, OlGn = Ola Göransson, OlWk = Ola Wik, OlWn = Ola Wizen, OtFS = Ottenby fågelstation, OvPn = Ove Persson, OwRn = Owe Rosengren, PA = Per Andell, PAb = Per Aspenberg, PAs = Per Adenäs, PAX = Paul Axelsson, PEJ = Paul-Eric Jönsson, PGz = Per Grantz, PGI = Peter Gierow, PKu = Pekka Kroppu, PLn = Per Linder, PNI = Peter Nilsson, POB = Per-Olof Bengtsson, PSe = Peter Svensson, PSn = Peter Sieurin, PU = Per Undeland, PW = Peder Weibull, PÖ = Peter Öhrström, PÖh = Peter Österblad, PaCn = Patrik Carlsson, PaEm = Paul Elfström, PaGd = Patrik Granlund, PaKn = Patrick Karlsson, PaLk = Patrik Lundmark, PaAn = P.A. Åkerlund, PeBl = Peter Bjurenstål, PeBz = Per Erik Betzholtz, PeEd = Per Edvardsson, PeEn = Per Eriksson, PeFn = Peter Fredriksson, PeFo = Peter Frodin, PeFt = Peder Fält, PeGz = Per Grantz, PeHn = Per Hjalmarsson, PeHä = Per Håkansson, PeKi = Peter Kirici, PeLe = Peter Lehman, PeLg = Per Lundberg, PeLn = Per-Arne Lindgren, PeOn = Per-Anders Orin, PeSk = Peter Strandvik, PeSn = Per Svensson, PeUs = Per-Göran Utterfors, PeWn = Pekka Westin, PeWt = Peter Wright, PeÄd = Per Ålind, PÄEn = Pär Albert Eriksson, PÄJn = Pär Johansson, RAD = Rickard Andersson, RAh = Roger Ahlman, RBd = Richard Bergendahl, RJf = Ronny Josefsson, RL = Ramon Lennartsson, RLn = Rolf Larsson, RNg = Ralf Norberg, RWi = Rikard Wiklund, RaKn = Raoul Karlsson, RaWs = Raoul Wexius, ReWl = Reine Westerlund, RiAn = Rikard Andersson, RiFn = Rickard Fredriksson, RiOl = Rikard Ottvall, RoAn = Rolf Andersson, RoBn = Roland Börjesson, RoGn = Rolf Gran, RoHn = Rolf Hermansson, RoHö = Rolf Hansjö, RoJn = Robert Jönsson, RoJn = Roine Jansson, RoKn = Roine Karlsson, RoLj = Roland Ljunggren, RoLm = Rolf Lindblom, RoLn = Rolf Larsson, RoOk = Rosenlunds OK, RoRa = Roger Ripa, RoSg = Roger Sundling, RoSl = Roger Sandhal, RoSv = Roland Staav, RoYn = Roland Ylven, RoÄm = Roger Åström, RoÖn = Robert Öhman, RuOn = Rune Oppgård, SAS = Stig Arne Svensson, SAs = Staffan Andersson, SBc = Stefan Bleckert, SD = Stefan Dahlin, SEk = Stefan Eriksson, SHJa = Sven Holger Jansson, SHO = Stig Holmstedt, SJ = Stig Jacobsson, SJh = Stig Johansson, SK = Sylve Karlsson, SLb = Stefan Lagerblad, SLi = Stefan Lithner, SLn = Sven Larsson, SLq = Stefan Lindqvist, SM = Stefan Munck, SNN = Stefan Nilsson, SOP = Sten-Ove Pettersson, SOPn = S.-O. Persson, SPr = Stefan Persson, SSFK = Sydöstra Skånes Fågelklubb, SSv = Sten Svensson, STI = S. Thorell, SaHn = Sam Hjalmarsson, SeEd = Seppo Ekelund, SeHo = Seppo Haavisto, SeLg = Sebastian Lundberg, SFB = Stefan Björn, SiCn = Sigvard Carlsson, SiLn = Sigvard Lundgren, SiSg = Sigvard Sandling, SiWt = Sigvard Wahlstedt, SoBn = Sol-Britt Bengtsson, SiBd = Stefan Björklund, StDn = Stefan Delin, StGn = Staffan Gustavsson, StGu = Stig Gustavsson, StHn = Stellan Hedgren, StIn = Stefan Isaksson, StJ = Stefan Johansson, StJn = Sture Jakobsson, StLd = Stig Lundblad, StNn = Staffan Nordgren, StOt = Sture Orrhult, StRd = Staffan Rodebrand, StRn = Stig Rosén, StSd = Sten Sögar, StWs = Stefan Wirsénius, SuBi = Sune Björkvi, SvBn = Sven Berntsson, SvBö = Svante Bergö, SvDn = Sven-Erik Davidsson, SvEn = Sven Eriksson, SvFn = Sven Fredriksson, SvJn = Sven-Åke Johansson, SvKd = Sverker Kärrgård, SvLm = Sven Lindholm, SvLn = Svante Lindgren, SvRl = Sven Tegenfeldt, SvÄk = Sven Ångermarck, SyDt = Sydsvenska Dagbladet, SöFn = Sören Fransson, SöLi = Sören Lindén, SöLn = Sören Larsson, SöSg = Sören Strandberg, SöWg = Sören Wretling, TAn = Tore Andersson, TBö = Thomas Birkö, TCn = Thomas Carlén, TÖn = Tord Gustavsson, THc = Tony Henriksson, TJÄ = Tommy Järås, TLa = Tommy Larsson, TNN = Thomas Nilsson, TPe = Tony Persson, TPä = Tomas Pärt, TR = Thomas Rönnetz, TSu = Tomas Sundström, TSw = Tord Swales, TaÖg = Tage Östberg, ThEd = Thomas Everliid, ThFn = Thord Fransson, ThHg = Thomas Holmberg, ThJn = Thomas Johansson, ThKt = Thomas Kraft, ThLg = Thore Lindberg, ThNn = Thomas Nilsson, ThQk = Thord Qvick, ToAn = Thomas Axelsson, ToCn = Tomas Carlsson, ToEd = Tommy Eklund, ToEv = Tomas Everliid, ToFh = Tomas Fasth, ToGn = Torsten Green-Petersen, ToJ = Torbjörn Johansson, ToJa = Torbjörn Janson, ToJn = Tomas Jacobsson, ToJo = Tomas Johansson, ToKt = Tore Klevebrandt, ToLt = Tomas Lundqvist, ToMn = Tony Mattson, ToMt = Tomas Martinsson, ToNn = Tommie Nilsson, ToSm = Tom Sävström, ToÖg = Tomas Öberg, TrSn = Tryggve Sjunnesson, TuKn = Tuomo Kolehmainen, UAt = Ulf Antonsson, UEn = Ulf Eriksson, UG = Ulf Gotthardsson, UGs = Ulf Gårdenfors, UHj = Ulf Hanje, UJk = Ulf Jungbeck, UL = Ulf Lundgren, ULu = Ulf Lundvall, UMö = Ulf Molau, UMr = Ulf Manhammar, USE = Ulf Ståhle, UU = Uno Unger, UWk = Ulf Wikander, UAd = Ulf Andersson, UAln = Ulf Allvin, UIGg = Ulrika Ganning, UIKn = Ulf Karlsson, UILg = Ulrik Lötberg, VJ = Vesa Jussila, VPi = Veijo Paaki, WFn = Wille Flörén, WS = Willy Strömblad, WeDz = Weine Drotz, WiBe = William Bälte, WiFn = Wilfried Fuhrman, WoJg = Wolf Jennings, ÅAb = Åke Abrahamsson, ÅAG = Åke Ankarberg, ÅLi = Åke Lindström, ÅP = Åke Pettersson, ÅS = Åke Svensson, ÅkBg = Åke Berg, ÅkEn = Åke Eliasson, ÅkLn = Åke Johansson, ÅkLn = Åke Lorin, ÅkNm = Åke Nordström, ÅkRn = Åke Rosen, OA = Östen Andersson, ÖF = Örjan Fritz, ÖRdn = Örjan Davidsson, ÖySn = Öystein Störkersen.

Tommy Tyrberg, Kimstadsvägen 37, 610 20 Kimstad