

Fågelrapport för 1988

TOMMY TYRBERG

Detta är den fjortonde årliga fågelrapporten i *Vår Fågelvärld* och till uppläggningsen skiljer den sig inte mycket från de föregående. Några arter och raser har dock överförts från "raritetsrapporten": vitnäbbad islom, klykstjärtad stormsvala, ägrett-häger, engelsk gulärta *Motacilla alba yarrellii* och dvärgsparv (i södra Sverige). En art har utgått: videsparv (i södra Sverige).

Vädret 1988

Början av 1988 blev mild och extremt nederbördsrik, i större delen av södra och västra Götaland blev det den nederbördsrikaste januarimånaden på 200 år. Även vinterns fortsättning blev mild och fuktig med ovanligt stort snödjup i delar av Norrland. Våren blev normal i väderhänseende, men slutet av maj och juni blev extremt varma och torra i stora delar av landet. I gengäld blev juli mycket regnig i Götaland medan Norrland hade fortsatt varmt väder. Augustivädret blev tämligen normalt medan september och början av oktober var varma men regniga. Redan i slutet av oktober slog vinterkylan till i större delen av landet och höll sedan i sig ända till jultiden. Hagshult i Småland hade t.ex. -15° den 26.10, vilket är den lägsta oktobertemperatur som noterats i Götaland. Flera kraftiga stormar inträffade under hösten, något som avspeglas i höga siffror för flera havsfåglar.

Lagom till jul slog vädret om och blev milt och blåsigt och därmed var, som det skulle visa sig, vintern 1988/89 i praktiken slut.

Sammanfattningsvis blev 1988 ett varmt och nederbördsrikt år, i större delen av landet blev temperaturen ca $0,5^{\circ}$ över den normala. Ur ornitologisk synpunkt måste väderförhållandena betraktas som mycket goda för de flesta arter, även om bivråken hade ett dåligt år eftersom jordge-

tingssäsongen slutade ovanligt tidigt p.g.a. den varma försommaren.

Fågelåret 1988

1988 kommer att gå till de ornitologiska hävderna som ett av de bästa fågelåren i modern tid. En mängd arter uppträdde i rekordstort antal, bl.a. vitnäbbad islom, stormfågel, rödhuvad dykand, praktejder, jaktfalk, fjällabb, vittrut, engelsk sädesärta, flodsångare, busksångare, trastsångare, lundsångare och taigasångare. Ytterligare ett stort antal arter förekom talrikare än normalt, t.ex. mindre lira, klykstjärtad stormsvala, aftonfalk, vaktel, småfläckig och mindre sumphöna, kornknarr, dubbelbeckasin, bredstjärtad labb, storlabb, alkekung, härfågel, svarthakad buskskvätta, kungsfågelsångare, brandkronad kungsfågel och bändelkorsnäbb. Flera häckfåglar ökade också markant, inklusive några där utvecklingen tidigare varit negativ under 1980-talet, bl.a. rördrom, småfläckig sumphöna och gulhämpling. Flera expansiva arter fortsatte att öka i antal, som mellanskarv, vitkindad gås, glada och skäggmes. Det är svårt att finna någon gemensam nämnare för de arter som förekom ovanligt talrikt, de omfattar både arktiska, östliga (sibiriska) och sydliga/sydostliga former samt flera havsfåglar.

Med tanke på ovanstående kan det också vara intressant att se vilka arter som förekom i normalt antal eller t.o.m. minskade. Tyvärr inkluderade denna grupp flera hotade arter, som vitryggig hackspett, tofslärka och kornsparv. Bland icke-häckare noterades påfallande låga siffror egentligen bara för turturduva.

Fågelrapporten 1988

Figur 1 visar landets indelning i rapportområden och de förkortningar för dessa som används i rapporten. Områdena räknas upp i en fast ordning i stort sett från söder mot norr.

Rapporter markerade med en asterisk (*) är granskade av raritetskommittén.

Efter det vetenskapliga namnet anges för vissa arter tre siffror inom parentes. Dessa anger antalet ex. eller fynd i Sverige t.o.m. 1975, 1976–87 och 1988. Om antalet individer avses anges detta som (15 ex., 127 ex., 11 ex.), medan antalet fynd anges som: (15, 127, 11). När det gäller arter som

terades. Inte desto mindre blev 1988 det näst bästa året hittills för arten. Liksom 1987 gjordes en påfallande stor del av fynden (41%) redan i september. Observationen i Brantevik är anmärkningsvärd eftersom arten sällan ses i Östersjön.

Havssula *Sula bassana* (—, ca 21500 ex., ca 2375 ex.)

Sk: Sammanlagt 204 ex., fördelade enligt: jan. 1, juli 1, aug. 16, sept. 171, okt. 11, dec. 4. Härav ett inlandsfynd: 1 ex. omhändertaget Trottsstorp, Skånes Fagerhult, 31.7 (Kjell Karlsson). Fågeln matades och släpptes efter två dagar vid Hovs Hallar.

Gil: 1 ad. Faludden 1.10 (Lars Blomqvist).

HI: Sammanlagt ca 390 ex., fördelade enligt: mars 1, maj 1, juli 11, aug. ca 31, sept. ca 251, okt. ca 87, nov. 5.

Boh: Sammanlagt ca 1780 ex., fördelade enligt: jan. 1, mars 2, april 11, juli 71, aug. 55, sept. 1190, okt. ca 440, nov. 11.

Dsl: 1 ex. Tössebackens skärgård SE Åmål 25.7 (Göte Berggren, Oscar Wikström).

Vg: 1 ad. Vänersborgsviken 20—24.10 (Stefan Lindqvist m.fl.).

2375 havssulor är den högsta siffran sedan 1984, men kan inte mäta sig med "rekordåren" 1983—84 (ca 4900 resp. 9500 ex.). Ett östersjöfynd är mindre än under de senaste åren, medan tre inlandsfynd är det största antalet sedan 1984. Fyndet i *Dsl* är det fjärde i landskapet.

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Bl: På den 1987 upptäckta lokalen häckade 79 par (Irk *Bl*).

Sm: 1915 bon på Svartö, Söderåkra, och 641 bon på den närbelägna Sandholmen (Lars Lindell). 362 bon Gåsö, Mönsterås (Tommy Larsson). 4—5 bon på en ny lokal i Kalmarsund. På ytterligare en lokal i mellersta Kalmarsund byggdes 150—175 bon, men platsen övergavs utan att några ungar kom på vingarna (Lars Lindell).


Ög: Ca 280 par häckade på en ny häckplats utanför Bråvikens mynning (Roland Staav).

Ås lpm: 1 ex. Dalasjö, Vilhelmina, 17—19.5 (Peder Dahlström).

En glädjande ökning sker av antalet häckande storskarvar, något som dock inte ses med blida ögon av fiskarna. Totalt ca 3300 par. Kolonin i *Ög* hade troligen existerat i några år att döma av mängden spillning på boplatser. Fyndet i *Ås lpm* är det första med fullständiga fynddata.

Rördrom *Botaurus stellaris* (revirhävande ♂♂; 1986 ca 140, 1987 ca 131—135, 1988 ca 190)

Sammanlagt 190 bölande ♂♂ innebär en kraftig ökning jämfört med de båda senaste åren. Fördelningen på landskap framgår av tabell 1. Mer än en hane hördes



Två av 150—175 skarvbon placerade på marken på Mannegrund, mellersta Kalmarsund. Juni 1988. Kolonin övergavs. Foto: Lars Lindell.

Deserted nests of ground-breeding Cormorants.

på följande lokaler: **Sk:** Krankesjön/Silvåkrakärret (2), Hammarsjön (4); **Gil:** Fardumeträsk (3); **Vg:** Hornborgasjön (3), Dättern (> 11), Åråsvikens *Vg*-del (2); **Nrk:** Tysslingen, (4) Kvismaren (3), Segersjö (2); **Ög:** Tåkern (ca 35), Roxen (5); **Srm:** Söderfjärden (12), Hallbosjön (3), Hagstaviken, Torpa (2); **Upl:** Hjälstaviken (2), Svinnegarnsviken (3), Vendelsjön (2), Tämnaren (2), Menhammar, Ekerö (2); **Vstm:** Askövik, Mälaren (3), Hässlösundet, Mälaren (2), Ångsö, Mälaren (3); **Vrm:** Årås-Kilsviken (> 4), Ölmevik (4). Häckningar konstaterades under året i Söderfjärden och mycket starka häckningsindicer föreligger från Krankesjön och Askövik. Som fynd utanför artens normala utbredningsområde — i tid och rum — får följande anses:

HI: 1 ex. Hagön, S Halmstad, 14.5 (Rolf Svensson).

Boh: 1 ex. Hålsjön, Källered, 6—10.4 (Bert Petersson). 1 ex. Gerlesborg 1.6 (Eva Olofsson).

Vrm: 1 ♂ hörd (!) flera gånger St. Årås, N Gullspång, m.
2 (Thomas Landgren m.fl.).

Fyndet vid Hagön är det andra i s. *HI* under 1980-talet.

Ägretthäger *Egretta alba* (20 ex., 67 ex., 5 ex.)

Sk: 1 ex. Kabusa 23.5 (Richard Bergendahl, Bo Pettersson).

Sm: 1 ex. Tranebo, Dumme mosse, 21–22.4 (Eric Öhman m.fl.).

Gil: 1 ex. Sundre 13–14.5 (Jörgen Pettersson m.fl.). 1 (annat) ex. Alnässträsk, Fårö, 14.5 (Jim Sundberg).

HI: 1 ex. mot S vid Busör 20.4 (Görgen Hildingsson). 1 ex. Maderna, Tölö, 23–24.4 (Lars Tornberg, Mikael Nord m.fl.).

Vg: 1 ex. Dumme mosse, Habo, 22.4 (Bertil Johansson). Kom flygande från Sm.

Upl: 1 ex. Angarn 17.5 (Lars Imby). Kom insträckande och landade.

Aprilobservationerna i *HI*, *Sm* och *Vg* avser uppenbarligen en och samma fågel. Om de övriga observationerna alla avser olika exemplar blir resultatet åtta observationer avseende 5 ex.

Svart stork *Ciconia nigra* (—, ca 215 ex., ca 25 ex.)

Sk: 1 ex. Sandby mosse 12–13.5 (Peter Öhrström m.fl.). 1 ex. Årsjö, Sövestad, 13.5 (Alan Harkess). 1 ex. Egeside 25.5 (Hans Swegen). 1 ex. Öja mosse, Ystad, 30.5 (Kurt Ivarsson). 2 ex. Skanörs ljun 8.6 (Åke Jönsson). 2 andra ex. vid Slågarp, N Trelleborg, 8.6 (Anders Jönsson, Bengt Grandin) och sannolikt de sistnämnda vid Dalköpinge, E Trelleborg, på kvällen 8.6 (Anders Jönsson, Per Björcke m.fl.). Troligen åter samma två mot V vid Maglarp 9.6 (Anders Jönsson). Alla fyra tillsammans vid Ängnåset 10.6 (Richard Bergendahl, Ola Ellerström). 1 ex. mot E Sjödiken, Svedala, 10.6 (Magnus Billqvist). Som mest 2 ex. Skanörs ljun 11.6 (Peter Svensson m.fl.). 1 ex. Skanörs ljun 1.8 (Klaus Malling Olsen). 1 mot V Falsterbokanalen 30.8. 1 juv. (samma som föregående?) på Falsterbohalvön 31.8–3.9, fågeln hittades döende sistnämnda dag.

Bl: 1 ex. Ramdala 12.5 (gm Björn-Eyvind Swahn). 1 ex. mot V Silpinge, NV Ronneby, 4.7 (Jörgen Pisch m.fl.).

Sm: 1 ex. Nybro 11.6 (Åke Svensson).

Öl: 1 ex. s. Öland 14–23.5 (fl. obs.). 1 ex. mot N Böda 1.6 (Anders Karlsson). 1 ex. Ottenby 24.6 (Roine Magnusson). 1 juv. Alverviken 3.8 (Mats Rundgren).

Gil: 1 ex. Västergarn 4.9 (Olof Armini). 1 ex. Sundre 4.9 (Stellan Hedgren m.fl.). 1 ex. N Mölnorträsk, Fårö, 17.9 (Richard Stensman, Ullabritt Sundquist-Stensman).

Boh: 1 ex. Sannäsfjorden, Tanum, 22.4 (Ragnhild Jensen). 1 ex. 40 km N Göteborg 23.8 (Jens Kristian Kjörgård).

Vg: 1 ex. Moholm, Töreboda, 21.4 (Kurt Agerskov). 1 ad. St. Öjasjön, Hökensås, 8.6 (Bosse Hellberg). 1 ex.

Hulsiken, Edåsa, 25.7 (Stig Låth gm Göran Lundin).
Vstm: 1 ex. Asköviken 19.5 (Martin Green).

Som vanligt är antalet observerade fåglar svårt att bedöma eftersom en del observationer säkert avser samma exemplar, men ca 25 ex. verkar rimligt. Det skulle i så fall innebära att 1988 blev ett av de bästa åren för svart stork i "modern tid", endast överträffat av 1983 (37 ex.) och på samma nivå som 1975 och 1981.

Vit stork *Ciconia ciconia* (—, ca 480 ex., ca 30 ex.)

Sk: 1 ex. SV Lund 19.3 (Mats Rundgren). 1 ex. funnen död Aggarp, Svedala, 17.5 (Magnus Billqvist). 1 ex. Västra Sönnarslöv 1.6 (Sydsv. Dagbladet). 1 ex. Eriksdal, Sjöbo, 12.6 (Ami Sörensen, John Sörensen). 2 ex., troligen samma, sågs vid Kilinge, Glimåkra, 13.6, Stolparöd 17.6, Ingelstorp och Fröslöv 20–21.6, Nelledav, Skurup, 5.7, V Svedala 17–20.7 och Gärsnäs Österlen ca 25.7 (fl. obs.). 5 ex. vid E6 N Helsingborg 26.6 (Richard Bergendahl). 1 ex. mot E vid Lund 16.7 (Mattias Ullman).

Bl: 2 ex. Nättraby 9.6, 1 ex. Listerby 10.6 och 2 ex. Olofström 10.6 (gm Björn-Eyvind Swahn). 1 ex. Karlskrona 10.6 (lokalpressen). 2 ex. Sölvesborg 19.6 (lokalpressen) samt 2 ex. Torarp, Asarum, 1–3.7 (Thomas Nilsson m.fl.).

Sm: 2 ex. Lofta kyrka, Gamleby, 15.6 (Västervikstidningen). 2 ex. N. Bolmen 29.6 (Håkan Åberg).

Öl: 1 ex. s. Öland 1–9.6 (fl. obs.). 1 ex. på insträck Ottenby 7.6 (Christian Cederroth). 2 ex. Böda 26–27.7 (Stefan Bergman). 1 ex. Fröslundamossen 13.8 (Arne Holmquist).

HI: 1 ex. mot S Getterön 15.7 (Mikael Larsson). Samma fågel sågs samma kväll vid Lilla Tjärby, Laholm, där den kom från N och rastade (Stig och Gun-Lis Rosén). Även sedd vid Heberg.

Boh: 2 ex. Tanumshede 13.7 (Dennis Andersson).

Vg: 1 ex. Valasjön, 10 km S Horred, 21.5 (Maj Kraft). 2 ex. Å, 6 km V Holsjunga, 28.6 (Birgitta Gustavsson, Bo Lundberg). 2 ex. mot V Bollebygd 30.6 (Gustav Johansson, Kent Hansson).

Nrk: 1 ex. Askersund 13.7 (Thomas Larsson).

Ög: 1 ex. Smedstad, Linköping, 9.7 (Erland Fahlbeck m.fl.). 1 ex. Nykil, SW Linköping, 10.7 (gm Henrik Druid).

Upl: 1 ex. Örsundsbro 17.7 (Göran Palm). 1 ex. mot N Hågadal, Uppsala, 21.7 (Håkan Andersson).

Vstm: 2 ex. Solbacken, Linde, 17.6 (Christina Bertholdsson). 1 ex. Kröcklinge, Kolsva, juli (gm Göran Pettersson).

Problemet med att samma fåglar rapporteras från flera håll är ännu mer accentuerat när det gäller vit stork. Lrk Sk har t.ex. bedömt att alla rapporter om två storkar i Sk 13.6–25.7 avser samma fåglar, och det är mycket troligt att även observationerna av två storkar tillsammans i Bl hör ihop med de skånska. De tre observationerna av två storkar i v. Sm och s. Vg 28–30.6 hör uppenbarligen också ihop. Ett annat klart fall är den sydsträckande stork som sågs på tre platser i HI 15.7; tro-

ligen va
sträckte
storkar
ket snar
tet som

[Flaming

Sk: 1 ex
marss
HI: 1 ex
fjorde
Boh: 1 e
nen d
Vg: 1 ex
berg).
Vb: 2 ex
Christ

Februari
gel, likse
vilket sk
De flesta
är vanlig
minstone
det kans
rymlinga

[Svart sv

Sm: 1 ex
Kävsjö
Damb
Öl: 1 ex.
tosson

Denna a
skap. So
har häck

Mindre s

Äng: 2 ex

Andra fy

Spetsberg

Arten rap
Dsl, Hls
totala ant
våren och
des som f

Sm: 36 ex
kobsson
(Andre
HI: 38 ex.
Boh: 23

Tabell 1. Antal ropande ♂♂ av rördrom, vaktel, småfläckig sumphöna och kornknarr i Sverige 1988.

Number of calling males of Bittern, Quail, Spotted Crake and Corncrake in 1988 by province (— = no data available).

Rapport- område Province	Rör- drom Bittern	Vaktel Quail	Småfläckig sumphöna Spotted crake	Korn- knarr Corn- crake
Sk	10	7	37	8
Bl	0	2	4	3
Sm	1	19–24	34	17
Öl	1	10	12–13	—
Gil	8	2	23–24	—
Hl	1	3	3	3
Boh	2	3	3	2
Dsl	0	2	2	2
Vg	25	10	25–27	36–37
Nrk	13	2	5	9
Ög	43	13	14–15	17
Srm	31	1	16	15
Upl	24	23	27	44
Vstm	16	9	26	30
Vrm	16	8	13	12
Dlr	0	1	10	12
Gstr	0	2	4	3
Hls	0	3	9	1
Mpd	0	0	0	2–3
Äng	0	3	6	2
Vb	0	2	2	3
Jmt	0	0	0	2
Summa Total	191	125–130	275–280	223–225

Sommarfynd av denna art är ovanliga men under 1988 rapporterades två:

Boh: 1 ad. Orrevikskilen 13.6–1.7 (Björn Forsberg).
 Mpd: 1 ad. Hörningsholm 25.6, 1 ad. Stornäset. 2.7–5.8 och 1 ad. Vivstavav, Timrå, 28.8–5.9 (Lars Olausson, Ingemar Marklund). Troligen samma fågel.

Fjällgås *Anser erythropus* (—, ca 530 ex., ca 60 ex.)

Sk: 1 ad. Sandby mosse 13–21.2 (Nils Kjellén, Stefan Nilsson m.fl.). 1 ad. Horna, SE Hammarsjön, 19.2 (Ola Mårtensson). 1 ad. på samma lokal 16.3 (Sven Birkedal). 1 ad. + 1 juv. NV Käseberga 3.4 (Claes-Göran och Margareta Otto). 3 ad. (1 ringmärkt) Näsbyholm 7–10.11 (Åke Andersson, Christer Sjögren m.fl.). 1 ad. Barsebäcks gods 24.11 (Anders Jönsson). 1 ad. Vombs ängar 26.11 (Tim Andersson m.fl.). 1 ad. Karups ängar 11.12 (Alex Bühring).

Tabell 2. Antal stripgås och snögås per rapportområde under första och andra halvåret 1988.

Numbers of Bar-headed Geese and Snow Geese seen during the spring and autumn 1988, by province.

Rapport- område Province	Stripgås Bar-headed Goose Vår Spring	Höst Autumn	Snögås Snow Goose Vår Spring	Höst Autumn
Sk	1	1	15–20	4
Bl	0	0	3	0
Sm	0	0	2	0
Öl	3	4	0	25
Gil	0	1	0	0
Hl	2	1–2	0	0
Boh	0	2–4	0	0
Vg	0	3	49	36
Ög	1	4–6	2	2
Vstm	1	0	0	0
Hls	2–4	0	0	0
Äng	0	0	1	0
Summa Total	10–12	16–21	72–77	67

Bl: 1 juv. sträckte Torhamns udde 16.10 (Carl-Ivan Carlsson, Anders Kihlberg). 2 ad. sträckte på samma lokal 19.10 (Carl-Ivan Carlsson).

Öl: 2 ad. Ottenby 15.10, varav en färgmärkt, utsatt i Lpl 1983 (Erik och Tomas Landgren m.fl.).

Gil: 1 ex. Faludden 17.4 (Per Smittberg). 1 ex. Näsudden 25.4 (Lars Blomqvist). 1 (ringmärkt) ex. Hammar-näs, När, 1.5 (Björn Andersson, Fredrik Gustavsson). 1 ex. Stockviken 6.5 (Tomas Pärt, Mats Lindén). 2 ex. (ringmärkta) Stockviken 7.5 (Stellan Hedgren m.fl.). 1 ex. Närsholmen, När, 8.5 (Stellan Hedgren m.fl.). 1 ex. Stockviken 13.5 (Lennart Wahlén). 1 (ringmärkt) ex. Nisseviken, Hablingbo, 21.5 (Per Smittberg). 1 ex. Västergarns Utholme 28.5 (Olof Armini).

Vg: 1 2K Änga, Öxnevala, 21.3 (Thomas Kraft m.fl.). Minst 2 ad. vid Östen 8–27.4 (fl. obs.).

Nrk: 1 ad. Kvismaren 25.9–30.10 (Kvismare fågelstation).

Ög: Samtliga rapporter från Tåkern: 1 ad. Renstad 15.4 (Bimbi Ollberg). 1 ad. Hovviken 1.10 (Jan-Erik Nordqvist). 1 ad. Kälkestad 1.10 (Jörgen Josefsson). 1 ad. Strå 2.10 (Jan-Erik Nordqvist). 1 ad. Strå 8.10 (Bo Ebenman). 1 ad. Järnevid 13.10 (Benny Ekberg). 1 ad. Hov 19.10 (Bo Ebenman). 1 ad. N Örberga k:a 22.10 (Jan-Erik Nordqvist, Jan Henriksson). 1 ad. Säby, Örberga 24.10 (Jan-Erik Nordqvist). 1 ad. Lundby, S Örberga 30.10 (Peter Olofsson, Reidar Danielsson). 1 ad. (ringmärkt) Karleby 5.11 (Jan-Erik Nordqvist). 1 ad. Häckenäs, Roglösa, 7.11 (Benny Ekberg, Jan-Erik Nordqvist). 1 ex. (ringmärkt) Kumla 9.11 (Per Hjal-

marss
8–9
Upl: 1 a
berg
Vstm: 1
Greer
Hls: 1 e
Mats
Mpd: 3
2 ex. S
1 ex.
m.fl.).
ex. till
dagäs
Jan H
Vb: 2 ex
(Thom
30.4 (I
(Nich
(Stefan
Kälsgr
m.fl.).
7.6 (St
Ly lpm:
28–29
labläk

Antalet f
inte i niv
årets rap
ser (t.ex.
senaste å
iakttaga
"tillägg"

[Stripgås

Totalt raj
1988 (se
kan noter

Hls: 1 ex.
ex. Lil
m.fl.).
Tunasj
gen soi

Hudiksva
ringsloka
stripgåsse
frilflyganc
son munt

[Snögås A

Totalt tor
rige unde
flera obse
dal, Borå

marson). 2 ad. Appuna 13.11 (Anders Elf). Totalt 8—9 ex. vid Tåkern under hösten.

Upl: 1 ad. Vendelsjön, Vendel, 11—24.4 (Martin Tjernberg m.fl.). 1 ad. Hjälstaviken 1—4.5 (Martin Tjernberg m.fl.).

Vstm: 1 ad. sträckte mot N Boda, Dingtuna, 6.4 (Martin Green).

Hls: 1 ex. Tunasjön, Hudiksvall, 8.5 (Per Ivar Persson, Mats Axbrink).

Mpd: 3 ex. Hörningsholm 24.5 (C.E. Zackrisson m.fl.). 2 ex. Stornäset 25.5 (Sten och Margareta Zackrisson). 1 ex. Långharsholmen, Alnö, 25.5 (C.E. Zackrisson m.fl.). Minst två av dessa, ev. alla tre, ringmärkta. 1 ex. tillsammans med en vitkindad gås och 210 kanadagäss Bergatjärn, Njurunda, 14.10 (C.E. Zackrisson, Jan Högberg).

Vb: 2 ex. mot N Lillklyvan, Holmsunds skärgård, 30.4 (Thomas Sundström). 1 ex. mot N Noret, S Lövsånger, 30.4 (Håkan Olsson). 1 ex. mot N Ersboda, Umeå, 1.5 (Nicholas Clarke). 1 juv. mot N Röbbäcksslätten 7.5 (Stefan Delin gm Christer Olsson, Björn Olsen). 1 ex. Kälgrundet, Sönnestgrundet, 23.5 (Johan Elmberg m.fl.). 1 ad. + 1 subad. Blågrundet, 5 km E Hörnefors, 7.6 (Stefan Delin gm Christer Olsson).

Ly lpm: 3 ex. (2 färgmärkta) Gautstråsk, Ammarnäs, 28—29.5 (Karl-Henrik Vilhelmsson m.fl.). 3 ex. Njallbläcke, Vindelfjällen (Mats Rundgren).

Antalet fjällgäss blev 1988 något över det normala men inte i nivå med 1982 och 1986. Som nämndes i förra årets rapport har antalet fynd på "udda" tider och platser (t.ex. de sena vårfynden på *Gil* och i *Mpd*) ökat de senaste åren som en följd av att en ökande andel av de iakttagna fjällgässen är utplanterade fåglar. Se även "tillägg" sid. 419.

[Strippgås *Anser indicus*]

Totalt rapporterades ca 30 strippgåsobservationer under 1988 (se tabell 2). Bland mera anmärkningsvärda fynd kan noteras minst två översomrande fåglar i *Hls*:

Hls: 1 ex. Pappersfallet, Iggesund, 9.4 (Bengt Sättlin). 2 ex. Lillfjärden, Hudiksvall, 9.4—19.7 (Bengt Sättlin m.fl.). 1 ex. Storsjön, Forsa, 15.4 (Bengt Sättlin). 2 ex. Tunasjön, Hudiksvall, 17.5 (Ove Fredin). 2 ex. Ensko-gen sommaren (Inge Högberg).

Hudiksvallstrakten i *Hls* har utnyttjats som översomringslokal sedan flera år; varifrån de översomrande strippgässen kommer är dock oklart. De tillhör inte den fristående stam som finns i Sydtykland (Åke Andersson muntl.).

[Snögås *Anser caerulescens*]

Totalt torde bortåt ett hundratal snögäss ha setts i Sverige under 1988 (tabell 2). Mest anmärkningsvärda var flera observationer av större flockar: 20+18 ex. N Osdal, Borås, *Vg* 26.3 (Ulf Marker), 24 ad. (varav 3

"blå") + 6 juv. i Mariestad, *Vg* 26.8—5.9 (Karl-Erik Ek m.fl.) och förmodligen samma flock men nu omfattande 25 ex. sågs vid Ottenby, *Öl* 14.9 (Tommie Skoog). Andra intressanta observationer var det par som upphöll sig vid Tåkern, *Ög* 26.4—25.6 (Anders Elf) och den snögås × sädgåshybrid som sågs på samma lokal 25.9—10.10 (Anders Elf).

Vitkindad gås *Branta leucopsis* (häckningar)

Sk: 8 par häckade på en lokal och 1 par på en annan lokal i nordöstra *Sk* (Thomas Nilsson).

Öl: 7 par häckade på Sillgrund (ny lokal) (Georg Andersson). 29 par på Kåreholm (Pär Forslund, Kjell Larsson).

Gil: Ca 970 par häckade på Laus holmar och 3 par på Rone Ytterholme (Kjell Larsson, Pär Forslund).

Hl: 1 par med 3 juv. Getterön 8.9 (Uno Unger). Dessutom 3—4 enstaka under häckningstid.

Boh: 7 ex. (5 juv?) Vinga 15—19.8 (Torgny och Andreas Nordin), enl. lotspersonalen sedda även tidigare under sommaren.

Dsl: 3 ex. Valboån, Färgelanda, 8.9 (Bertil Lundahl).

Vg: 1 par häckade i Fävren och fick ut tre ungar (Joakim och Mikael Karlsson).

Srm: 4 par häckade i Nyköpingstrakten och 1 par i Sundbyholm, Mälaren (fl. obs.).

Upl: 1 ex. på bo i Säbysjön 2.5 (Sven Eric Swanqvist). Fyra kullar med inalles elva ungar Isbladskärret, Djurgården, 24.7 (Sven Eric Swanqvist).

Vstm: 1 bo St. Skorven, Mälaren, Rytterne, 24.5 (Leif Johansson, Thomas Pettersson).

Jmt: 4 par häckade Svartsjöarna, SE Östersund (Helfrid Wiklund).

Totalt ca 1030 häckande par innebär en ökning med ca 15% jämfört med 1987. Häckningarna i *Vstm* och *Vg* var de första i resp. landskap. Observera att arten nu också tycks börja etablera sig på västkusten. Förutom häckningarna har fåglar setts under häckningstid på många håll ända upp till Soppero i *T lpm*. Fyndet i *Dsl* är det femte i landskapet.

Prutgås *Branta bernicla hrota* (—, —, 17 ex.)

Sk: 1 ex. Lomma 5.6 (Kristian Ståhl). 2 ex. passerade Falsterbo i olika prutgåsflöckar 26.9 (Alex Bühring, John Larsen).

Bl: 2 juv. sträckte Torhamns udde 9.10 (Anders Kihlberg).

Öl: 1 ex. mot N Ottenby 22.5 (Andreas och Kristian Ståhl). 2 ex. Albrunna 30.5 (Örjan Fritz). 1 ex. mot SV Ottenby 25.9 (Joakim Johansson m.fl.). 1 ex. Stenåsa 11.10 (Bertil Breife). 3 ex. Segerstad 21.10 (Bimbi Ollberg).

Hl: 1 ex. Busör 23.4—13.5 (Lars Blomqvist m.fl.). 1 (annat) ex. Påarp 23.5—10.6 (Ronny Lindman m.fl.). 1 ex. förbisträckande tillsammans med "vanliga" prutgäss vid Påarp vardera 23.5 och 25.5 (Anders Wirdheim, Christer Jakobsson).

[Rostand *Tadorna ferruginea*]

Sk: 2 ex. mot SV Svanshall 15.10 (Frank Linansky).
Öl: 1 ad. mot N Segerstads fyr 21.6 (Per-Erik Betzholtz).
Vg: Ett par som inköpts av Skövde parkförvaltning sågs flerstädes i Skövdetrakten under året. 2 ex. Vänersborgsviken 28.3 (Göran Darefelt). 2 ex. mot N Vänersborgsviken 24.4 (Björn Johansson). 2 ex. Hullsjön 15—16.9 (Göran Darefelt). 2 ex. Vänersborgsviken 22.9 (Göran Darefelt).

Denna troliga parkrymning uppträder bara fåtaligt i Sverige. Det är något oklart hur fynden i *Vg* skall bedömas. Lrk Södra Älvsborg har förmodat att fåglarna i Vänersborgstrakten kommit från fågeldammar i Trollhättan, men det är kanske lika troligt att det varit Skövde parkförvaltnings nyförvärv som varit ute på långturer.

Gravand *Tadorna tadorna*

Ly lpm: 1 ♀ Luspholmen, Storuman, 10.5 (Gunnar Thingvall).

Fjärde fyndet i *Ly lpm*.

[Brudand *Aix sponsa*]

Vg: 2 ♂♂ Östen 27—28.4 (Torbjörn Gustafsson).

Första fyndet av denna parkrymning i *Vg* (?).

[Mandarinand *Aix galericulata*]

Sm: 1 par Långhult, Ryssby, 22—27.4 och 1 ♂ på samma lokal 2.5 (Ljungby fågelklubb).

Gtl: 1 ♀ Färösund 29.12 (Hjördis och Leif Carlsson).

Vg: 1 ♂ Hjo hamn 21.4 (Claes-Ola Persson, Timo Niiranen). 1 ♂ Tidån, Tidaholm, 13—19.6 (Nils Werner, Allan Wärn).

Srm: 1 ♀ Stadsparken, Eskilstuna, 13—18.12 (fl. obs.).

Upl: 1 ♂ Vendelsjön, Vendel, 30.4 (Anders och Erik Adolfsson).

Dlr: 1 ♂ Stensbo, Ludvika, 27.4 (Per Adenäs, Bertil Rahm).

Mpd: 1 ex. Hallsta, Borgsjö, 21.4 (Karl-Erik Johansson).

Vårfynden var påfallande koncentrerade till 21—30.4, i övrigt inget anmärkningsvärt.

Snatterand *Anas strepera*

Vstm: 1 par häckade Asköviken (Martin Green).

Jmt: 1 par Mattmartjärn, Mattmar, 27—28.5 (Lars Hammarin m.fl.).

Ly lpm: 1 ♂ Öreälven, Örträsk, 1.5 (Rolf Wahlberg).

Tredje häckningen i *Vstm* och andra resp. tredje fynden i *Jmt* och *Ly lpm*. Det är f.ö. märkligt att snatteranden är så sällsynt i *Vstm* med tanke på att artens "klassiska" svenska marker ligger i *Upl*-delen av Mälaren.

[Gulkindad kricka *Anas formosa*]

Ång: 1 ex. Leduåns mynning, Nordmaling, 6—7.5* (Björn Olsen m.fl.).

Troligen en parkrymning.

Stjärtand *Anas acuta*

Mpd: 1 ♀ med 2 pull. Hörningsholm 2.7 (Lars Olausson).

Första häckningen i *Mpd*.

Ärta *Anas querquedula*

Hjd: 1 par Rörhån, Lossen, 12—14.5 (Lars Hammarin).

1 ♀ Ljusnedalssjön 23.6 (Gunnel Långström).

Andra och tredje fynden i *Hjd*.

Skedand *Anas clypeata*

Mpd: 1 ♀ med 10 pull. Hörningsholm 29.6—16.7 (Lars Olausson, Ingemar Marklund).

Ås lpm: 1 par Vojmån, Vilhelmina, 9.6 (Robert Öhman).

Första häckningen i *Mpd* och fjärde fyndet i *Ås lpm*.

Tabell 3. Antal praktejdrar och alförrädare per rapportområde under första och andra halvåret 1988.

Numbers of King Eider and Steller's Eider seen during the spring and autumn 1988, by province.

Rapport- område Province	Praktejder King Eider		Alförrädare Steller's Eider	
	Vår Spring	Höst Autumn	Vår Spring	Höst Autumn
<i>Sk</i>	4	6	1	0
<i>Bl</i>	2	3	1	0
<i>Sm</i>	5	7	13	1
<i>Öl</i>	1	3	12	14
<i>Gtl</i>	3	16	12	32
<i>Hl</i>	36—37	1	0	0
<i>Boh</i>	2	0	1	0
<i>Srm</i>	3	0	5	2
<i>Upl</i>	0	1	7	3
<i>Hls</i>	0	1	0	2
<i>Mpd</i>	0	1	0	6
<i>Ång</i>	0	1	0	0
<i>Vb</i>	5	0	9	2
<i>Nb</i>	0	0	2	3
Summa				
Total	61—62	40	63	65

Tlpm: 1 häckning vid vardera Parakka och Svappavaara (Kenneth Olofsson).

Trots den mycket dåliga ornitologiska täckningen i Norrlands inland har salskrakehäckningar 1986–88 rapporterats från samtliga lappmarker och *Nb* samt en trolig häckning från *Vb*. Sammantagna ger också de rapporterade häckningarna 1986–88 en rätt god bild av artens utbredningsområde i Sverige (figur 2). Fyndet i *As lpm* var det fjärde i området.

[Amerikansk kopparand *Oxyura jamaicensis*]

Öl: 1 ♀ mot S Stenåsabadet 10.11 (Staffan Rodebrand).

Med tanke på att arten häckar tämligen allmänt i England och på senare år visat tendenser att sprida sig till kontinenten görs anmärkningsvärt få fynd i Sverige.

Brunglada *Milvus migrans*

Sk: Inalles 39 observationer, fördelade enligt följande: mars 1, april 4, maj 8, juni 9, juli 1, aug. 9, sept. 5, okt. 2. För sjätte året i rad samhäckade en hybrid glada x brun glada med en vanlig glada och producerade ungar (Nils Kjellén).

Bl: 1 ad. mot NE Halsjön, Kallinge, 8.4 (Jan Svanteson). 1 ex. Gränum 31.5 (Pia Carlström). 1 ex. Åryd 23.6 (Lars-Gunnar Lundkvist). 1 ex. N Ronneby 13.7 (Jörgen Pisch). 1 ex. Gökalv 28.7 (Anders Blomdahl). 1 ex. Torhamns udde 14.8 (Anders Kihlberg).

Sm: 1 ex. Lillnömmen, Vetlanda, 1.5 (Fredrik Carlsson). 1 ex. Edsbruk, Gamleby, 14.6 (Titti Gustafsson, Håkan Johansson).

Öl: 1 ex. Strandtorp, N. Möckleby, 17.4 (C.-G. Johansson). 1 ex. Ottenby 12–14.5 (Roine Strandberg m.fl.). 1 ex. Alby 16.5 (Bertil Breife). 1 ex. Össby 21.5 (R. Thuvander). 1 ex. Ottenby 21–22.5 (Ulf Ottosson, Leif Karlsson m.fl.). 1 ex. Ottenby 24.5 (R. Engström). 1 ex. Ottenby 31.5 (G. Gustavsson). 1 ex. Kastlösa 1.6 (H. Westerberg, M.-Å. Persson). 1 ex. Stenåsa 1.6 (Staffan Rodebrand). 1 ex. Torngård 2.6 (Rickard Bergendahl).

Gtl: 1 ex. Sundre—Hamra 10–11.5 (Lars Jonsson m.fl.). 1 ex. Viveholm, Sanda, 12.5 (Hjördis och Knut Stigell). 1 ex. Vamlingbo—Sundre 24–26.5 (Tomas Pärt m.fl.). 1 ex. Fårö 11–12.6 (Pär Sundberg, Harald Norrby).

Hl: 1 ex. Trottaberg, Halmstad, 14.4 (Rolf Svensson).

Boh: 1 ex. Ramsvik 1.5 (Mikael Jansson, Helena Johansson).

Vg: 1 ad. mot S Vänersnäs 7.5 (Göran Darefelt). 1 ad. Dätterstorp, Dättern, 22.5 (Gunnar Jakobsson, Eva-Marie Lidberg). 1 ex. Hullsjön 20.8 (Björn Johansson).

Nrk: 1 ex. Kvismaren 31.5 (Anders Börjesson). 1 ex. Götunda 13.6 (Jukka Väyrynen).

Ög: 1 ex. Sjögesätter, S Linköping, 15.7 (Stefan Svensson). 1 ad. Nybro, Roxen, 4.9 (Berndth Gustafsson m.fl.).

Srm: 1 ex. Lännäkersviken 2.5 (Klas Karp). 1 ex. Strandstuguviken 4–14.5 (fl. obs.). 1 ex. Mörkö ult. 5–5.6 (Lars-Gunnar Klang, Mats Blomstedt).

Upl: 1 ad. Edvalla, Hållnäs, 17.4 (Lars Andersson, Lennart Söderlund). 1 ex. Bro, Nora, 3.6 (Thomas Strid).

Vstm: 1 ex. Fiskartorpet, Västerås—Barkarö, 6.5 (Martin Green). 1 ex. Bro k:a, Kolsva, 11.8 (Mikael Ohlsson).

Vrm: 1 ad. Hygn, inre Kilsviken, 7.5 (Erik Landgren m.fl.).

Ang: 1 ad. Skärjavan, Nordmaling, 21.5 (Per Holgén). 1 ex. Ängersjö, Hörnefors sn, 7–4.8 (Lars Ericson m.fl.). Sågs även i *Vb*.

Vb: Häckning i Hörnefors sn där 2 ad. sågs hela sommaren och 2 ad.+2 juv. i juli (Stefan Delin m.fl.). Dessutom 1 ex. mot N Röbbäcksslätten, Umeå, 7.4 (Göran Arnqvist). 1 ex. Lövbådan, Holmsunds skärgård, 10.8 (Thomas Sundström). 1 ad. Bergön, Umeå, 23.8 (Johan Elmberg, Anders Arnell). 1 ex. Megrundet, Hörnefors, 9.10 (Stefan Delin gm Christer Olsson).

Nb: 1 ex. strax S Pajala 14.5 (Fredrik Rutberg, Ronny Lundborg).

Ly lpm: 1 ex. Gunnarn 1.6 (Otto Holmner).

Antalet fynd, som under 1980-talet legat konstant på ca 50 ex. per år, steg 1987 till ca 80 ex. och låg kvar på ungefär samma nivå 1988. I efterhand har en häckning i *Vb* 1987 blivit bekant (se sid. 419), vilket var den första i landskapet. Fyndet i *Ly lpm* var det fjärde i området.

Glada *Milvus milvus*

Sk: 20 häckningar rapporterades, vilket är en bråkdel av det verkliga antalet. 190 övervintrande ex. rapporterades i januari och 158 ex. i december. Ett rekordstort antal sträckte ut på Falsterbohalvön, 313 ex., varav hela 89% ungfåglar (Nils Kjellén).

Bl: En häckning och ytterligare tre stationära par. Därutöver 31 observationer, fördelade enligt följande: mars 3, april 9, maj 6, aug. 7 och okt. 6.

Sm: Totalt 40 observationer av 45 ex., fördelade enligt följande: feb. 2, mars 1, april 32, maj 7, juni 1, juli 2, aug. 2, sept. 3. Summan feb.–sept. är större än 45 eftersom en del fåglar sågs under mer än en månad. Ingen häckning konstaterades, men på en lokal var 1–2 ex. stationära 21.4–17.6 och på en annan lokal 1–2 ex. 20.4–1.5. Notabelt var 1 ex. Visingsö 9.2 (Jan Asp).

Öl: Totalt 14 observationer av 15 ex., fördelade enligt följande: april 9, maj 4, aug. 2.

Gtl: 1 ex. Höglint, Västerhejde, 7.4 (Fredrik Gustavsson, Björn Andersson). 1 ex. Sundre 17–19.5 (Anders Nissling m.fl.).

Hl: 2 säkra och 2 troliga häckningar i Laholms kommun. I övrigt drygt 20 observationer 20.3–17.9. En vinterobservation har rapporterats: 1 ex. mot N Getterön och Hanhals 16.1 (Mikael Larsson, Stig Jacobsen).

Boh: 1 ex. Håfors, Hedekas, 9.1 (Carl Jensen). 1 ex.

Lycke 4—12.3 (Olof Sjöberg). 1 ex. Kviberg, Göteborg, 22.3 (Hans Westerberg). 1 ex. Resteröd, Ljungkile, 5.4 (Anna och Åke Uddén). 1 ex. Munkedal 26.4 (Jan Charlesson). 1 ex. Vrångö 2.5 (Bengt Jacobsson).
Vg: 1—2 ex. stationära på två lokaler april—juli, resp. april—aug. Därutöver 35 observationer avseende 37 ex. (varav en del dock troligen avser de stationära fåglarna), fördelade enligt följande: jan. 2, mars 1, april 12, maj 4, juni 4, juli 6, aug. 1, sept. 3. Notabla fynd var: 1 ex. Mönarps, Falköping, 3.1 (Elof Dahl), 1 ex. Vårgårda 19.1 (Sonny Andersson) och 1 IK Grevbäck, Hjo, 19.8—4.9 (Patrik Åberg m.fl.).
Nrk: 1 ex. Mosås, 5 km S Örebro, 19.6 (Bengt-Erik Sjölander). 1 ex. Örebro 16.7 (Peter Lehman).
Ög: 1 ex. Kvarnängen, Tåkern, pr. 5 (Hans Sandberg). 1 ex. Väderstad, Tåkern, 10.5 (Björn Hagström). 1 ad. Hov, Tåkern, 12.5 (Jan-Erik Nordqvist). 1 ex. Annelund och Kälkestad, Tåkern, 15.10 (Jörgen Josefsson). 1 ex. Alviks ängar, NW Ödeshög, 16.10 (Peter Fredricson).
Srm: 1 ex. Ankarudden, Torö, 14.4 (Olle Karlsson). 1 ex. f.d. Kyrksjön, Grödinge, 15.4 (Bo Söderström). 1 ex. Finninge, Västra Vingåker, 16.4 (Åke Qvarnström). 1 ex. Sandemar 22.4 (Klas Karp). 1 ex. Strandstuguviken, Nyköping, 5.5 (Snäckviksprojektet). 1 ex. Lagmansö skans, Vadsbo, 7.5 (Agne Swenzén). 1 ex. St. Kungsladugården, Nyköping, 30.6 (Johnny Werdin).
Upl: 1 ex. Hemmesta, Värmdö, 15.4 (Sören Karlsson). 1 ad. Bälsundaviken, Hjälså, 29.7 (Pekka Westin).
Vstm: 1 ex. Bor, Linde, 16—17.4 och 23.4 (Thomas Rydén). 1 ex. Backgården, Västansfors, 29—30.4 (Leif Lejdelin m.fl.). 1 ex. Katrinelund, Sala, 13.5 (Stefan Björklund). 1 ex. Jägaråsen, Kungs-Barkarö, m. 5 (John A. Franzén).
Vrm: 1 ad. Annefors, 13 km NE Sunne, 3.4 (Carl-Ivar Hagman m.fl.). 1 ex. (ev. samma) Sätter, Hammarön, 3.4 (Börje Monsén).
Hls: 1 ex. Pappersfallet, Iggesund, 12.5 (Bengt Sättlin).
Vb: 1 ex. Gran, Umeå, 8.5 (Lars Nyberg gm Johan Elmborg)

Artens expansion fortsätter, och de första häckningarna i *Vg* och *Sm* står troligen omedelbart för dörren, om de inte redan har skett. Det ökade antalet fynd i Mellansverige börjar nu också märkas i Norrland, fyndet i *Vb* var det första sedan 1950-talet, och fyndet i *Hls* var det andra i landskapet.

Brun kärrhök *Circus aeruginosus*

Boh: 1 par häckade vardera Björlanda och Kollunge-rödsvattnet.

Femte och sjätte häckningarna i *Boh*.

Ängshök *Circus pygargus* (utanför Öl)

Sk: 1 lyckad häckning med 4 ungar i Nordostskåne (Nordöstra Skånes Fågelklubb). Dessutom 30 observationer, fördelade enligt följande: april 1, maj 12,

juni 6, juli 1, aug. 6, sept. 4.

Bl: 18 observationer, fördelade som följer: april 2, maj 11, juni 2, aug. 3.

Sm: 2 par med 2—3 flygga ungar vardera i Kalmtrakten (Hans-Gunnar Svensson m.fl.). Dessutom sex observationer av enstaka ex. i Kalmtrakten 12.5—12.8 (som dock åtminstone delvis avser de häckande fåglarna). 1 ♂ Hyllingen 30.4 (Mats Thorin). 1 ♀ på samma lokal 15.8 (Andreas Hultberg).

Gtl: Säker eller trolig häckning på minst fyra lokaler.

Hl: 1 ♂ Getterön 4.5 (Lars-Åke Flodin, Roland Asteling). 1 ♀ Getterön 9.5 (Mikael Nord, Kent Nilsson). 1 ♀ Påarp 22.5 (Lars-Erik Andreasson). 1 ♂ Getterön 26.5 (Lars-Åke Flodin). 1 ♂ Långås 31.5 (Stefan Lagerblad). 1 ♂ Getterön 18.7 (Stefan Johansson, Kent Nilsson m.fl.). 1 ♂ samma lokal 23.7 (Magnus Jäderblad m.fl.).

Vg: 1 ♂ bildade par med 2 ♀, den ena kullen förstördes dock p.g.a. att en älg (!) trampade sönder boet, 2 ungar blev flygga i den andra kullen (Bengt Pettersson). 1 övrigt tio observationer (8 i maj, 1 i juni, 1 i sept.).

Nrk: 1 ♀ Kvismaren 14.5 (Peter Gustafsson).

Ög: En häckning vid Tåkern (Tåkerns fältstation). 1 ad. ♀ Allonöfjärden, Bråviken, 17.5 (Björn-Olov Magnusson).

Srm: 1 ex. Mälby, Nynäshamn, 19.7 (Jan Ohlsson).

Upl: Ett par häckade i södra *Upl* (lrk *Sthl*m). Ett par + 1 ♂ på en tidigare häckningslokal i maj, ingen lyckad häckning men påbörjad häckning trolig (lrk *Upl*). 1 ♂ Svartsjövik, Svartsjölandet, 23.5 (Martin Bergström). 1 ♂ Dumdals dike, Hjälså, 28.5 (Pekka Westin). 1 ♀ Angarn 29.5 (Lars Samuelsson). 1 ♀ Hässelby, Uppsala, 31.5—7.6 (Sebastian Sundberg).

Vstm: 1 ♀ Gnien, Ramnäs, 8.5 (Sören Larsson). 1 ♂ Näslebo, Möklinta, 9—10.5 (gm Bo Eriksson).

Vb: 1 ♀ Röbbäcksslätten 5.5 (Stefan Delin m.fl.). 1 juv. Tärn, 8 km SV Holmsund, 10.9 (Jan Melander).

Genomgående god förekomst. Häckningen i *Vg* var den första lyckade sedan 1980. Häckningen i *Ög* var den första som med säkerhet fullföljts i landskapet. Fynden i *Vb* var nummer två och tre i landskapet.

Aftonfalk *Falco vespertinus* (—, ca 980 ex., ca 90 ex.)

Sk: Totalt 22 ex., fördelade som följer: maj 13, juni 3, aug. 3, sept. 4, okt. 1.

Bl: 1 ♀ Utlängan 6.5 (Anders Eriksson m.fl.). 1 ♂ Hanö 11.5 (Thomas Nilsson). 1 ♂ Torhamns udde 15.5 (Anders Kihlberg). 1 ♂ Nättraby 21.5 (Christer Herremo). 1 ♂ Skällö 30.7 (Gunnar Strömberg). 1 IK Lindö 13.8 (Jörgen Pisch).

Sm: 1 ♂ Duved, Vaggeryd, 8.5 (Hans Boberg, Mats Alderius). 1 2K ♂ Lidhemssjön, Uråsa/Jät, 9—13.5 (Ola Bondesson m.fl.). 1 juv. ♀ Visingsö 29.5 (Gunnar Jakobsson, Eva-Mari Lidberg). 1 subad. ♂ Påskallavik 3—4.6 (Birger och Conny Eskilsson). 1 subad. ♂ Furö, Oskarshamn, 19.6 (Roland Jansson, Tommy Larsson). 1 ♂ Markestad 27.7 (Roland

Lju
Öl: T
aug
Gtl: 1
♂
♀
♀
♀
♀
2K
ker
Sur
Hl: 1
Dsl: 3
har
Vg: 1
ger
qvi
(♂
Per
(To
hät
Nrk: 1
Kv:
Ög: 1
son
Sve
Srm:
♀
Upl:
m.fl.
Bra
har
Dlr: 1
Bir
Mpd:
Vb: 1
ber
Del
(Re
Nittio
vasior
antale
fyra p
fjärde

Stenfi
Mpd:
(Sa
Andra

I de
singla
ningar
fynde

Jaktfalk *Falco rusticolus* (—, ca 244 ex., ca 37 ex.)

Sk: 1 juv. Klagshamn 5.1 (Martin Thyrnell, Kristian Svensson). 1 juv. Arlövs ångar 20.1 (Richard Bergendahl). 1 juv. S Vellinge 22.1 (Peter Olsson). Troligen samma fågel.

Sm: 1 juv. Gnosjö 20.2 och 12.3 (Claes-Göran Johansson). 1 ex. Revsudden 6.11 (Niklas Andersson m.fl.).

Öl: 1 2K sydöstra Öland 4.3—22.5 (Bertil Breife, T. Lundquist). 1 juv. Segerstads fyr 26.10 (C.-G. Otto).

Gil: 1 juv. Kronholmen, Västergarn, 6.11 (Olof Armini, Henrik Radhe).

Hl: 1 2K Morups tånge 5—9.1 (Jörgen Fagerblom). 1 2K Träslövsåge 22.1 (Claes-Göran Cederlund). 1 2K Morups tånge 27.2 (Claes-Göran Cederlund). 1 ex. Trönninge ångar 14.4 (Rolf Svensson). 1 1K Rödsjär, Träslöv, 26.12 (Mikael Nord).

Boh: 1 2K Torslandaviken 3.1 (Kåre Ström, Roland Berntsson). 1 ex. V om Smögen 3.2 (Jan Artursson). 1 subad. Vadholmen, Uddevalla, 7.2 (Rickard Almgreen m.fl.). 1 ad. Rörtången, Brattön, 5.3 (Hans Nyström). 1 subad. Hållö 1.10 (Jan Artursson, Peter Kinberg). 1 juv. Vallerö, Orust, 8.10 (Mats Forsberg). 1 ex. Vikfjorden, Sotenäs, 14.11 (Jan Artursson).

Dsl: 1 juv. Rörvik, N Gälle udde, 14.9* och 1 juv. på samma lokal 16.10* (Ingemar Johansson).

Vg: 1 ex. Hjälmryd, Bredared, 13.10 (Bo Haglund). 1 juv. Vrångebäck, Hjo, 4.11 (Gunnar Jakobsson). 1 juv. Hjällnäsaviken, Mjörn, 6.11 (Jon och Per Håkansson). 1 ad. Hullsjön 17.12 (Magnus Gelang).

Ög: 1 ad. St. Broby, Tåkern, 20.3 (Jan Henriksson). 1 ex. Glänäs, Tåkern, 17.9 (Peter Olofsson m.fl.). 1 juv. Väversunda, Tåkern, 23.10 (Jan von Brömssen m.fl.).

Upl: 1 subad./ad. S Vendelsjön, Vendel, 10.4 (Martin Amcoff m.fl.).

Vstm: 1 3K+ Finnbo, Västerfärnebo, 22.4 (Kjell Ek-lund, Håkan Johansson).

Hls: 1 juv. Kinstaby, Söderala, 11.9 (Göran och Olle Jonsäll). 1 juv. Bollnäs 25.11 (Stefan Persson). 1 juv. Kuggören 18.12 (Mats Axbrink).

Vb: 1 ad. Ostträsket 27.4 (Hans Degerstedt). 1 ad. Öberget, Skellefteå, 11.9 (Hans Degerstedt, Staffan Andersson). 1 ex. Byviken, Holmön, 8.10 (fl. obs.). 1 juv. Megrundet, Hörnefors, 9.10 (Stefan Delin gm Christer Olsson). 1 juv. Degernäs 15.10 (Jan Melander). 1 ex. Megrundet, Hörnefors, 29.10 (Jörgen Wiklund).

Nb: 1 juv. ♀ Haparanda Sandskär 27.9 (Lars Harnemo, Annika Cahier)

Totala antalet ex. är svårbedömt, eftersom en del observationer otvivelaktigt avser samma fåglar. Ca 37 ex. är det högsta antalet hittills, men siffrorna för 1986 och 1987 var bara obetydligt lägre (33 resp. 31 ex.). Fördelningen i tid och rum var normal, bortsett från den jaktfalk som dröjde sig kvar på *Öl* ända till 22.5. Fyndet i *Dsl* var det andra resp. tredje i landskapet.

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

Fyra par på Västkusten, varav tre häckade och fick ut elva ungar. Åtta par häckade i *Nb* och *Lpl* och fick ut

15 ungar, dessutom sedd på två lokaler till i samma område utan att häckning kunde påvisas. Tre av häckningarna var på myrar (Tommy Järås). Möjligen häckade något par också i *Vb* (lrk *Vb*).

En fortsatt kraftig ökning av antalet observerade pilgrimsfalkar har skett, mot ca 175 ex. utanför västkusten 1987 står ca 280 ex. 1988. Den överväldigande majoriteten fynd görs under sträckperioderna vår och höst. Med tanke på den alltför svaga svenska stammen är det något oklart varifrån fåglarna kommer, men Nordnorge — norra Finland verkar rimligt.

[Berghöna *Alectoris chukar* (1, 5, 1)]

Vstm: 1 ex. Skälby, Lundby, 22.1, 30.1 och 12.3 (Marcus Rehnberg m.fl.)

Uppenbarligen samma fågel som sågs på lokalen fr.o.m. 30.9.87.

Rapphöna *Perdix perdix*

Jmt: 10 ex. Krok, Kall, 12 (Lennart Bring).

Första fyndet i *Jmt* på flera årtionden.


Vaktel *Coturnix coturnix* (—, ca 780 ex., ca 125 ex.)

En häckning:

Upl: 1 ad.+2 pull. Holmsta, Österlövsta, 26.8 (Peder Waern).

Med ca 125 spelande vaktlar var 1988 det näst bästa vaktelåret på senare år, överträffat endast av 1983. Häckningen är den fjärde säkra sedan 1950-talet, de tre föregående var i *Mpd* 1975, *Sk* 1978 och *Upl* 1982.

Tidigare goda vaktelår som 1981 och 1983 har antalet spelande vaktlar uppvisat två toppar, en i juni och en i



Figur 3. Antal rapporterade vaktlar per femdagarsperiod april–augusti 1988.

Reported Quails per five-day period April–August, 1988.

juli, och densen v 22.5–4.6. 2–29.7. I skulle var ropa och nas. Att fe fältaktivit förelse me 5), en art

Övriga an

Sm: 9–1

ders oc

ger Ahl

Vg: 1 ♀

muelss

Srm: 1 ex

Staffan

Småfläck

1987 = ca

Siffran fö

med 1987

1. Mer än

lokaler: S

(4), Kran

holm—S

sjö (3), R

Kävsjön (

N =

50

40

30

20

10

0

Figur 4. A 1975–88

Reported (open bars)

juli, och samma mönster gick igen 1988 (figur 3). Tendensen var speciellt klar på *Öl*, där tre vaktlar hördes 22.5–4.6, därefter ingen på en månad och sedan sju 2–29.7. Det har spekulerats om att dessa sena fåglar skulle vara vaktlar som redan häckat en gång i Sydeuropa och sedan fortsatt norrut, men bevis för detta saknas. Att fenomenet är reellt och inte beror t.ex. på större fåltaktivitet under industrisemestern framgår av en jämförelse med motsvarande kurva för kornknarren (figur 5), en art med likartad "sökprofil" som vakteln.

Övriga anmärkningsvärda observationer:

Sm: 9–14 ♂♂ (!) Vassmolösa, Kalmar, 8–16.7 (Anders och Tommy Eriksson). 1 ex. N Bolmen 1.9 (Roger Ahlman).

Vg: 1 ♀ sedd Mönarp 14.5 (Erik Nilsson, Fred Samuelsson).

Srm: 1 ex. Väderbrunn, Nyköping, 1.9 (Lars Aldén gm Staffan Karlsson).

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana* (1986 och 1987 = ca 180 ♂♂, 1988 = ca 275 ♂♂)

Siffran för 1988 innebär en ökning med 50% jämfört med 1987. Fördelningen på landskap framgår av tabell 1. Mer än en ropande hane rapporterades från följande lokaler: *Sk*: Hammarsjön (14), Pulken (5), Hedentorp (4), Krankesjön (2), Torreberga (2), Björkhäll (2), Vegeholm—Sibirien (2), Barsebäcks Mosse (2); *Sm*: Nävelsjö (3), Ryningen (3), Draven (2), Aggån (2), Krön (2), Kävsjön (2); *Öl*: Bårby träsk (3); *Gil*: Fardumeträsk (3),

Limmorträsk (2–3), Killingmyr (2), Varvsholm (2), Burgsviken (2), Muskmyr (2); *Hl*: Getterön (3); *Dsl*: Ö. Hästefjorden (2); *Vg*: Hornborgasjön (8–9), Dättern (4), Östen (3); *Nrk*: Kvismaren (2), Tysslingen (2); *Ög*: Tåkern (10–11), Roxen (3); *Srm*: f.d. Valnaren (2), Norrlänna (2), Vädersjön (2), Styran (2); *Upl*: Vendelsjön (4), Vissjön (3), Angarn (3), Hjälsstaviken (2), N Åsjön (2), Römossarna (2); *Vstm*: Barkarövik (2), Morskogasjön (2), Norså (2); *Vrm*: Knappstadsviken (3), Kilsviken (2), Västersjön (2); *Dlr*: Hovran (3), Flinesjön (2); *Gstr*: Trödje (2); *Hls*: Ålsjön (2), Näsvisken (2); *Ång*: Skärjavan (2).

Observationer utöver ropande hanar under normal tid har rapporterats enligt följande:

Sk: 1 juv. Flommen 31.8, 7.9, 15.9 (Falsterbo fågelstation).

Sm: 2 ex. Landsjön 29.8 och 1 ex. på samma lokal 1.9 (Gösta Dahlgren).


Ög: Häckning konstaterad Herrestad äng, Tåkern, där en ungvall sågs 28.7 (Anders Elf).

Srm: 3 ex. ringmärkta Idöholme, Söderfjärden, 7.8–3.9 (Lars Broberg). 1 ex. ringmärkt Strandstuguviken vardera 5.9 och 17.9 (Snäckviksprojektet).

Mindre sumphöna *Porzana parva* (> 100 ex., ca 111 ex., 12 ex.)


Sm: 1 ex. med ♂-läte Norresjö, Bergunda, 12.7 (Jan Bertilsson).

Gil: Max. 3 ♀♀ Fardumeträsk 27.5–19.6 (Jörgen Pe-



Figur 4. Antal mindre sumphönor per femdagarsperiod 1975–88 (öppna staplar) samt 1988 (fyllda staplar).

Reported Little Crakes per five-day period, 1975–88 (open bars), and 1988 (filled bars).



Figur 5. Antal rapporterade kornknarrar per femdagarsperiod april–augusti 1988.

Reported Corncrakes per five-day period April–August, 1988.

tersson m.fl.). 1 ♀ Stockviken 30.5 (Paul Elfström, Tuomo Kolehmainen). 1 ♂ Storsund, Gothem, 2.6 (Jörgen Petersson).

Vg: 1 ex. med ♀-läte Ytterberg, Hornborgasjön, 14—19.5 (Bengt Pettersson m.fl.). 1 ex. ♂-läte Björnsättersviken, Mariestad, 16—26.5 (Torbjörn Gustafsson m.fl.). 1 ex. ♂-läte Sjöryd, Dättern, 27.5—3.6 (Björn Johansson m.fl.). 1 ex. ♂-läte Almeö, Hornborgasjön, 30.5 (Torsten Green-Petersen).

Ög: 1 ♂ Nybro, Roxen, 2—17.6 (Erland Fahlbeck m.fl.).

Vrm: 1 ex. Dybottnen, Segerstad, 31.5—4.6 (Anders Boström m.fl.).

Efter en rad dåliga år är årets siffra (12 ex.) den högsta sedan 1980, dock överträffad flera år på 1970-talet (1972, 1976—77, 1979—80). Tre ex. på samma plats, i Fardumeträsk, är högst anmärkningsvärt. Senast tre mindre sumphöns hördes på en lokal var i Petgårde träsk 1976. Sumphönan i Norresjö i Sm ropade extremt sent på säsongen, på senare år bara överträffad av 1 ex. i Skogshejdan Sk 24.7.80 och 1 ex. i Velandasjön, Nrk 13.7.81. I övrigt var förekomsten tidsmässigt normal, bortsett från att toppen i förekomst var något tidigare än vanligt (figur 4).

Kornknarr *Crex crex* (utanför Öl och Gtl) (—, ca 1650 ex., ca 225 ex.)

Tvåhundrajugofem kornknarrar på fastlandet är den högsta siffra som registrerats sedan riksinventeringen 1968 (som var ett exceptionellt bra år), då 231 hanar rapporterades. Fördelningen på landskap framgår av tabell 1. En häckning har rapporterats från Glo-Bäckaskog, Valdemarsvik, Sm där en ad. + juv. sågs (Norrböping Tidningar), detta var den nionde häckningen som påvisats under 1980-talet. Häckningarna har varit väl spridda geografiskt, två i Vg och en i vardera Sm, Öl, Hl, Dsl, Ög, Upl och Hls. Se även figur 5.

Fyra höstfynd har rapporterats:

Sk: 2 ex. Fjälkinge backe 14.8 (Sven Waldemarsson).

Nrk: 1 ex. sett Kvismaren 24.9 (Magnus Zetterman).

Gstr: 1 ex. Inre Fjärden, Gävle, 3.9 (Mats Westberg m.fl.).

Ly lpm: 1 ex. på en gräsmatta i Gunnarn 25—27.9 (Otto Holmner, Bo Åström).

Fyndet i Ly lpm var dessutom det första sedan 1933.

Strandskata *Haematopus ostralegus*

Dlr: 1 misslyckad häckning Insjön, Leksands kn (Jan Erik Petters).

Den första häckningen i Dlr.

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*

Jmt: 1 par häckade i Hamnerdal (Lennart Ahlbäck).

Ås lpm: 1 par häckade Västernoret, Åsele (Erik Kilander).

Femte häckningen i Jmt och den andra i Ås lpm (den första var 1910).

Svartbent strandpipare *Charadrius alexandrinus*

Sk: 11—12 par och inalles 33 ex. häckade på Falsterbonäset, minst åtta ungar blev flygga (Anser 28: 25—36). I övrigt 1 ad. E Gislövs hammar 27.7 (Karl Bergström gm Gustaf Tallroth).

Öl: 1 ♀ Kapelludden 9.4 (A. Carlsén). 1 ♀ Sebybadet 13.5 (R. Lundgren). 1 ad. ♂ på samma plats 27.8 (R. Thuvander).

Hl: 1 ♂ + 1 ♀ Getterön 28.5 (Mikael Nord). 1 ♂ Hamnutfyllnaden, Halmstad, 21.6 (Patrik Bremborg, Jan Hillgård).

Vstm: 1 ad. ♂ Gorgen, Västerfärnebo, 9—13.5 (Karl-Gunnar Källebrink, Thore Lindberg m.fl.).

Stammen på Falsterbonäset visar en svagt vikande tendens. Mest oroande är dock den allt snedare könsfördelningen (1988 21 ♂ + 12 ♀). Med tanke på hur långt det numera är till de närmaste utländska häckplatserna måste antalet ströfynd utanför Sk sägas vara anmärkningsvärt stort. Fyndet i Vstm är det första i landskapet.

Fjällpipare *Charadrius morinellus* (—, ca 249, 25)

Sk: 1 ♀ N Vallby mosse 18.8 (Magnus Billqvist).

Sm: 1 juv. Hyllingen, Aneby, 15.9 och 1 ex. (troligen samma) Rälången, Aneby, 17.9 (Olof Hjälm m.fl.).

Öl: 1 ex. Mellby ör 21.7 (Lennart Carlsson). 1 ex. Gammalsbyören 11.8 (P. Lundberg). 1 ex. Ottenby 4.9 (A. Lundquist). 1 ex. Ås 5.9 (B. Klevemark). 1 juv. Ottenby 11.9 (Bimbi Öllberg). 1 ex. Sandby skjutfält 11.9 (H. Persson). 2 ex. Kapelludden 11.9 (A. Carlsén).

Gtl: 1 ex. Hoburgen 29.8 (Sundreggruppen). 1 juv. Barsbageudd, Sundre, 1.9 (Anders Adolfsson).

Hl: 8 ex. Årnaberga 7.5 (Per-Magnus Åhrén). 1 ex. mot S Rödkär, Träslöv, 1.8 (Mikael Nord). 5 ex. Ringenäs golfbana 1.9 (Anders Wirdheim).

Boh: 1 ex. Vinga 17.8 (Torgny och Andreas Nordin).

Vg: 3 ex. Dätternstorp, Dättern, 21.5 (Göran Darefelt).

Upl: 1 ex. mot N Karlholmsviken, Karlholm, 12.5 (Håkan Andersson, Ulrik Lötberg). 3 ex. S Valsta, Kulla, 23.5 (Pekka Westin, Thomas Johansson).

Hls: 1 ex. Vij, Delsbo, 20.6 (Arnold Larsson).

Vb: 2 ex. Hössjö 9.5 (Stefan Delin gm Christer Olsson). 1 ex. Lövbådan, Holmsunds skärgård, 14.5 (Thomas

I genomsnitt drygt 150 kornknarrar per år har registrerats på fastlandet under 1980-talet. 1988 rapporterades hela 225 ex. Foto: Ulf Risberg. *Corncrake*.

Sundström). Max. 3 ex. Överboda, Umeå, 21—22.5 (fl. obs.). 1 ex. Paradisön, Holmsunds skärgård, 30.8 (Thomas Sundström). 1 ex. Röbbäcksslätten 8.9 (Björn Olsen). 1 ex. Lövbådan, Holmsunds skärgård, 7.10 (Thomas Sundström).

Med 25 fynd och 44 ex. får 1988 betraktas som ett något bättre år än genomsnittet under 1980-talet. Fyndet i *Hls* 20.6 är anmärkningsvärt eftersom det tycks vara det senaste "vårfyndet" hittills, och junifynd utanför fjällkedjan är överhuvudtaget mycket sällsynta. Fyndet var dessutom det första i *Hls* sedan 1983.

Sandlöpars *Calidris alba*

Jmt: 2 ex. Handöl 17—21.7 och 1—5.8 (Ulla Falkdalen m.fl.)

Tredje fyndet i *Jmt*.

Småsnäppa *Calidris minuta* (fynd som tyder på häckningar)

Ly lpm: 1 ex. Gautsträsk, Ammarnäs, 30.5 (Erik Nordström). 1 ex. Badsjön, Storuman, 1—2.6 (Håkan Rune, Jan Banstorp).

De första observationer som möjligen kan antyda häckning sedan arten kom med som rapporteringsart 1986.

Kärrensnaippa *Calidris alpina schinzii* (häckningar och fynd som tyder på häckning)

Sk: 48—59 par häckade i Vellinge kommun, varav 25—30 par på Vellinge ängar och 15—18 par på Eskilstorps ängar (Paul Eric Jönsson). Dessutom minst 2 par vid Sjölanda (Nils Kjellén), 3 par vid Hovby, 2 par Håslövs ängar, 2 par Isternäset, 2 par Vannebergaholmen och 1 par Lyngbyholmen (Thomas Lindblad). Dessutom observerades spelande fåglar vid Rönne.

Bl: Möjliga häckningar vid Torhamns udde (Anders Kihlberg) och Hallarumsviken (Urban Emanuelsson).

Öl: 129 par funna vid strandängsinventering. Totala stammen uppskattas till 150—200 par (lrk *Öl*, *Calidris* 18: 47—87).

Gil: Inga uppgifter.

Hl: 4 par häckade Torkelstorp, Hanhals (Donald Blomqvist, Olof Johansson). 1 ex. spelade Lisered, Morup (Hans Nyström). 1 ex. spelade Klosterfjorden (Conny Palm, Thomas Larsson). 12 par häckade Getterön (gm Mikael Nord). Minst 3 revirhävande par Båtafjorden, Värö (gm Mikael Nord). 1 ex. varnade Bobergs udde i södra *Hl* 30.5. Arten har inte häckat i *s. Hl* på mer än 20 år.

Boh: 3 par häckade Ödsmål's kile, bara ett lyckades och fick ut en unge (Donald Blomqvist, Olof Johansson). 2 par häckade Orust (Bertil Berndtsson).

Vg: 1 par häckade Rösjö mosse (2 juv. sedda) (Peder Fält). 2 revirhållande par vid Hornborgasjön (Hornborgasjöns fältstation).

Ög: 1 ex. spelade Tåkern 9—15.5 och varnade samma plats 7.6 (Anders Elf).

Upl: 1 par häckade (bo med 4 ägg) Ledskär (Erolid Coleman m.fl.).

Strandängsinventeringen innebar en glädjande ökning av det kända beståndet på *Öl*. Mycket intressant är också häckningen på Rösjö mosse i *Vg*, veterligen den första kända mosshäckningen i södra Sverige. Observationerna av revirhållande fåglar vid Hornborgasjön och Tåkern har gjorts i områden som blivit föremål för biotopvårdande åtgärder och antyder att det fortfarande kan gå att få tillbaka arten på gamla lokaler om skötsel-åtgärder sätts in. Däremot är uppgifterna från *Sk*, *Hl* och *Boh* inte alltför uppmuntrande.

Myrsnäppa *Limicola falcinellus* (häckningar och fynd som tyder på häckning)

Vb: 1 spel Vithatten, Jörn sn, 13—14.6 (Hans Degerstedt, Staffan Andersson).

Tlpm: 1 par häckade vid Tavvajaure ult. 6 (Samuel Lundin).

Fynden ligger inom artens tidigare kända utbredningsområde (se *VF* 47: 395).

Dubbelbeckasin *Gallinago media* (—, ca 670 ex., ca 85 ex.)

1988 blev det fjärde året i rad med mycket goda siffror för antalet sedda dubbelbeckasiner (75—90 ex.). Törs man möjligen hoppas att det återspeglar en ökning i häckningsområdet? Fem eller flera dubbelbeckasiner rapporterades från följande landskap. *Sk* (5), *Öl* (13), *Hl* (6—7), *Vg* (16), *Nrk* (9), *Ög* (6) och *Vstm* (9). Ovanligt många spelande fåglar rapporterades också under våren i Sydsverige:

Öl: 1 ex. Schäferiängen, Ottenby, 15.5 (B. Monsén). 1 ex. Södra udden, Ottenby, 21.5 (L. Olausson m.fl.).

Gil: 1 ex. Faludden 12.5 (Mikael Ackelman).

Hl: 4—5 ex. Getterön 14.5 (Mikael Nord m.fl.).

Boh: 4 ex. SV Uddevalla 19—21.5 (Curt Josefsson m.fl.).

Vg: 1 ex. Ösan, Varola, 12.5 (Jan Zäll). 2 ex. Sveneby, Östen, 13—14.5 (Timo Niiranen m.fl.). 1 ex. Gudhammar, Skagern, 14.5 (Torbjörn Svensson). 1 ex. Södra Säm 15.5 (Niclas Axelsson). 2 ex. Söne mad 19.5 (Kjell Svensson, Per Grenabo).

Nrk: 1 ex. Tysslingen 10—15.5 (Erik Törnqvall). 2 ex. Oset 14.5 (Ola Strand). 1 ex. Kvismaren 20.5 (Thomas Larsson).

Ög: 1 ex. Väversunda, Tåkern, 9.5 (Lars Nilsson).

Upl: 1 ex. Krusenbergs, Alsike, 8.5 (Ingemar Ahlén). 1 ex. Hjälsstäviken 15.5 (Martin Tjernberg m.fl.).

Vstm: 2 ex. Hedbo—Löten, Västerfärnebo, 10—13.5 (Åke Berg m.fl.). 1 ex. Slaggtippen, Hällefors, 12—16.5 (Tomas Carlsson m.fl.). 1 ex. Sörbynsjön,

Fellingsbro, 16.5 (Mats Andersson). 1 ex. Asköviken 16—19.5 (Martin Green m.fl.). 1 ex. Gnien, Ramnäs, 28.5 (Tom Sävström).

Värda att notera är också två observationer i skogslandet i Norrland under häckningstid:

Ang: 1 ex. på en liten myr E Valåberget, Hoting, Tåsjö, 26.7 (Lars Bruks).

Ly lpm: 1 ex. Jiltjaur, 30 km V Sorsele, 3.6 (Erik Nordström).

Tyvärr har bara ett fåtal rapporter inkommit från artens häckningsområden i fjällvärlden:

Hjd: Häckning vid Kesusjön 16.6 (Karin Andersson). 1 ex. V Skärvagsvallen 17.6 (Karin Andersson).

Jmr: Observationer på flera håll i fjällvärlden.

Myrspov *Limosa lapponica*

Ly lpm: Misstänkt häckning Gaisatjåkko, Ammarnäs (Håkan Liljenberg).

T lpm: 1 par NV Jievdjauare och 1 par S Tavvaätno ult. 6 (Samuel Lundin).

Häckning har tidigare konstaterats i *Ly lpm* 1970. Observationerna i *T lpm* är från artens svenska "kärnområde" i lågfjällen V Karesuando.

Roskarl *Arenaria interpres*

Ly lpm: 1 ex. Luspviken, Storuman, 19.5 (Håkan Rune).

Tredje fyndet i *Ly lpm*.

Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus* (—, —, ca 575 ex.)

Ca 575 bredstjärtade labbar är den näst högsta siffran hittills, bara överträffad rekordåret 1985 med 642 ex. Fyndens fördelning framgår av tabell 4. Notabelt är det stora antalet bredstjärtade labbar under hösten i Vättern (21 ex. varav 14 i *Sm*, sex i *Vg* och ett i *Ög*) och Vänern (drygt 50 ex. varav 51 i *Vg* och ett—två i *Vrm*).

Fjälllabb *Stercorarius longicaudus*

Sk: 1 juv. Nabben, Falsterbo, 30.8* (Nils Kjellén m.fl.). 1 juv. Nabben, Falsterbo, 3.9* (Håkan Thorstensson m.fl.). 1 juv. L. Hammars näs 12.9* (Nils Kjellén m.fl.). 1 juv. Skanörs ljun 18.9* (Mikael Nord m.fl.). 1 juv. Båstad 20.9* (Richard Bergendahl). 1 juv. Nabben, Falsterbo, 21.9* (Nils Kjellén m.fl.). 1 juv. Ängsnäset 23.9* (Magnus Ullman, AnnMari Thorner). 2 juv. Brantevik 23.9* (Nils Kjellén, Anders Jönsson). 2 ad.+1 subad.+2 juv. Kullen 25.9* (Stefan Nilsson m.fl.). 1 ad.+1 juv. Kullen 25.9* (Anders Jönsson). 2 ad. Sandön, Skälderviken, 25.9* (Nils Kjellén m.fl.). 1 juv. Svanshall 25.9* (Nils Kjellén m.fl.). 1 juv. San-

dön 25.9* (Hans-Åke Gustavsson m.fl.). 2 ad.+1 juv. Stenbrottet, Skälderviken, 25.9* (Anders Lindén, Hans Nordius). 1 juv. Kullen 27.9* (Nils Kjellén m.fl.). 1 juv. Hovs hallar*, 2 ad. Båstads hamn*, 2 ad. Malens strandbad*, 5 ad.+1 juv. Hemmeslövsstrand 29.9* (Anders Jönsson). 1 juv. Rönne 30.9* (Magnus Ullman, Kerstin Svalin). 1 ad. Båstad 1.10* (Tomas Lundkvist, Tomas Carlberg m.fl.). 1 ad. Falsterbokalen 1.10* (Nils Kjellén m.fl.). 1 juv. Nabben, Falsterbo, 2.10* (Nils Kjellén m.fl.). 1 juv. Brantevik 5.10* (Anders Jönsson). 1 juv. Nabben, Falsterbo, 6.10* (Nils Kjellén). 1 juv. Kullen 8.10* (Nils Kjellén m.fl.). 1 ad. Kullen 10.10* (Anders Lindén m.fl.). 1 juv. Sandön 10.10* (Nils Kjellén m.fl.). 2 juv. Brantevik 12.10* (Nils Kjellén, Anders Jönsson). 2 juv. samma lokal 13.10* (Nils Kjellén m.fl.).

Sm: 1 juv. funnen död på väg 23 strax E Älmhult 18.10* (gm Nils Kjellén).

Öl: 1 ex. Ottenby 21.5* (Hans Schibli). 1 ad. Ottenby 27.5* (Morgan Johansson m.fl.). 5 juv. St. Ören 30.8* (Staffan Rodebrand). 1 juv. St. Ören 1.9* (Bertil Breife).

Hl: 1 ad. Glommen 20.9* (Jörgen Fagerblom). 1 ad. Getterön 24.9* (Mikael Larsson, Mikael Nord). 1 juv. Getterön 25.9* (Tomas Lundkvist m.fl.). 3 juv. Glommen 25.9* (Stefan Lagerblad). 2 ad.+2 juv. Morups tänge 26.9* (Seppo Haavisto). 1 ad.+1 juv. Getterön

Tabell 4. Antal bredstjärtade labbar och vittrutar per rapportområde under första och andra halvåret 1988.

Numbers of Pomarine Skua and Glaucous Gull seen during the spring and autumn 1988, by province.

Rapport- område Province	Bredstjärtad labb Pomarine Skua		Vittrut Glaucous Gull	
	Vår Spring	Höst Autumn	Vår Spring	Höst Autumn
<i>Sk</i>	1	78	10	2
<i>Bl</i>	6	21	5	2
<i>Sm</i>	0	177	0	1
<i>Öl</i>	4	53	9	3
<i>Gtl</i>	1	31	7	1
<i>Hl</i>	1	48	5	4
<i>Boh</i>	0	10	6	3
<i>Dsl</i>	0	4	0	0
<i>Vg</i>	0	57	2	0
<i>Ög</i>	0	1	1	1
<i>Srm</i>	2	17	6	2
<i>Upl</i>	0	1	3	4
<i>Gstr</i>	0	0	2	0
<i>Hls</i>	0	0	0	2
<i>Mpd</i>	1	6	9	7
<i>Ang</i>	0	0	0	4
<i>Vb</i>	42	14	2	1
Summa				
Total	58	519	67	37

Tretåig mås *Rissa tridactyla*

Häckningar:

HI: 28 häckande par på Nidingen fick 21 ungar flygga (Uno Unger).

Inlandsfynd:

Dsl: 1 juv. Rörvik, N Gälle udde, 15.9 (I. Johansson).
Sm: 3 juv. Talavid, Vättern, 29.10 (Jan Blomqvist m.fl.).

Vg: 1 1K funnen död Apled, Borås, 30.9 (NRM). 1 juv. Hälleklis, Götene, 7.10 (Kjell Svensson). 1 ad. mot SV Ruggeboviken, Åsunden, 8.10 (Kristian Eno). 5 ad.+5 juv. mot S Vänersborgsviken 20.10 (Stefan Lindqvist, Göran Darefelt). 1 2K mot S Vänersborgsviken 24.10 (Stefan Lindqvist, Göran Darefelt). 1 ad. Fågeludden, Hornborgasjön, 29.10 (Marcus Sundberg). 4 juv. Kinnevik, 29.10 (Kjell Svensson).

Ög: 1 ad. Nässja, Vättern, 30.10 (Peter Olofsson, Reidar Danielsson). 1 ad. Nässja, Vättern, 30.12 (Henrik Druid, Pia Axelsson).

Vstm: 1 ad. Näset, St. Lindessjön, Linde, 23.4 (Mats Andersson).

Vrm: 1 ad. Fyrholmen, Hammarön, 31.12 (Lars Högstrom).

Fynd i Östersjön:

Totalt rapporterades ca 140 tretåiga måsar från Östersjön. Fördelningen av fynden i tid och rum var ungefär densamma som 1987, bortsett från fler vinterfynd i jan.—mars, de nordligaste ända uppe i Ång.

Kentsk tärna *Sterna sandvicensis*

Sk: Ca 20 par i en koloni i Nordostskåne (Magnus Persson, Leif Klinteroth).

Bl: Ca 100 par Gröneholm, Storp (Lars Möllersten). 5 par Flintskärvet, Torsö (Bertil Oskarsson m.fl.).

Sm: Ca 140 par Fimpan, Bergkvara (Lars Lindell).

Öl: 61 par enligt strandängsinventering. Fördelade med 50 par i den gamla kolonin vid Grankullavik och 11 par spridda i grupper om 1—3 par längs ostkusten (Calidris 18: 47—87).

Gil: 8—12 par Rone Ytterholme och 20—30 par Laus holmar (Kjell Larsson, Pär Forslund).

HI: 250 par Knarrskär, Värö (Gösta Olofsson). 1 par Nidingen (Uno Unger). 17 par Kalvö (Gösta Olofsson).

Omkring 630—640 häckande par innebär en minskning jämfört med 1987 (685 par exklusive Öl). Minskningen faller helt på Sk och Bl (från ca 240 par till ca 125 par). Inte desto mindre är den kentska tärnan troligen den tredje talrikaste tärnarten i Sverige.

Svarttärna *Chlidonias niger*

Sk: 30—35 par häckade Gummastorpsjön (Leif Klinteroth). Minst 4 par, troligen flera, häckade i Ydingen (Christer Sjögren m.fl.). Minst ett par påbör-

jade häckning vid Furuhusmossen, men misslyckades troligen (Ola Hagring). Ca 10 par påbörjade häckning i Araslövsjön, men utgången är okänd (Tomas Lindblad).

Öl: 12 par rapporterade till lrk, men verkliga antalet troligen större.

Vg: 3 par häckade i Hornborgasjön och fick ut åtta ungar (Hornborgasjöns fältstation).

Ög: 12 par Herrestad äng, Tåkern, under sommaren, försvann 1.7, störda av mink. Minst 120 ad. i Tåkern under sommaren (Tåkerns fältstation). 5 ad.+juv. Svanshals äng, Tåkern, 24.6 (Mats Arup). 1—2 1K Nybro, Roxen, 6.7—1.8 (Berndt Gustafsson). 3 ad., 1 juv. Nybro, Roxen, 12.7 (Peter Olofsson).

Vstm: 4 par Rörbosjön, Fläckebo (Karl-Gunnar Källebrink m.fl.). 25 par Fläcksjön, Fläckebo (Karl-Gunnar Källebrink). 10 par Lagårdssjön, Kolbäck (Pentti J. Tatti). 6—7 par Askövik (Martin Green).

Det är svårt att från de ofullständiga uppgifter som inkommit bedöma den häckande stammen. En rimlig gissning är kanske ca 50 par i vardera Sk, Ög och Vstm och troligen färre på Öl, vilket skulle innebära att den svenska stammen kanske kan uppgå till knappt 200 par.

Sillgrissla *Uria aalge*

Sk: 10 par häckade Hallands Väderö (Nils Rosenlund).

Boh: 2 par häckade på Soteskär, det ena parets ägg rövades dock av trutar (Leif Dahlström).

Ög: 10 bon och minst 6 flygga ungar Röskären, Gryt (Viking Olsson).

Upl: Minst 60 ex. vid häckplats Svenska Högarna 2.6 (Bill Douhan, Lars Olsson).

Vrm: 1 ad. i vinterdräkt Kilsviken 25.9 (Håkan Lavebratt).

Ång: Inga uppgifter från Bonden, sedd vid Gnäggen under sommaren.

Den häckande stammen ökar långsamt både på Väst-kusten och i Ög. Fyndet i Vrm är det första i landskapet.

Alkekung *Alle alle* (—, —, ca 1490 ex.)

Sk: Inalles 176 ex., fördelade enligt följande: jan. 4, feb. 1, sept. 1, okt. 118, nov. 49, dec. 3. Bara två fynd gjordes utanför NV-Sk: 1 ex. Brantevik 9.11 (Anders Jönsson) och 1 ex. på samma lokal 3.12 (Bertil Svensson).

Sm: 1 ex. Talavid, Vättern, 29—31.10 (Erik Öhman m.fl.). 1 ex. på samma lokal 10.12 (Jan Blomqvist).

Öl: 1 ex. Lerkakabadet 10.1 (Anders Carlsén). 1 ex. mot S Stenåsabadet 12.10 (Staffan Rodebrand).

HI: Inalles ca 380 ex., fördelade enligt följande: sept. 4, okt. 187—189, nov. 185, dec. 3.

Boh: Inalles ca 916 ex., fördelade enligt följande: jan. 10, feb. 1, mars 1, okt. 219, nov. ca 647, dec. 38.

Vg: 1 ex. funnen Kvarntorp, Sventorp, 29.10 (Åke Eriksson). 1 ex. funnen i en ryssja Otterbäcksviken, Vätern, 31.10 (Göran Gustavsson).

Lunnefågel *Fratercula arctica* (—, ca 118, 26)

Sk: 1 juv. Kullen 27.9 (Nils Kjellén m.fl.). 2 ad. Kullen 7.11 (Benjamin Bohman m.fl.).

Gil: 1 ad. Faludden 3.9 (Johan Törnqvall m.fl.).

Hl: 1 juv. mot S Skallen 10.10 (Anders Wirdheim). 2 ex. mot S Skallen 28.10 (Jan Hillgård). 1 juv. rastade Ringhals 30.10 (Conny Palm m.fl.). 2 juv. mot S Getterön 1.11 (Mikael Nord). 1 juv. rastade E Rön, Vallda, 8.11 (Mikael Hake, Uno Unger).

Boh: 1 ex. Haby bukt 6.2 (Björn Johansson). 2 ex. Soteskär 5.5 (Leif Dahlström). 1 ad. utskrämd ur skrevs Soteskär 26.7 (Leif Dahlström). 1 ex. mot S Sörkråkan 9.5 (Mats Raneström). 1 juv. Haby bukt 21.8 (Leif Dahlström). 1 juv. Uggenabben 8.9 (Leif Dahlström). 2 ex. mot S Hönö 25.9 (Johan Wallander). 1 ex. rastade Hönö 27.9 (Mikael Hake m.fl.). 1 juv. Vallerö, Orust, 29.9 (Mats Forsberg). 1 juv. Tjurepannan 21.10 (Göran Strömberg, Christina Hakeröd). 1 juv. Sotehuvud 12.11 (Bertil Rahm m.fl.). 1 juv. samma lokal 16.11 (Jesper Niland, Peter Olsson). 1 juv. Bovallstrand 26.11 (Aimon Niklasson). 1 juv. funnen död Brofjorden 23.12 (Jan Artursson). 1 ad. Hållöfjorden 28.12 (Leif Dahlström). 1 oljeskadad ad. Grötö, Grundsund, (Anders Simonsson, Erik Andersson). 1 ex. Haby bukt 31.12 (Björn Johansson). 2 ex. Soten, Ramsvik, 31.12 (Björn Johansson, Peter Kinberg). 1 ex. Åbyfjorden 31.12 (Bengt Lorentzon).

Tjugosex fynd av 32 ex. får anses vara en normal siffra. Fågeln som skrämdes ut ur en skrevs på Soteskär 26.7 och fyndet av en ungfågel i samma trakt under hösten tyder på häckning, i så fall säkert resultat av inplanteringsförsöken på senare år. Fyndet på *Gil* var det tredje i landskapet, de båda föregående var 1956 och 1964.

Turturduva *Streptopelia turtur* (—, ca 2035 ex., ca 90 ex.)

Bara ca 90 turturduvor gör 1988 till det i särklass sämsta året på senare tid. Fem eller flera turturduvor rapporteras från *Sk* (13), *Bl* (7), *Öl* (17), *Gil* (18), *Nrk* (5) och *Vb* (5). Inga observationer som tyder på häckning har rapporterats. Ett extremt tidigt fynd rapporterades från *Gil*: 3 ex. Stockvike, Öja, 24.3 (Harald Norrby).

Tornuggla *Tyto alba*

Sk: 1 ex. sågs 30.5 på en lokal där tornugglor funnits tidigare under 1980-talet (Peter Öhrström).

Srm: 1 ex. funnen död i en loge Nurssa, Överselö, 13.11 (A. Sellberg gm Lars Broberg).

Tydligt finns det fortfarande någon enstaka tornuggla kvar i *Sk*.

Fjälluggla *Nyctea scandiaca*

Sm: 1 ex. Bjällebogård, Vrigstad, 14.1 (John Gustavsson).

Nrk: 1 ex. Kvismaren 28.2—1.3 (Birger Augustsson).

Ög: 1 ex. Bankekind, SE Linköping, 23.2 (Kjell Mathsson).

Vstm: 1 ex. Gnien, Ramnäs, 19.3 (Lars Gabrielsson). 1 ex. Stormossen, Ramsberg, 10 (Jon E. Swenson).

Ang: 1 ex. Tybränn, Boteå, 30.4 (Mikael Ledin). Max. 2 ex. Bölen, Junsele, 1—6.5 (Östen Fängström m.fl.).

Vb: 1 ex. Klabböle, Umeå, 14.4 (gm Christer Olsson).

As lpm: 1 ex. Dorotea 1.5 (Gunnar Edin).

T lpm: 1 ex. Kustavaara vid Parakka 1.5 (Kenneth Olofsson).

Hökuggla *Surnia ulula* (fynd söder om *Dlr*—*Hls*)

Invasionen hösten 1987 märktes fortfarande under sen-vintern då inalles 43 ex. registrerades. Detta innebär att det totalt registrerades 184 hökugglor under invasionen 1987/88. Även under häckningssäsongen avsatte den kraftiga invasionen vintern 1987/88 tydliga spår:

Vg: 1 ex. spelade Bredegården, Hornborgasjön, 16.4 (Leif Arvidsson). 1 ex. varnade Trestena, Hornborgasjön, 24.5 (Tore och Barbro Axelsson).

Vstm: Åtta häckningar och 5 ex. observerade på lika många lokaler under häckningstid.

Vrm: Tio häckningar, en trolig häckning och 6 ex. sedda på fem lokaler under häckningstid.

Gstr: Två häckningar konstaterades i norra delen av landskapet.

Förekomsten under hösten blev betydligt blygsammare, bara 19 ex. rapporterades:

Bl: 1 ex. Dragda, NE Karlskrona, 16.10 (Tony Svensson).

Sm: 1 ex. Ekekull, Vetlanda, 28.8 (gm Jerry Nyman). 2 ex. Sjöakull, Vetlanda, "under älgjakten" (Jan Morge). 1 ex. Slåthult, Aneby, 8.10 (Karl Gösta Persson). 1 ex. Grytinge, Rydaholm, 30.10—1.11 (Kenth Lundholm).

Öl: 1 ex. Ottenby 24.10 (Tommi Skoog m.fl.).

Dsl: 1 ex. Högsbyn, Ör, 18.10 (Erik Skogh).

Vg: 1 ex. Ytterberg, Hornborgasjön, 15.10 (Hans-Erik Johansson).

Nrk: 1 ex. Askersund 10.10 (Ronnie Nederfeldt). 1 ex. Mullhyttan 15.10 (Sten Ove Pettersson).

Ög: 1 ex. Bankudden, Tåkern, 4.9 (Thomas Lindgren).

Srm: 1 ex. ringmärkt Hartsö-Enskär 14.9 (Hartsö-Enskär fågelstation).

Upl: 1 ex. Husarö 8.8 (Kjell Eriksson).

Vstm: 1 ex. Höskovsmossen, Västerfärnebo, 13.9 (Kjell Eklund). 1 ex. Hällefors oktober (P. Mill). 1 ex. Jordbron, Hällefors, pr. 10 (B. Billock). 1 ex. Sävenfors, Hällefors, ult. 10 (gm Tomas Carlsson).

Vrm: 1 ex. N Skoga 22.10 (Svante Hansson).

Slaguggla *Strix uralensis*

Vg: 1 par häckade i centrala *Vg* (Torsten Green-Petersen).

Första häckningen i *Vg* och den hittills sydligaste i Sverige.

Lappuggla *Strix nebulosa*

Vstm: 1 ex. Hagalund, Ramnäs, 17.1 (Anders Frohm, Ralf Lundmark).

Mpd: Två häckningar. Dessutom 9 ex. rapporterade, inkl. två ropande.

Ång: Sex häckningar. Dessutom 7 ex. rapporterade — varav två skjutna(!) i Nordmaling.

Vb: Fyra häckningar. Dessutom fem observationer av 8 ex. (inkl. en funnen död).

Nb: Ca 35 häckningar varav 18 i Pajala kn.

Jmt: Sex häckningar.

Lu lpm: Iakttagen på två lokaler.

T lpm: En häckning.

Med ca 54 häckningar måste 1988 anses som ett bra år, även om det innebar en minskning med hälften jämfört med rekordåret 1987. Häckningen i *T lpm* är den femte som rapporterats (tidigare har två häckningar konstaterats vardera 1982 och 1987). Det är nu tredje året i rad som lappuggla rapporteras i *Vstm*. Den lappuggla som hittades död i *Vb* var märkt som bounge i *Nb* 1987.

Kungsfiskare *Alcedo atthis* (häckningar)

Bl: En häckning i Mörrumsån (Thomas Nilsson m.fl.).

Sm: Ett par med två kullar i Ryningen (Willy Strömblad m.fl.).

Vg: Ett par under häckningstid i Viskan, Marks kommun (Sören Lindroth).

Två rapporterade häckningar är en mycket låg siffra.

Biätare *Merops apiaster* (42, 87, 6)

Sk: 1 ex. Malmö hamn 1.5 (Bo Pettersson). 1 ex. norr om N. Vram 14.5 (Erik Svensson). 1 ex. S Rydebäck, Helsingborg, 19.8 (Ulf Stengård).

Bl: 1 ex. Torhamns udde 12.6 (gm Lars Möllersten).

Gtl: 10 ex. Sundre 30.5 (Paul Elfström, Tuomo Kolehmainen m.fl.).

Vrm: 1 ex. Hammarö fågelstation 14—15.9 (Lars Högeström m.fl.).

Sex fynd av 15 ex. får anses normalt. Fyndet i *Vrm* var det andra i landskapet (se sid. 421).

Blåkråka *Coracias garrulus* (—, 111, 4)

Bl: 1 ex. Silpinge, NV Ronneby, 1—4.7 (Jörgen Fisch m.fl.).

Hl: 1 ex. Getinge 15.7 (Anders Wirdheim).

Upl: 1 ex. 3 km SSE Östfora, Järlåsa, 17.5 (Kickan Johnsson, Martin Tjernberg). 1 ex. Riddersholm, Rådmansö, 25.6 (Lars Tydén).

Tabell 5. Antal häckningar och fynd under häckningstid av vitryggig hackspett under 1988.

Numbers of confirmed, probable and possible breeding records of White-backed Woodpecker by province during 1988.

Rapport- område	Häckningar	Troliga häckningar	Enstaka fåglar under häckningstid
Province	Confirmed breeding	Probable breeding	Sites with single birds
<i>Sm</i>	1	0	3
<i>Dsl</i> ¹	2	1	6
<i>Nrk</i> ²	0	0	3
<i>Ög</i>	0	1	0
<i>Upl</i>	1	4	3
<i>Vstm</i>	0	0	1
<i>Vrm</i>	2	10	21
<i>Dlr</i>	3	1	4
<i>Gstr</i>	4	0	5
<i>Hls</i>	1	1	0
<i>Mpd</i>	0	0	1
Summa			
Total	14	18	48

¹ Ofullständiga uppgifter från *Dsl*. Incomplete data.

² Även två hybrider större hackspett × vitryggig hackspett. Also two hybrids White-backed × Great Spotted Woodpecker.

Efter de mycket dåliga åren 1986—87 (tre resp. två fynd) innebar 1988 en liten ökning, men nivån är fortfarande betydligt lägre än på 1970-talet och början av 1980-talet, då årssiffror över 10 ex. var regel. Sannolikt återspeglar de allt färre blåkråkorna artens allmänna minskning i Europa.

Härfågel *Upupa epops* (—, ca 870 ex., 128 ex.)

Med 128 härfåglar blev siffran för 1988 nästan lika hög som rekordåret 1984 (130 ex.). Fem eller flera härfåglar har rapporterats från *Sk* (11), *Bl* (12), *Sm* (9), *Öl* (14), *Gtl* (17), *Boh* (7), *Vg* (10), *Mpd* (5) och *Ång* (5). Inga häckningar eller observationer som tyder på häckningar har inrapporterats.

Gråspett *Picus canus*

Bara fyra häckningar har rapporterats, en i vardera *Upl*, *Vrm*, *Hls* och *Mpd*. Därutöver har par eller enstaka gråspettar rapporterats från ca 65 lokaler under häckningstid (1.4—31.7): *Dsl* (3), *Nrk* (1), *Upl* (7), *Vstm* (1), *Vrm* (8), *Dlr* (2), *Hls* (7), *Mpd* (3), *Ång* (14), *Vb* (5), *Jmt* (1),

Gtl: 1 ex. Hoburgen—Rivet 8—13.5 (Mikael Ackelman m.fl.). 1 ex. Hoburgen 19.8 (Jan Ohlsson, Tuomo Kolehmainen). 1 ex. Faludden 18.9 (Lars Blomqvist). 1 ex. Flisviken, Sundre, 18.9 (Mikael Averland). 1 ex. Hoburgen 16.10 (Jens Bagger m.fl.).

Hl: Vid Morups tånge sågs arten 7.5—5.9 och häckade troligen (1 ad. + 1—3 juv. sågs 9—23.8) (fl. obs.). 2 ex. Galtabäck 8.5 (gm Claes Lööf). 1 ex. Varberg 14.7—6.8 (Hans Boberg m.fl.). Rapporterad endast från åtta—nio platser i s. **Hl** under 1988 (lrk s. **Hl**).

En kraftig minskning har troligen inträffat i s. **Hl** de senaste åren (lrk s. **Hl**). Det är osäkert hur tendensen är i **Sk**.

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus* (häckningar och häckningsindicer)

Jmt: 1 par med 4 ungar Hamptjärn, Stekenjokk, 10.7 (Leif Danielsson).

Ly lpm: 1 stationärt ex. Kraipe, Ammarnäs, 21—22.6 (Johan Elmberg).

T lpm: 2 spelande ex. med bo NV Jievdajaure ult. 6 (Samuel Lundin). Minst 3 häckande par i Stordalens naturreservat 26—27.6 (Lars Hellman).

Häckningen i **Jmt** är den första i landskapet.

Forsärla *Motacilla cinerea* (norr om **Sm**—**Vg**—**Dsl** inkl. **Öl** och **Gtl**)

Bl: Häckningar i Hemsjö och S Jämshög.

Sm: Häckningar i Tabergsån (4 par), Härydsån (1 par), Hylte damm (1 par), vid Radaholm, Stengårdshult (1 par) och Brunnhult, Vetlanda (1 par). Dessutom troliga häckningar i Lagan, 5 km NV Markaryd, i Huskvarnaån samt vid Högebro, Mariannelund. Dessutom 16 observationer avseende 22 ex.

Öl: 1 ex. mot SV Ottenby 3.10 (Olof Hjelm m.fl.). 1 ex. Ottenby 20.10 (Bimbi Ollberg). 1 ex. Näsbybadet 22—25.10 (fl. obs.).

Gtl: 1 ex. Hoburgen 11.10 (Tuomo Kolehmainen, Bertil Roos).

Nrk: 1 ex. Kvismaren 2.9 (Leif Larsson).

Ög: Två häckningar konstaterade, en i södra och en i nordöstra **Ög**. Dessutom 1 ex. Hovtornet, Tåkern, 8.5 (Anders Elf). 1 ex. Alviks ängar, NW Ödeshög, 8.10 (Peter Fredricson).

Vstm: 1 ex. sträckte N Hullberget, Fläckebo, 19.4 (Mats Forslund). 1 ♂ Frövifors, Näsby, 21—24.4 (Yvon Linder m.fl.). 1 ♀ Semla, Västansfors, 29.4 (Arne Karlsson). 1 ♂ Torrakviken, Norr-Älgen, Hällefors, 15.10 (Max Widman).

Vrm: Häckningar vid Hollandstorp, NW Östmark, och, Forsnäs 14 km NNE Karlstad. Dessutom 2 par och 4 ex. sedda på sex lokaler under häckningstid och fyra observationer av 5 ex. utanför häckningstid.

Dlr: Häckning vid Rotensugnet, Älvdalen (Lars-Göran Hansson). 1 par Haggefors, Smedjebacken, 17.5 (Per Adenäs).

Hls: 1 ex. Pappersfallet, Iggesund, 11.4 (Bengt Sättlin). **Nb:** 1 par Merasjoki, 20 km NV Muodoslompola, 8.7 (Lars Sandberg).

Jmt: 1 ex. Ullån, Åre, 23.6 (Göran Andersson). 1 ex. Striån, Anjan, 24.6 (Göran Andersson). 1 ex. Enan, Handöl, 15—16.8 (Karl-Gustav Åström). 1 ex. Handölan, Ånn, 20.8 (Bertil Roos). 1 ex. (trolig häckning) Jormlien (Kenneth Kindahl).

Ly lpm: 1 ex. Kirjesån, Slussfors, 8.6 (Lars-Erik Norbäck). 1 ad. ♂ Vindelälven, 3 km NW Ammarnäs, 10.7 (Johan Bäckman).

Medan inte ett enda fynd rapporterades från fjällkedjan 1987 blev det istället ovanligt många fynd där under 1988. Delvis berodde detta på att försärlor anträffades i samband med ringmärkning av strömstare.

Engelsk sädesärla *Motacilla alba yarrellii* (—, —, 12 ex.)

Sk: 1 ♀ Vombs dammar 6.4 (Anders Jönsson). 1 ♀ (ej samma) på samma lokal 13.4 (Anders Jönsson). 1 ♂ Ignaberga kalkbrott 4.5 (Mats Rundgren).

Hl: 1 ♂ Morups tånge 7.4 (Håkan Nilsson). 1 ♂ Getterön 4.6 (Mikael Nord m.fl.).

Boh: 1 ♂ Väjern, Sotenäs, 4.4 (Peter Kinberg).

Ög: 1 ♂ Svanshals äng, Tåkern, 15.5 (Håkan och Maria Åberg). 1 ♀ Bökestad, SE Linköping, 21.5 (Richard Ottvall).

Upl: 1 ♂ häckade framgångsrikt tillsammans med en ♀ av nominatrasen 3 km N Åkerby k:a (Kjell Larsson). 1 ex. Uppsala reningsverk 10.7 (Hans-Olov Gustavsson).



Rödstrupig piplärka. Av rapporteringen att döma är arten ovanlig som häckfågel. Foto: Ola Bondesson. *Red-throated Pipit*.

Vstm: 1 ex. Sörbysjön, Fellingsbro, 16.4 (Per Jacobsson, Magnus Köpman).
Hjd: 1 ex. Wessels Camp, Funäsdalen, 11–16.4 (Rigmor och Evert Uddberg).

Tolv fåglar är det högsta antalet hittills under ett år. Andra och tredje fyndet i *Ög* resp. första fyndet i *Hjd*.

Sidensvans *Bombycilla garrulus*

Ly lpm: 2 ad. matade 2 flygga juv. Jerusalem, 25 km NE Storuman, 27.8 (Håkan Rune).

Första häckningen i *Ly lpm* sedan 1920-talet.

Blåhake *Luscinia svecica*

Vstm: 1 sj. ♂ + 1 ♀ Ljunggränd, Nora, i maj, samt under sommarmånaderna (Margit Bååth)

Ett anmärkningsvärt fynd, som tyvärr inte blev närmare kontrollerat.

Svart röstjärt *Phoenicurus ochruros* (norr om Boh—Vg—Srm)

Nrk: 1 sj. Nikolaikyrkan, Örebro, 29.4 (Lage Johnson). 1 ♀ SAKAB, Kumla, 13–25.7 (Leif Larsson).
Upl: 1 ♀-färgat ex. Ekeby, Storröta, 1.5 (Bo Johnson, Bengt Säfström). 1 ♂ Örskär, N Gräsö, 1.5 (Robert Ekman, Susanne Åkesson). 1 ♂ Sennebyhaken, Väddö, 7.5 (Håkan Andersson m.fl.). Max. 3 ♀-färgade Svenska Högarna 26–30.5 (Lars Olsson m.fl.). 1 ♂ Rickomberg, Uppsala, 12.8 (Hans-Olov Gustavsson).

Vstm: 2 ad. ♂ Frövifors, Näsby, 20.4 (Yvon Linder). 1 ♂ samma lokal 22.4 (Bo Dahlström). 1 ♂ samma lokal 1.5 (Bo Dahlström). 1 ♂ + 2 ♀ samma lokal 7.5 (Kjell Jansson). 2 ♂ samma lokal 4.6 (Jerry Andersson, Sven-Olof Eriksson). 1 ♂ Sura bruk 25.4 (Yngve Pettersson). 2 ♂ samma lokal maj (Yngve Pettersson). 2 ♂ + 2 ♀ samma lokal 11.5 (Tom Sävström). 1 ex. Rallstaverken, Hallstahammar, 28.4 (Stefan Johansson). 1 ex. samma lokal 24.5 (Ulf Carlsson). 2 ♂ Fagersta bruk 25.5 (Arne Karlsson). 2 juv. Kanthal, Hallstahammar, 16.6 (Stefan Johansson). 1 ♀-färgad Skälby, Lundby, 26.8 (Niclas Backström). 1 ad. ♂ Hamnen, Köping, 9.10 (Arne Eklöv).
Vrm: 1 häckning Degerfors Järnverk (Claes-Göran Otto). 1 ♀-färgad Tofta, Ölmeviken, 8.5 (Leif Paakonen, Karin Andersson). 1 ♂ Hammars gård, Väse, 11.5 (Anders Boström).

Dlr: 1 ex. ABB, Ludvika, 9–21.5 (Per Adenäs). 1 ♂ Syrafabriken, Falun, 15.6 (Sten-Erik Bohlin).

Gstr: 1 häckning hamnen, Gävle (Mats Westberg m.fl.). 1 ♀-färgad Inre Fjärden, Gävle, 10.5 (Gustav Eriksson).

Mpd: 1 ♂ Kema Nord, Njurunda, 1.6 (Lage Sandgren). 1–2 ex. Lörudden 1–10.10 (Lars Olausson m.fl.).

Vb: 1 ad. ♂ St. Fjäderägg 27.5 (Jonas Bonnedahl m.fl.). 1 ♀ samma lokal 26–28.5 (Johan Elmberg, Alf Ekblad).

Nb: 1 ♀ Haparanda Sandskär 9–10.5 (Jan-Andersson m.fl.).

Normal förekomst. Häckningen i *Gstr* är den andra i landskapet och den tredje i Norrland. Fynden i *Mpd* är nummer fem och sex i landskapet.

Svarthakad buskskvätta *Saxicola torquata* (fåglar ej tillhörande rasen *maura*)

Sk: 1 ♀ Dalköpinge ängar 3–5.4 (Erik Nordström, Gert Rosqvist m.fl.). 1 ♀ Örby ängar 8–10.4 (Ulf Stengård, Peter Svensson m.fl.). 1 ♀ Lilla Hammar 3.11 (Lars Råberg m.fl.).

Bl: 1 ♂ Drösebo, V Karlshamn, 24.4 (Anders Adolfs-son). 1 ♂ Kråkenabben 15.5 (Mats-Åke Persson). 1 ♂ Utlängan 23.5 (Niklas Holmström m.fl.).

Öl: 1 ♂ Eketorps borg 2–10.4 (Mikael Larsson m.fl.). 1 ♂ Ottenby 2.5 (Bimbi Ollberg). 1 ♀ Ottenby 5.6 (Thomas och Erik Landgren m.fl.). 1 ♀ Näsbybadet 22–23.10* (fl. obs.).

Gtl: 1 ♀ Norrgårde, Hamra, 24–25.4 (Lars Blomqvist, Mikael Averland).

Srm: 1 ♂ Mittinge, Bälänge, 1–2.4 (Thomas Johansson, Eva Arvidsson). 1 ex. f.d. Kyrksjön, Grödinge, 14.4 (Håkan Liedberg, Claes Kyrk).

Hls: 1 ♀ Kuggören 9.4 (Tord Swales, Stefan Persson).

Fjorton ex. ligger bara obetydligt under rekordsiffran 17 ex. från 1987.

Flodsångare *Locustella fluviatilis* (ca 230 ex., ca 1135 ex., ca 220 ex.)

Redan året efter den första häckningen i Sverige blev det dags för en ny, denna gång vid Strandstuguviken, Nyköping, *Srm* (Snäckviksprojektet). Som en stark indikation på häckning i Sverige får också den 1K fågel anses som ringmärktes i Sote mosse, *Sk* 14.8 (Bo Pettersson).

I övrigt hördes 215 sjungande ♂♂, vilket innebär att 1987 års rekordsiffran (135 ex.) direkt överträffades med nära 60%! Fåglarnas fördelning på landskap framgår av tabell 7. Utöver häckningen har följande mera anmärkningsvärda fynd rapporterats:

Öl: 1 ex. ringm. Ottenby fågelstation 11.9 (Jan Pettersson m.fl.).

Hl: 1 ex. Alet, Halmstad, 6.5 (Rolf Svensson) (extremt tidig!). 1 ex. Marielund 5.9 (Johan von Seth).

Dsl: 1 ex. 29.6–11.7 Frändeforsåns utlopp i Ö. Håstefjorden (Dan Korn m.fl.).

Hjd: 1 ex. Funäsdalens slalombacke 10–20.6* (Gunnel Långström, Bengt Warensjö, Jan Eriksson).

Fyndet i *Hjd* var det första i landskapet och fyndet i *Dsl* det tredje i landskapet.

Tabell 7. Antal sjungande ♂♂ av flodsångare, busksångare, trastsångare, lundsångare och sommargylling i Sverige 1988. För lundsångare har även andra fynd än sjungande hanar medtagits.

Number of singing males of River Warbler, Blyth's Reed Warbler, Greenish Warbler, Great Reed Warbler and Golden Oriole in 1988 by province. Greenish Warbler records other than singing males have been included.

Rapport- område Province	Flod- sångare River Warbler	Busk- sångare Blyth's Reed Warbler	Trast- sångare Great Reed Warbler	Lund- sångare Greenish Warbler	Sommargylling Golden Oriole
Sk	8	1	7	9—10	57
Bl	3	2	2	42—43	6
Sm	23	1	7	4	13
Öl	12	6	4	40	9—10
Gil	16	9	3	70	15—17
Hl	3	1	0	2	7
Dsl	1	0	0	1	0
Vg	17	1	55—56	5	13
Nrk	9	4	50	3	2
Ög	9	2	ca 110	2	1
Srm	22	0	12	19	8
Upl	41	6	19	12	7
Vstm	17	4	24	0	4
Vrm	6	1	10	2	3
Dlr	6	2	1	1	1
Gstr	7	2	0	10	1
Hls	6	0	0	2	1
Mpd	3	2	0	1	0
Ång	4	3	0	4	0
Vb	1	6	0	16	0
Nb	0	0	0	4	0
Hjd	1	0	0	0	0
Jmt	0	0	0	1	1
Summa					
Total	215	53	ca 305	ca 250	149—152

Vassångare *Locustella luscinioides* (32, ca 117, 13)

Sk: 1 sj. Håslövs ängar 1.5 (Jonas Ising). 1 sj. Egeside 1.5 (Sven Birkedal, Johan Lorenzon). 1 ex. Kranesjön 5.5 (AnnMari Thorner). 1 sj. Våsums mosse 15—19.5 (Ola Ellerström m.fl.). 1 ex. Stensoffa 4.6 (Ola Ellerström, Magnus Billqvist m.fl.). 1 sj. Herkulesdammarna 6—22.6 (Benny Lorentzon m.fl.). 1 sj. Herkulesviken, Hammarsjön, 5—16.6 (Patrik Österblad, Ulf Jungbeck).
 Öl: 1 sj. Kungsstenarna, Ottenby, 13.5 (Kristian Johansson). 1 ex. Ottenby fågelstation 14.5 (Håkan Rune m.fl.).
 Nrk: 1 ex. Kvismaren 23.6 (Joakim Johansson).
 Ög: 1 sj. Kungs-Norrby, Borensberg, 4—6.6 (Björn Hagström m.fl.).
 Upl: 1 sj. Filmsjön, Film, 12—14.5 (Sören Fraceen m.fl.).
 Vstm: 1 ex. Asköviken 28.5 (Martin Green).

Tretton vassångare är en normal siffra.

Busksångare *Acrocephalus dumetorum* (40, ca 196, 53)

Femtiotvå fynd och 53 ex. innebär en fördubbling av de hittills högsta årssiffrorna (27 ex. 1986, 26 ex. 1987). Fyndens fördelning på landskap framgår av tabell 7, det förtjänar noteras att fynden i Sk och Bl är de första sedan 1981 resp. 1979. Inga observationer som tydde på häckning har rapporterats. Följande fynd kan vara värda att notera:

Mpd: 1 sj. Huljen 16—21.6 (Olle Hedvall). 1 sj. Söråker 17—19.6 (Håkan Sundin m.fl.).
 Ås lpm: 1 sj. Dorotea ult. 6—pr. 7 (Ingeborg Forsmark gm Stefan Ericsson).

Femte och sjätte fyndet i Mpd resp. andra fyndet i Ås lpm.

Kärnså

Dlr: F

ström

Jmt: 1

1 ex

cent

Tredje

första

Trastså

ca 305

Trehur

tills. F

7. Fem

Hornb

(8) Seg

Vstm:

trastså

nästan

ovan u

Häckn

Sk: 2 j

8.8—

25.8

Sm: 1

(Ros)

Vg: 2

(Ho)

Nrk: 2

med

Has

Ben

Broc

zell)

Ög: 61

sjön

beck

Srm: 1

Brol

Upl: 3

Hökså

Srm oc

Sk: 1

(An)

gare

1 ex

ring

Hl: 1

ring

Boh: 1

m.fl

på 1

11.6

(Oll)

Kärresångare *Acrocephalus palustris*

Dlr: Fem häckningar i Borlänge kommun (Sune Norström, Yngve Johansson).

Jmt: 1 ex. Länglingen, Hamnerdal, 5 (Sven Hansson).
1 ex. Ännsjön under sensommaren (Ringmärkningscentralen).

Tredje till och med sjunde häckningarna i *Dlr* resp. första och andra fynden i *Jmt*.

Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus* (—, ca 2270 ex., ca 305 ♂ ♂)

Trehundrafem sjungande ♂ ♂ är den högsta siffran hittills. Fyndens fördelning på landskap framgår av tabell 7. Fem eller flera ♂ ♂ hördes på följande lokaler: *Vg*: Hornborgasjön (34); *Nrk*: Kvismaren (25), Björksundet (8) Segersjö (7); *Ög*: Tåkern (ca 95), Boren (7–12); *Vstm*: Asköviken (18). Det är påfallande hur stor del av trastsångarna som är koncentrerade till ett fåtal lokaler, nästan 2/3 av de sjungande ♂ ♂ hördes sålunda på de ovan uppräknade sju lokalerna.

Häckningar och sensommar/höstfynd:

Sk: 2 juv. + 1 ad. ♀ med ruvfläck ringm. i Krankesjön 8.8–17.9, 3 ex. ringm. Flommen, Falsterbo, 9, 11 och 25.8 och 1 ex. vid Sote mosse 3.9 (Bo Pettersson).

Sm: 1 ♀ Landsjön 6.8 och 1 juv. på samma lokal 13.8 (Rosenlunds OK).

Vg: 2 ex. ringm. Flän, Hornborgasjön, 16 och 17.9 (Hornborgasjöns fältstation).

Nrk: 25 ♂ ♂ och 31 ♀ ♀ genomförde 37 häckningar med 163 pull. i Kvismaren (Staffan Bench, Dennis Hasselquist). Fem bon hittade Segersjö (Staffan Bench), 2 bon hittade Björksundet, Hjälmaren (Bert Brodén), 1 par häckade Lertaget, Kumla (Jonas Engzell).

Ög: 61 pull. ringm. Tåkern (Tåkerns fältstation). Ett ex. sjöng vid Nybro 21–22.8 och 3.9 (!) (Erlend Fahlbeck, Berndt Gustafsson).

Srm: 1 ex. ringm. Söderfjärden, Mälaren, 27.8 (Lars Broberg).

Upl: 3 ex. Sörsjön, Tämnaren, 12.8 (Allan Lundin).

Höksångare *Sylvia nisoria* (utanför *Öl*, *Gil* samt *Bl*, *Sm*, *Srm* och *Upl* kusttrakter)

Sk: 1 par häckade vid vardera Ravlunda och Hylkan (Anders Jönsson m.fl.), vid Hylkan dessutom ytterligare 1 sj. ♂ 29.5 (Anders Jönsson, Håkan Nilsson).
1 ex. Inviken, N Landön, (Sven Birkedal). 1 ex. ringm. Falsterbo fyr 31.5 (Falsterbo fågelstation).

Hl: 1 ex. Rossared, Fjärås, 19.5 (Rolf Persson). 1 ex. ringm. Nidingen 5.6 (Nidingens fågelstation).

Boh: 1 ex. ringm. Storön, Väderöarna, 27.5 (Dan Korn m.fl.). 3 ex. Nordkoster 4.6 (Berndt Björk). 6 sj. ♂ ♂ på Lindö 11.6 (Marianne Smidfelt m.fl.). 1 ex. Kalvö 11.6 (Stig Jacobsson). 1 par + 4 ungar Härmanö 21.6 (Olle Lindström m.fl.). 1 par med ungar i bo Stocken,

Orust 22.6 (Åke Lindström, Anders Hedenström). 1 par med ungar Hällevikstrand i juni (Olle Lindström).

Upl: 1 ex. Torsåkerslunden, Fysingen, 11–16.6 (Roland Sjöqvist).

Gstr: 1 1K ringm. Eggegrund 2.9 (Per Aspenberg).

Vb: 1 juv. Lillklyvan, Holmsunds skärgård, 25.8 (Thomas Sundström).

Jmt: 1 ex. Ännsjön under sensommaren (Ringmärkningscentralen).

Fyndet i *Jmt* var det första i landskapet. I övrigt normal förekomst.

Svarthätta *Sylvia atricapilla*

Ås lpm: 1 ♂ Vilhelmina 7.7 (Robert Öhman).

Fjärde fyndet i *Ås lpm*.

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides* (ca 300 ex., ca 635 ex., ca 250 ex.)

Årssumman ca 250 lundsångare är naturligtvis helt unik, mer än dubbelt så hög som den hittills högsta årssumman, 100–110 ex. 1978. Påfallande är också det extremt koncentrerade inflödet de sista dagarna i maj, t.ex.:

Bl: 22 ex. (21 ringm.) Utklippan 26.5–6.6 (Carl-Ivan Carlsson m.fl.). 15–16 ex. Utlängan 27–30.5 (Anders Eriksson m.fl.).

Öl: Ottenby 14 sj. ♂ ♂ 28.5, 16 sj. ♂ ♂ 29.5, på övriga södra Öland 14 sj. ♂ ♂ på åtta lokaler 28.5, 7 sj. ♂ ♂ på fem lokaler 29.5, 6 sj. ♂ ♂ på fem lokaler 30–31.5 (fl. obs.).

Gil: Minst 60 sj. ♂ ♂ 24.5–7.7. (fl. obs.). 5 ex. ringm. Skoge, Sundre, 27–29.5 (Sundregruppen).

Srm: Som mest 16 sj. ♂ ♂ Öja 27.5–12.6 (fl. obs.).

Flera fynd gjordes också i områden där arten sällan anträffas, t.ex.:

Dsl: 1 ex. Rörvik, N Gälle udde, 19.6* (Ingemar Johansson).

Mpd: 1 sj. ♂ Korsta, Skön, 5.6 (Ingemar Marklund).

Jmt: 1 ex. Kodalshöjden, V Saxvallen, 19.6 (Erik Svensson m.fl.).

Detta var det första fyndet i *Dsl*, det fjärde i *Mpd* och det andra i *Jmt*. Fyndens fördelning framgår av tabell 7.

Häckningar har bara rapporterats från *Gil* där säkra häckningar konstaterades vid Grumpvik, Vamlingbo (Lars Edenius), och på St. Karlsö (Björn Andersson) och troliga häckningar vid Nordermorarna, Fårö (Roland Staav), och Öja prästäng (Tomas Pärt). Dessutom ringmärktes 1 juv. på Hoburgen vardera 24.7, 26.7 och 22.8 (Sundregruppen).

Höstfynd:

Sk: 1 ringm. Falsterbo 26.7 (Falsterbo fågelstation).

Ång: 1 ex. Rödstaringen, Sollefteå, 27.8 (Birger Ris-

Taigasångare *Phylloscopus inornatus* (31 ex., ca 248 ex., ca 87 ex.)

Sk: 1 ex. Falsterbo fyr 30.9 (Erik Hirschfeld m.fl.). 1 ex. sträckte Nabben 2.10 (Nils Kjellén m.fl.). 1 ex. Smygehuksdungen, V Smygehuk, 4.10 (Stefan Nilsson). 1 ex. ringm. Falsterbo fyr 4–5.10 (Falsterbo fågelstation). 1 ex. Hagestads mosse 5.10 (Richard Bergendahl). 1 ex. Knösen 16.10 (Klaus Malling Olsen).

Bl: 1 ex. Torhamns udde 1.10 (Anders Blomdahl m.fl.). 1 ex. ringm. Utklippan 3.10 (Ivar Tägtström m.fl.). 1 ex. Hanö 3–4.10 (Mats Åke Persson). 1 ex. Torhamns udde 4–5.10 (Christer Herremo m.fl.).

Öl: 1 ex. Stenåsabadet 24.9 (Staffan Rodebrand). 1 ex. ringm. Ottenby fågelstation 29.9 (Jan Pettersson). 1 ex. Färjestaden 5.10 (Anders Waldenström). 1 ex. Södra Lundsjön, Ottenby, 6.10 (Bimbi Ollberg, Joakim Johansson). 1 ex. Norra Lundsjön, Ottenby, 8.10 Björn Andersson). 1 ex. ringm. Ottenby fågelstation 13.10 (Göran Pettersson). 1 ex. Hålsnäs, Sandby, 16.10 (Håkan Örtman m.fl.). 1 ex. Enetri, Ås, 20–25.10 (Anders Waldenström m.fl.) och ytterligare 1 ex. på samma lokal 22.10 (Björn Klevemark). 1 ex. Frösslunda 20.10 (Stefan Nilsson m.fl.).

Gtl: 1 ringm. Hoburgen 18.9 (Sundreggruppen). 1 ringm. Hoburgen 26.9 (Sundreggruppen). 1 ex. NE Rivet, Sundre, 2.10 (Stellan Hedgren, Jan Ohlsson). 1 ex. Faludden 2.10 (Lars Blomqvist m.fl.). 1 ex. Hoburgen 5.10 (Jan Ohlsson). 1 ringm. Faludden 6.10 (Lars Blomqvist m.fl.). 1 ex. Hoburgen 7.10 (Jens Bagger). 2 ex. Rivet 8.10 (Andreas och Torgny Nordin). 1 ex. Hoburgen 11 och 14.10 (Sundreggruppen). 1 ex. Hoburgen 30.10 (Olof Armini, Henrik Radhe).

Hl: 1 ex. Getterön 4.10 (Henry Hirsimäki).

Dsl: 1 ex. Rörvik, N Gälle udde, vardera 15.9*, 18.9* och 25.9* (Ingemar Johansson).

Ög: 1 ex. Alviks ängar, NV Ödeshög, 8.10 (Peter Fredricson).

Srm: 1 ex. ringm. Hartsö-Enskär vardera 12.9, 27–29.9 och 8.10 (Hartsö-Enskär fågelstation). 1 ex. Öja vardera 21.9 (Patrik Engström), 23.9 (Mattias Pettersson), 25.9 (Fredrik Forsberg), 1.10 (Johan Nilsson), 6.10 (Johan Nilsson) och 8.10 (Thomas Wenninger).

Upl: 1 ex. Svenska Högarna 20.9 (Lars Olsson). 1 ex. ringm. Svenska Högarna vardera 23.9, 23–25.9 och 25–27.9 (Bo Granberg m.fl.). 1 ex. Svenska Högarna 1.10 (Martin Tjernberg m.fl.).

Vstm: 1 ex. Busstorget, Sala, 16.9 (Karl-Gunnar Källebrink). 1 ex. Hagaberg, Frövi, 1.10 (Jan-Erik Malmstigen).

Vrm: 1 ex. Hammarö fågelstation 22.9 (Berne Martinsen, Mats Strömberg) och 2 ex. ringm. på samma lokal 24.9 (Bill Zetterström m.fl.).

Gstr: 1 ex. 10.9, 2 ex. 11.9, 1 ex. 12.9, 1 ex. 14.9, 1 ex. 23.9, 1 ex. 24.9, 1 ex. 4.10 och 1 ex. 5.10, samtliga på Eggegrund (K.-G. Källebrink, Per Aspenberg, Thomas Pärt, Lars Strindberg).

Vb: På St. Fjäderägg uppträdde arten enligt följande: 6.9 2 ex. ringm., 11.9 3 ex. varav 2 ringm., 12.9 2 ex. ringm., 13.9 2 ex. varav 1 ringm., 14.9 2 ex. varav 1 ringm., 15–16.9 1 ex., 17.9 1 omärkt ex. samt 1 1K 5



Kungsfågelsångare. Landsort 19 oktober 1988. Foto: Tomas Lundquist. *Pallas's Warbler*.

som ringm., 18.9 1 ex., 20.9 1 1K ringm., 22.9 1 ex. ringm., 16.10 1 ex. (Ralf Norberg, Christer Olsson m.fl.). Totalt 11 ex. ringm. och ytterligare 4–7 sedda. Dessutom 1 ex. Grundskatan 11.9 (Staffan Andersson) och 1 ex. Skellefteå flygplats 15.9 (Lars Edenius).

Nb: 1 ex. ringm. och 1 ex. hört Haparanda Sandskär 11.9, 1 ex. ringm. samma lokal 17.9 (Tord och Lars Gustafsson).

Tlpm: 1 1K ringm. Abisko och 2 ex. sedda där 13.9 (Ulf Molau).

Årssiffran ca 87 ex. är den i särklass högsta hittills. Förloppet av årets invasion är intressant och avviker en del från tidigare år. Dels kom taigasångarna ovanligt tidigt — mediandatum 25.9 — och dessutom i tre vågor, 10–18.9, 20–27.9 och 30.9–8.10, där dessutom varje våg kom sydligare än den föregående (figur 6). Det stora antalet taigasångare innebar också flera fynd i områden där arten normalt inte förekommer, fynden i *Dsl*, *Vstm* och *Tlpm* var sålunda de första i resp. område medan fyndet i *Ög* är det fjärde i landskapet.

Gransångare *Phylloscopus collybita*

Sk: En häckning vid Krankesjön (Magnus och Mattias Ullman) och inte mindre än 35 sj. ♂♂, 14 i Kulla-bygden, 10 i SE-Skåne, 3 i NE-Skåne, 7 i V- och S-Skåne och 1 i Göinge (lrk Sk).

Gtl: Häckning konstaterad i Vamlingbo (Lars Carlsson).

tet). 1—5 ex. Brandholmen, Nyköping, 7.8—30.12 (fl. obs.). 1 ex. Strandstuguviken 18.10 (Snäckviksprojektet). 1 par Strands Koholme, Söderfjärden, 12.11 (Lars Broberg). 1 ex. Svärdsnäsviken, Sandemar, 13.11—31.12 (Mattias Larsson). 2 ex. Labro Ängar, Nyköping, 13.11 (Anders Tengholm). 1 ex. Kolv, Mörkö, 13.11 (Magnus Brandel). 1 par Idöholme, Söderfjärden, 10.12 (Lars Broberg).

Upl: En flock i Angarn 1.1—26.3 (Angarngruppen). 2 ex. Alasjön, Vassunda, 4.4 (Mats Hannerz, Yvonne Aldentra). Max. 10 ex. Hjälsstaviken 4.10—17.12 (Pekka Westin m.fl.).

Vstm: 2 ex. Asköviken 14.1 (Rickard Lager). 2 ex. Asköviken 24.1 (Hans-Olof Hellkvist m.fl.). 2 ex. Asköviken 14.2 (Rickard Lager). 3 ex. Asköviken 26.2 (Niclas Backström, Martin Green). 1 ex. Asköviken 9.6 (Martin Green). 2 ♀♀ Freden, Kolbäck, 16.3 (Mikael Ohlsson). 2 ♂♂ E Liljeholmen, Ängsö, 16.4 (Martin Green).

Vrm: 1 ex. Kilsviken 6.5 (Lennart Olsson). Minst 6 ex. Kolstrandsviken 10.12 (Alf Arrhenius).

Ett mycket bra år, troligen det bästa sedan mitten av 1970-talet.

Stjærtmes *Aegithalos caudatus*

Ly lpm: 2 ex. Barsele 29.12 (Ulf Andersson).

Andra fyndet sedan 1973 i *Ly lpm*.

Lappmes *Parus cinctus* (utanför *Nb* och *Lpl*)

Dlr: Sparsam men regelbunden häckfågel i Idre sn (Gunnar Lind). 2 ex. Hävingestugorna, Idre, 16.3 (Kjell Eriksson). 6 ex. Grangesåvallen, Idre, 9—10 (Conny Trogen). 1 ex. Sköttsveden, Sunnansjö, 26.11 (Per Adenäs).

Mpd: 1 ex. Svarttjärn, Holm, 10 (Rolf Wikholm). 1 ex. Lörudden 16.10 (Jan Högberg m.fl.).


Äng: 1 ex. Järnäs udde, Nordmaling, 15.10 (Thomas Birkö, Lars Bruks). 1 ex. 1 km E Levarsjön, Nordmaling, 19.11 (Göte Gustavsson).

Vb: 1 ex. Bjuröklubb 12—13.5 (Linus Andersson m.fl.). 1 ex. V Norsjö 6 (Owe Andersson). 1 ex. N Norsjö 6 (Owe Andersson). Dessutom 18 observationer av totalt 32 ex. i kustlandet 23.8—15.11.

Hjd: Enstaka ex. Rogenreservatet 8.5 (Lars Hammarin). 1 ad. som matade ungar samma lokal 25.6 (Lars Hammarin). 3 ad. Fjällvattnet, Tännäs, 20.7 (Joakim Hammar). 2 ad. N Rogen 22.7 (Joakim Hammar). 2 ad. + 3 juv. Käringsjön 24.7 (Joakim Hammar). Två mindre flockar i Rogenreservatet 7.9 (Lars Hammarin). Enstaka ex. på samma lokal 15.10 (Lars Hammarin). 1—2 ex. sedda vid ca 15 tillfällen ca 3 km NV Ljungdalen (Bertil Rahm).

Jmt: 1 par häckade Hägnäset, Gäddede (Knut Klefbom). 1 ex. Håkafot 20.6 (Reidar Danielsson). 1 ex. Aspås 8.10 (Karl-Gustav Åström). 2 ex. Skogsberget, Hotagen, 11.10 (Tommy Abrahamsson). 2 ex. Novelrun, Hotagen, 13.10 (Tommy Abrahamsson). 2 ex. Fisklösa, Hotagen, 14.10 (Tommy Abrahamsson). 1 ex. V Munsfjället 15.10 (Knut Klefbom). 1 ex. Gåxsjö 22.10 (Jörgen Svensson). 1 ex. Svaningen under vintern (Per Axel Wallberg).

Häckningen i Gäddede är troligen den första som rapporterats från *Jmt* "i modern tid". Trots detta och det ökade antalet rapporter från *Jmt* är artens status i landskapet oklar. Fynden under häckningstid i Norsjötrakten i *Vb* är också värda att notera liksom det rekordstora antalet observationer under hösten på kustlokaler i



Figur 7. Häckningar av mindre flugsnappare i Sverige 1988. Stor prick = säker häckning, liten prick = trolig häckning.

Breeding records of Red-breasted Flycatcher 1988. Large dot = proven breeding, small dot = probable breeding.

Ög: 45 bon i Skänninge (Lars Nilsson). Inga uppgifter från Linköping och Vadstena.

Upl: Inalles 16 kolonier om 1110 par i Uppsalatrakten (Fåglar i Uppland 15: 179—183). Stammen har varit tämligen stabil under 1980-talet.

Jmt: 8 par häckade i Östersund.

Tyvärn har aldrig råkorna inventerats i alla landskap utanför Sk samma år men genom att kombinera resultat från olika år kan man uppskatta den totala stammen norr om Sk till ca 2500 par.

Svartkråka *Corvus corone corone* (—, ca 525 ex., 24 ex.)

Sk: 1 ex. funnen skjuten Åsumtornet, Hammarsjön, 18.3 (Ola Mårtensson). 1 ex. S Håslöv 4.4 (Peder Weibull, Peter T. Salmon). 1 ex. Lomma 20—21.4 (Kristian Ståhl). 2 ex. Nabben, Falsterbo, 31.5 (Nils Kjellén). 1 ex. Arlövs ängar 4.8 (Martin Gierow). 1 ex. Gislövs hammar 31.12 (Magnus och Mattias Ullman). Dessutom rapporterades hybrider kråka × svartkråka med 1 ex. Hagestads mosse 27.5 (Anders Jönsson, Håkan Nilsson) och 1 ex. Skillinge 8.11 (Anders Jönsson).

Bl: 1 ex. Torhamns udde 23.4 (Anders Kihlberg). 1 ex. Jämsjö 3.5 (Gunnar Strömberg). 1 ex. Fåholmen 6.5 (Patrik Österblad). 1 ex. Utlängan 8, 18 och 27.5 (Niklas Holmström m.fl.). 1 ex. Lyckeby 24.9 (Carl-Ivan Carlsson).

Sm: 1 ex. Hualtet, Markaryd, 4.4 (Nils-Evert Gustafsson). 1 ad. Påskallaviks herrgård 5.4 (Conny Eskilsson). 1 ex. Agunnaryds kyrkby 14.4 (Ola Olsson).

HI: 1 hybrid kråka × svartkråka SE Glommen 5.3 (Lars Hellman). 1 ex. Stenhuggeriet, Halmstad, 7.4 (Anders Wirdheim).

Boh: 1 ex. Donsö 1.1 (Kjell Andersson). 1 ex. Hönö 28.3 (Håkan Thorstensson).

Vg: 1 ex. Dätterstorp 16.1 (Bernt Björk). 1 ex. Rogestorp, Falköping, 27.3 (Elof Dahl). 1 ex. mot SV Ruggeboviken, Åsunden, 2.10 (Kristian Eno).

Ög: 1 hybrid kråka × svartkråka Svålinge, Tåkern, 12.4 (Tåkerns fältstation).

Vstm: 1 ex. Svedboäng, Västerfärnebo, 21.5 (Åke Berg, Håkan Johansson).

Äng: 1 hybrid kråka × svartkråka Faresta, Arnäs, 8.4 (Thomas Birkö, Mats Andersson).

Tjugofyra svartkråkor (och fem hybrider) får anses som en normal siffra för senare år. För första gången sedan 1980 rapporterades ingen svartkråka från Vb, och därmed är Sk och HI de enda landskap där arten kan anses vara årsviss.

Gulhämpling *Serinus serinus*

Sk: 16—17 sj. ♂ utmed östkusten varav nio—tio i Äspet—Täppet vid Åhus (fl. obs.). Häckningsindikatorer: 1 ♂ + 1 ♀ + 1 juv. Åhus 4.9 (Paul Axelsson) och 1 ♀ med häckningsbeteende vid Knäbäckshuset under sommaren (Anders Jönsson). Utanför "kärnområdet" gjordes nio observationer av 10 ex. inkl. 4

sj. ♂ 21.4—2.6.

Bl: 1 ex. Kråkenabben 17.4 (Patrik Österblad). 1 ex. Utlängan 10.5 (Niklas Holmström m.fl.). 1 ex. Utklippan 10.5 (Göran Ekström m.fl.). 1 ♂ Ronneby 14.5 (Jens Ekdahl). 1 ex. Nordersund 17.5 (Thomas Nilsson). 1 ex. Utlängan 20.5 (Jan Cronlund m.fl.). 1 ♂ Torhamns udde 10.6 (Carl-Ivan Carlsson). 1 sj. ♂ Torhamns udde 12.6 (Anders Kihlberg, Carl-Ivan Carlsson).

Öl: Ottenbyområdet: 1 ex. 25.4 (Staffan Bensch). 1 ex. 30.4 (George Gustafsson). 1 ex. 1.5 (Kristian Johansson). 1 ex. 14.5 (Christian Cederroth m.fl.). 2 ex. 28—29.5 (Lennart Carlsson, Anders Lundquist). 1 ex. 2.6 (Lennart Carlsson). 1 ex. ringm. 2.10 (Jan Pettersson). 1 ex. 16.10 (Peder Weibull). 1 ex. 18.10 (Per Hjalmarsson m.fl.). 1 ex. 22.10 (Joakim Johansson). Övriga Öland: Troligen häckade minst ett par vid Ekerum (parning, tiggeläten m.m.), 3—4 ex. stationära 25.5—10.8 (Daniel Stenberg, Andreas Ståhl m.fl.). 1 ex. Segerstad 21.6 (Per Eric Betzholtz). 1 ex. Stenåsa 11.7 (Pelle Adenäs). 1 ex. Stenåsa 19.10 (Björn Andersson).

Gil: 1 ♀ Hoburgen 6—7.5 (Roger Mellroth). 1 ♂ Digrans, Sundre, 13.5 (Lars Jonsson). 1 ex. Sundre 24.5 (Jan Nordin m.fl.). 1 ♂ Hoburgen 30.5 (Lars Jonsson).

HI: 1 sj. ♂ Marielund 12.6 (Johan von Seth). 1 ex. Gethinge 16.7 (Magnus Forsberg).

Boh: 1 ♂ Käringön 15.5 (Mats Forsberg).

Ög: 1 sj. ♂ Barnhemsgatan, Linköping, 21.7 (Berndt Gustafsson).

Stammen i "kärnområdet" vid Skånes östkust återhämtade sig 1988 från bottennoteringen 6—7 sjungande ♂ 1987. Se även *Spoven* 1989/1: 9—11. I övrigt normal förekomst.

Hämpling *Carduelis cannabina*

Hjd: 2 ex. Älvros 27.5 (Bernt Larsson).

Andra fyndet i Hjd.

Vinterhämpling *Carduelis flavirostris* (fynd som tyder på häckning)

Inga fynd som tyder på häckning har inrapporterats.

Gråsiska *Carduelis flammea cabaret*

Sk: Säkra eller troliga häckningar: 1 ♂ som matade ungar Ljunghuset 24.7 och en ruggande ♂ fångad på samma plats 21.9 (Christer Persson). Troliga häckningar vid Klagshamn (Bo Petersson) och på Hallands Väderö (Jan von Brömsen m.fl.). Minst ett par vid vardera Torekov (Anders Jönsson, Bodil Kollberg), Hovs Hallar (Nils Rosenlund) och Kullen (Karl-Göran Nilsson m.fl.). Dessutom observerad under häckningstid i LV4-dungen vid Skanör (Hans-

Dvärgsparv *Emberiza pusilla**Bl*: 1 ♀ /juv. Utlängan 13.10* (Anders Kihlberg).*Öl*: 1 ♀ /juv. Näsby badplats 15.10* (Stefan Nilsson m.fl.).*Srm*: 1 ex. Landsort 1.5* (Bo Holst).*Vrm*: 1 1K ringm. Hammarön 21.9* (Björn Ehrenroth, Johan Bohlin).*Dlr*: 1 par Oreälv 14.5* (Curt Carlquist). 1 ex. Långfjällets naturreservat 26.7* (Håkan Lavebratt, Magdalena Wennberg).*Gstr*: 1 1K ringm. Gävle 9.10* (Kjell Wallin m.fl.).*Äng*: 1 ringm. Ängersjö, Hörnefors, 30.8 (Stefan Delingm Christer Olsson).*Vb*: 1 ex. ringm. St. Fjäderägg 16—22.8 (fl. obs.). 1 ex. samma lokal 14.9 (Ralf Norberg).*Nb*: 1 ex. ringm. Haparanda Sandskär 18.8 (Ingvar Martinsson).*Lu lpm*: Som mest 3 ♂♂ + 1 ♀ Luspebryggan 5—27.6 (fl. obs.).*T lpm*: 1 ex. Piilijärvi, 14 km S Svappavaara, 24.6 (Jan-Olov Hedin, Paul Forsell).

Ingen häckning under 1988. Sjutton ex. är en tämligen

normal siffra. Sommarfynden i *Dlr* är intressanta, arten har inte registerats där sedan 1977.**Kornsparv** *Miliaria calandra**Sk*: Max. 14 ♂♂ under häckningstid, varav tio stationära. Dessa fördelade sig med 5 ♂♂ och en konstaterad häckning i Viken—Ingelstadeområdet, där 1 par lade två kullar (Lars Mårtensson), och 5 ♂♂ samt en trolig häckning i Kabusa—Löderupsområdet (Paul Axelsson). Dessutom enstaka ♂♂ i Smygehamn (Kerstin Svalin m.fl.), Gislövs hammar (Anders Jönsson) och Härnestad (Thomas Lindblad).*Öl*: 1 sj. Bjärby, Kastlösa, 23.7 (Rickard Fredholm).*Gtl*: 1 ex. Bredsand, Gotska Sandön, 31.5 (Tomas Fasth).*Dlr*: 1 sj. Sunnansjö, Ludvika, 30.4 (Bertil Rahm, Per Adenäs).*Vb*: 1 ex. Nagelhamnsviken, Obbola, 24.9 (Jan Melander).

Fjorton sjungande ♂♂ innebär tillsynes en ökning från

Tabell 8. Antal bändelkorsnåbbar per månad och landskap (stationära fåglar har räknats en gång per månad).
Numbers of White-winged Crossbill by province and month 1988.

Rapportområde Province	Månad Month											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Sk</i>	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
<i>Bl</i>	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
<i>Sm</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Öl</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Gtl</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
<i>Hl</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
<i>Boh</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dsl</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Vg</i>	0	2	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Ög</i>	58	23	13	0	0	2	0	0	0	0	0	0
<i>Srm</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7
<i>Upl</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0
<i>Vstm</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Vrm</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Dlr</i>	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0
<i>Gstr</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Hls</i>	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mpd</i>	0	0	0	0	2	0	14	>4	>1	0	0	0
<i>Äng</i>	0	0	0	0	0	1	0	2	7	4	0	0
<i>Vb</i>	0	0	0	0	5	29	11	50	28	28	2	1
<i>Nb</i>	0	0	0	0	0	13	14	>2	>1	2	1	0
<i>Hjd</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
<i>Ly lpm</i>	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
<i>Lu lpm</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0
<i>T lpm</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Summa												
Total	64	26	17	2	7	50	41	>63	>56	55	6	14

11 ♂ 1987, men detta beror troligen helt på att arten inventerades systematiskt under 1988. Se även *Anser* 28: 17—24 där kornspärvinventeringen i *Sk* 1988 presenteras i detalj. Fynden i *Dlr* och *Vb* var det andra i resp. landskap.

Kompletteringar till tidigare rapporter

Här redovisas i allmänhet endast kompletterande fynd 1975—87 av arter som i motsvarande årsrapport presenterats med fullständiga fynddata.

Vitnåbbad islom *Gavia adamsii*

Srm: 1 2K Nättarö 20.5.77* (Mats Olsson).

Stormfågel *Fulmarus glacialis*

Boh: 1 ♀ funnen död Stockevik, Fiskebäckskil, 27.6.76 (GNM).

Klykstjärtad stormsvala *Oceanodroma leucorhoa*

Boh: 1 ex. Hönö 19.9.87* (Mikael Hake m.fl.).

Havssula *Sula bassana*

Hl: 1 subad. ♂ funnen utmattad Vallda, N Kungsbacka, 25.6.76 (GNM).

Flamingo *Phoenicopterus ruber*

Hl: 1 ad. av rasen *roseus* Getterön 18.6.78* (Mikael Nord m.fl.). 1 ad. av rasen *roseus* på samma lokal 5.11.82* (Mikael Nord).

Plpm: 1 ex. av rasen *chilensis* trasslade in sig i ett fisknät och sköts Persbacka, Laisälven, Arjeplog, 27.10.77 (gm Erik Norén).

Första fyndet i *P lpm*.

Svart stork *Ciconia niger*

Srm: 1 ex. Ösmo 6.6.87 (Krister Nordin). 1 ex. Yxlö, Byviken, 8.6.87 (Bert Nygren).

Upl: 1 ex. Sjökarbyängen, Åkersberga, 22.4.87 (Jesper Saellström).

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

Srm: 14 ex. Öja 4.10.87 (Stefan Ettestam m.fl.).

Bläsgås *Anser albifrons*

As lpm: 1 ex. Vojmåbron, Vilhelmina, 3.5.75 (Inga Olofsson).

Det första fyndet i *As lpm*.

Fjällgås *Anser erythropus*

Hl: 1 2K Rolfsåker, Fjärås, 29.3.87 (Mikael Hake, Thomas Karlsson).

Vstm: 1 ex. Morskogasjön, Ramsberg, 23.4.78 (Sivert Juneholm).

Ly lpm: 17 ex. (färgmärkta) S Blattnicksele 18—22.9.84 (Jan Banstorp). 15 ex. (färgmärkta) på samma lokal 1.9.87 och 14 ex. (färgmärkta) 8—12.9.87 (Jan Banstorp). I samtliga fall tillsammans med 4—8 vitkindade gäss.

Grågås *Anser anser*

As lpm: 1 ex. Laxbäcken, Vilhelmina, 21.4.85 (Inga Olofsson).

Andra fyndet i *As lpm*.

[Stripgås *Anser indicus*]

Ög: 1 ex. Nybro, Roxen, 30.12.87 (Linköpings fågelklubb).

Röd Halsad gås *Branta ruficollis*

Sk: 1 ex. Löddesnäs 18.5.73* (Peter Öhrström).

Snatterand *Anas strepera*

As lpm: 1 ♂ 10 km NV Vilhelmina 6.5.87 (Lars Lindell, Anders Waldenström).

Tredje fyndet i *As lpm*.

Skedand *Anas clypeata*

As lpm: 1 ♂ Laxbäcken, Vilhelmina, 20.5.81 och 17.5.87 (Inga Olofsson).

Andra och tredje fynden i *As lpm*.

Rödhuva dykand *Netta rufina*

Ög: 1 ♂ Hygnestad, Tåkern, 20.4.76* (Jan Henriksson, Bengt Oxelman).

Brunglada *Milvus migrans*

Srm: 1 ex. Öja 11.6.87 (Mats Gothnier, Stefan Ettestam). 1 ex. Marsång, Oxelösund, 11.7.87 (Mickael Ackelman).

Mpd: 1 + 1 ex. mot NNE Böle-Orrberget, Nacksta, Sidsjön, 7.4.76 (Bengt Ulvblad).

Vb: Häckning i Hörnefors sn 1987 (Stefan Dehlin gm Christer Olsson).

Första häckningen i *Vb*. Andra och tredje fyndet i *Mpd*.

Glada *Milvus milvus*

Srm: 1 ex. Glottra, Runtuna, 19.6 (Herbert Harryson).

Ängshök *Circus pygargus*

Sk: 1 ♀ E Trelleborg 30.8.79 (Erhard Thieme).
Srm: 1 ♀ Mälby, Nynäshamn, 2—3.5.87 (Tord Fransson, Jan Ohlson m.fl.). 1 ♂ Öja 5.6.87 (Klas Karp).
1 ex. Öja 30.8.87 (Patrik Engström).

Jaktfalk *Falco rusticolus*

Hl: 1 ex. Näsbokrok, Ölmevalla, 29.3.87 (Mikael Hake, Pär Sandberg).
Upl: 1 ex. Nyborg, Bålsta, 17.3.87 (Patrik Granlund). 1 juv. Gisslingö, Rådmansö, 12.10.87 (Lars Tydén).

Kornknarr *Crex crex*

Öl: En häckning konstaterad vid Frösslunda där 2 ad. + 3 pull. sågs 15.7.87 (Per Ålind).
Härmed två häckningar 1987, en i Vg och en på Öl.

Skärfläcka *Recurvirostra avosetta*

Ås lpm: 1 ex. Vojmånäset, Vilhelmina, i maj i början av 1980-talet (Melker Andersson).
Första fyndet i Ås lpm.

Fjällpipare *Charadrius morinellus*

Ly lpm: 3 ex. Barsele 23.5.77 (Sten Sture Jonsson). 1 ex. Storuman 28.5.87 (Anders Larsson). 1 ex. Gunnarn 28.5.87 (Otto Holmer).

Småsnäppa *Calidris minuta*

Ås lpm: 1 ex. Laxbäcken, Vilhelmina 24.5.78 (Inga Olofsson).
Första fyndet i Ås lpm.

Skärnsnäppa *Calidris maritima*

Vstm: 1 ex. Sörmogen, Ramsberg, 4.5.77 (A. Falén).
Första fyndet i Vstm.

Kärrensäppa *Calidris alpina*

Hl: Minst 2 häckningar Torkelstorp, Hanhals, 1987 (Mikael Hake).

Dubbelbeckasin *Gallinago media*

Boh: 1 ex. funnen död Långsjö, Fjällbacka, 8.9.87 (GNM).
Ly lpm: 1 ex. spelande Blaiken 25.5.82 (Jan Banstorp).

Gluttsnäppa *Tringa nebularia*

Vstm: 2 ad. + 1 pull. Korslångssmedja, Ramsberg, 2.8.87 (Mats Andersson).
Första häckningen i Vstm.

Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus*

Boh: 1 ad. mot S Hönö 15.9.87 (Mikael Hake).
Srm: 1 ex. Öja vardera 13.5.87 och 25.5.87 (Mats Gothnier, Staffan Etestam m.fl.).
Upl: 1 ad. NE Simpnäs, Björkö-Arholma, 31.10.87 (Lars Tydén).
Vb: 1 juv. Brötögern, Sävar, 3.11.85* (Niklas Lindberg).

Fjälllabb *Stercorarius longicaudus*

Srm: 1 ad. Farsta 23.9.87* (Ulf Karlsson).
Härmed 9 ex. 1987.

Storlabb *Stercorarius skua*

Boh: 1 ex. funnen döende Fiskebäck, Göteborg, 30.9.79 (GNM). 1 ex. funnen död Karingön 28.8.80 (GNM).
Båda ringmärkta på Shetlandsöarna.

Vittrut *Larus hyperboreus*

Boh: 1 2K funnen död Gullholmen, Härmanö, 7.2.81 (GNM).
Vg: 1 2K Ekudden, Vänern, 9.4.86 (T. Gustafsson, S. Zetterberg). 1 2/3K Björsättersviken, Vänern, 5.5.86 (T. Gustafsson, P.-O. Bengtsson).
Vstm: 1 ex. Norasjön, Nora, 25.4.87 (Barbro och Rune Persson).
Fjärde fyndet i Vstm.

Tretåig mäs *Rissa tridactyla*

Vstm: 1 ad. ex. Hagaberg, Frövi, 1—8.5.87 (Mats Andersson m.fl.).

Småtärna *Sterna minuta*

Vstm: 1 ex. Väringen, Näsby, 7—8.9.78 (Erik Jansson, Ove Sjöberg).
Andra fyndet i Vstm.

Sillgrissla *Uria aalge*

Ög: 1 par häckade på Röskären 1978 och 5 par 1987 (Viking Olsson).

Lunnefågel *Fratercula arctica*

Boh: 1 ex. funnen död 27.11.81 Gullholmen, Härmanö (GNM). 1 ex. funnen död Marstrand 2 el. 3.84 (GNM).
Hl: 2 ex. mot S Rödsjär, Träslöv, 4.12.87 (Daniel Johansson, Magnus Ekerås).

Fjälluggla *Nyctea scandiaca*

Vstm: 1 ex. Gnarp, Ramnäs, 8.1.87 (Per-Arne Hedström).

Slagu

Boh: 1

m.fl.

Ög: 1

Juss

Första

Lappu

Ly lpm

Wen

Kungsf

Vrm: 1

son).

Härme

Biätare

Vrm: 1

Det för

Härfåg

Ås lpm

(Joh)

Fjärde

Gråspet

Ås lpm

t.o.m

i Do

Ly lpm.

Storu

12.82

Vitryggi

Vstm: 1

Mpd: 1

Tofslärl

T lpm:

Forsärla

Upl: 1

Svens

Ly lpm:

8—24

och 2

Engelsk

Vrm: 1

Slaguggla *Strix uralensis*

Boh: 1 ex. Strand, Resteröd, 19—20.12.76 (Jan Uddén m.fl.).

Ög: 1 ♀ Ängmossen, N Åby, 14 och 20.5 1981 (Vesa Jussila).

Första fyndet i *Boh*.

Lappuggla *Strix nebulosa*

Ly lpm: En häckning i Storuman 1987 (Rose-Marie Wennstig).

Kungsfiskare *Alcedo atthis*

Vrm: 1 par häckade vid Väse k:a 1987 (Vilmar Andersson).

Härmed två häckningar rapporterade i Sverige 1987.

Biätare *Merops apiaster*

Vrm: 1 ex. Ölmeviken, 29.5.87 (Berne Martinsson).

Det första fyndet i *Vrm*, ökar antalet fynd 1987 till fyra.

Härfågel *Upupa epops*

Ås lpm: 1 dött ex. Merselefors, Vilhelmina, 20.11.87 (John Ulriksson).

Fjärde fyndet i *Ås lpm*.

Gråspett *Picus canus*

Ås lpm: Regelbunden på fågelbord i Almsele, Åsele, t.o.m. 1982 (Staffan Engebrand). Sedd på fågelbord i Dorotea de senaste vintrarna (Ingeborg Forsmark).
Ly lpm: 1 ex. Storuman 13.10.80 (Leif Johansson). 1 ex. Storuman 27.7.82 (Martin Lestander). 1 ex. Storuman 12.82 (Martin Lestander).

Vitryggig hackspett *Dendrocopus leucotus*

Vstm: Ytterligare en häckning 1985.

Mpd: 1 ♂ Öratjärnsåsen, Torp, 6.87 (Jan Calissendorf).

Tofslärka *Galerida cristata*

T lpm: 1 ex. 1.4.84 Kiruna (Jan-Olof Hedin).

Försärla *Motacilla cinerea*

Upl: 1 ex. mot S Skatudden, Vaddö, 17.8.87 (Björn Svensson m.fl.).

Ly lpm: Som mest 1 ad.+2 juv. Tjulträsk, Ammarnäs, 8—24.8.83. På samma lokal sågs också 1 ex. 16.7.84 och 21—24.7.86 samt 1 juv. 9.8.86 (LUVRE).

Engelsk sädesärla *Motacilla alba yarrellii*

Vrm: 1 ♂ Charlottenberg 27.3.87 (Kalle Eklund).

Andra fyndet i *Vrm*.

Näktergal *Luscinia luscinia*

Ås lpm: 1 sj. Laxbäcken, Vilhelmina, 28—29.5.81 (Inga Olofsson).

Ly lpm: 1 sj. Storuman 17.6.83 (Lena Högstedt, Ulf Andersson). 1 sj. Storbäcken, 10 km S Storuman, 19.6.86 (Paul Nygård).

Andra fyndet i *Ås lpm* och första resp. andra fyndet i *Ly lpm*.

Svart röstjärt *Phoenicurus ochruros*

Upl: 1 ♂ Uppsala 5.6.87 (Jan och Sebastian Sundberg).

Vstm: 1 ♂ Secoholmen, Västansfors, 23.5.85 (Tommy Persson).

Vrm: 1 ♂ Degerfors järnverk 6.6.86 (Claes-Göran Otto).

Gräshoppsångare *Locustella naevia*

Ly lpm: 1 ex. Juktån, Gunnarn, 22.6.87 (Jan Banstorp).

Andra fyndet i *Ly lpm*.

Vassångare *Locustella luscinioides*

Upl: 1 ex. Svartsjövik 20.5.87 (Martin Bergström).

Härmed 13 fynd och 15 ex. 1987.

Busksångare *Acrocephalus dumetorum*

Srm: 1 ex. Öja 31.5.87 (Thomas Wenninger). 1 ex. Sandemar 6—13.7.87 (Mikael Larsson m.fl.).

Ås lpm: 1 sj. Stalonnäset, Stalon, 13—14.6.87 (Stefan Ericsson).

Ökar årssiffran för 1987 till 26 ex. Första fyndet i *Ås lpm*.

Höksångare *Sylvia nisoria*

Hl: 1 ex. Nidingen 27.5.87 (Nidingens fågelstation).

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*

Boh: 1 ♂ Gunnebo, Mölndal, 13—14.6.87 (Mikael Käll, Roland Asteling).

Ög: 1 sj. St. Syltvik, Gryt, 2.6 1985 (Viking Olsson).

Kungsfågelsångare *Phylloscopus proregulus*

Srm: 1 ex. Bredmar, Öja, 24.10.87 (Göran Ettestam). 1 ex. Öja 25.10.87 (Håkan Dehlin, Ola Jönsson). 1 ex. Bredmar, Öja, 26.10.87 (Stefan Ettestam).

Höjer årssiffran 1987 till 39—42 ex.

Halsbandsflugsnappare *Ficedula albicollis*

Sk: 1 ♂ Stenshuvud 15.5.87 (Bengt Bengtsson).