

VÄSTERÅS ORNITOLOGISKA KLUBBS INFORMATIONSLAD

ÅRG 6 1981 NR 1

Utgiven av Västerås Ornitologiska Klubb - VOK och utkommer med fyra nummer årligen.

REDAKTÖR : Per Magnusson Vitmåragatan 2 722 26 Västerås 131455

I redaktionen : Åke Berg, Inga Lindell

Västerås Ornitologiska Klubb c/o Martin Green Ringduvegatan 141 724 70 Västerås

Medlemskap i VOK erhålls genom att betala in 25:- på VOKs postgiro.

Postgiro : 1 13 30 - 8

Adressändringar meddelas till kassören.

ORDFÖRANDE : Per Magnusson Vitmåragatan 2 722 26 Västerås 131455

SEKRETERARE : Martin Green Ringduvegatan 141 724 70 Västerås 353582

KASSÖR : Ulf Carlson Byggmästarvägen 20 734 00 Hallstah:r 0220/15606

RAPPORTKOMMITTÉ : Martin Green (rapportmottagare)
Ringduvegatan 141 724 70 Västerås
Daniel Green, Hans-Olof Hellkvist

FÅGELRAPPORTER FRÅN VÄSTERÅS KOMMUN 1980

Storlom (*Gavia arctica*). Under tiden 21.4-11.5 sågs sammanlagt 34 ex jämnt fördelade mellan Asköviken och Ängsö. I övrigt observerades 5 ex på Blacken, Mälaren 22.4 (HOH) och 3 ex vid Ridön 1.5 (DG,MG).

Smådopping (*Tachybaptus ruficollis*). För tredje vintern har smådopping observerats vid Ångkraftverket, första observationen gjordes vintern -75/76. I år har 2 ex setts från 27.12 (PM m fl) fram till årets slut.

Skäggdopping (*Podiceps cristatus*). Några stora ansamlingar, ca 60 ex i Asköviken månadsskiftet april-maj (HOH,DG,MG), 80 ex Blacken, Mälaren 14.8 (HOH) och 50 ex Västeråsfjärden 1.9 (OB).

Svarthakedopping (*Podiceps auritus*). Häckning konstaterad i Asköviken, där en unge hittades död 16.7 (PM,KI) och en ungfågel sågs 19.7 (HOH,TS). Dessutom iakttagen i Boasjön vid 4 tillfällen, som mest 2 ex 16.5 (HOH). Samt 1 ex i Hässlösundet 28.4 (MG) och 1 ex Ängsö 13.5 (TS).

Storskarv (*Phalacrocorax carbo*). En vårobservation från Asköviken 7.4 (PM,KI m fl) då 1 ex i häckningsdräkt kom flygande från norr och drog ut över viken mot Mälaren. Vid Ängsö sågs 1 juv 4.10 (HOH) och när klubben hade sin skrakexkursion den 8.11 (VOK) sågs 1 ex på Granfjärden och vid Tidö-Lindö.

Rördrom (*Botaurus stellaris*). Antalet tutande hanar för 1980 var 15 i kommunen, vilket i antal är ungefär samma som riksinterventionsåret 1979. Men fördelningen skiljer sig lite. Freden 1 ex, Stavholmsviken 1 ex, Asköviken 6 ex, Hässlösundet 1 ex, Ridön 3 ex och Ängsö 3 ex. Sen höstobs, 1 ex Ekeholm, Barkarö 2.11.

Häger (*Ardea cinerea*). Häckning har förekommit i Ängsöarkipelagen där 25 bon hittats och vid Ridön ett mindre antal bon. Vinterfynd föreligger från Ångkraftverket där 1 ex sågs från 21.12 fram till årsskiftet.

Knölsvan (*Cygnus olor*). Endast 4 häckningar kända, 3 från Asköviken och 1 från Hässlösundet.

Sångsvan (*Cygnus cygnus*). Under tiden 1-15.4 sträckte sammanlagt 58 ex förbi Asköviken. I övrigt endast ströbservationer.

Sädgås (*Anser fabalis*). Under perioden 31.3-5.5 sågs 1778 sädgäss sträcka över kommunen, varav 728 ex över Askö 1.5 och 509 ex över Ridön 1-2.5. Under hösten inräknades 309 ex, som passerade mellan 31.8-1.10.

Bläsgås (*Anser albifrons*). Av bläsgås finns två vårfynd. Ett från Hässlösundet 22.4 (MG,OH) då 3 ad rastade där och 1 ex sträckte förbi Asköviken tillsammans med sädgäss 1.5 (KOH,UC m fl).

Grågås (*Anser anser*). Observerad ca 40 dagar under april-augusti vid Askö, Ängsö, Ridön och Hässlösundet. Största flockarna var 16 ex Ridön 3.8 (HOH) och 14 ex Hässlösundet 27.7 (MP).

Obest gås (*Anser sp*). Sammanlagt 472 obestämda Ansergäss sågs sträcka över kommunen under hösten, varav 363 ex sågs vid Ängsö 28.9 (TS).

Vitkindad gås/Kanadagås (*Branta leucopsis/canadensis*). Vid sågen, Skultuna sågs 1 ex 13.4 (HJ,BL). Enligt observatörerna var det troligen en hybrid mellan kanadagås och vitkindad gås.

Gravand (*Tadorna tadorna*). Vid Kraftvärmeverket (KVV) rastade 1 juv gravand 1-10.9 (HOH m fl).

Bläsand (*Anas penelope*). Notabelt är 40 ex från Ängsö 1.5 (TS m fl). Under juni-juli föreligger 3 fynd från Asköviken med som mest 15 ex 12.7 (MG,DG).

Snatterand (*Anas strepera*). Endast observerad i Asköviken enligt följande, 1 ex 10.5 (DG), 1 par 4.6 (HOH) och 1 hane 5.6 (KOH).

Kricka (*Anas crecca*). Notabelt är 65 ex 16.4 (DG,ML) Hässlösundet.

Stjärtand (*Anas acuta*). Från våren finns 4 fynd från Asköviken, som mest 4 ex 26.4 (MG,ML m fl). I Hässlösundet sågs 1 ex 12.8 (PM,OB).

Årta (*Anas querquedula*). Asköviken har 8 fynd där även häckning konstaterades 19.7 (HOH,TS) då en hona med tre ungar sågs. I Hässlösundet sågs 1 hane 4.5 (MP) och 3 ex 4.5 (HJ) sågen, Skultuna.

Skedand (*Anas clypeata*). Sedd 20 dagar april-augusti i Asköviken. Som mest 5 ex 2-3.5 (DG,OH m fl). I övrigt 1 hane 28.4 (MG) Hässlösundet, 1 par 13.5(MG,OH) Hässlösundet, 1 ex 3.6 (TS) Ängsö och 2 ex 30.4-4.5 (HJ,BL) sågen, Skultuna.

Brunand (*Aythya ferina*). En hane 1-3.3 (MG,DG) KVV. Som mest sågs 50 ex i Asköviken 4.5 (PM).

Ejder (*Somateria mollissima*). Från Ängsö rapporterades 1 hona 27.4 (JHF). Denna ejderhona utgör tredje fyndet i kommunen sedan 1976.

Alfågel (*Clangula hyemalis*). Den 23.4 (TS) sågs 4 ex vid Ängsö.

Sjöorre (*Melanitta nigra*). Observerad 5 dagar vid Ängsö huvudsakligen i månadsskiftet april-maj, men även ett fynd från 3.6 (TS) då 2 ex sågs. Vid Askö hördes nattsträckande individer 9-10.5 och 10-11.5 (MG,ML).

Svärtor (*Melanitta fusca*). Tre vårfynd och ett höstfynd, nämligen 2 ex 1.5 (MG) Ridön, 2 ex 13.5 (TS) Ängsö, 3 ex 16.5 (PM) Ängsö och 2 ex 8.11 (VOK) Granfjärden.

Knipa (*Bucephala clangula*). Ett vinterfynd från KVV av 1 hane från 10.2-mars (MG,HOH).

Salskrake (*Mergus albellus*). Hela 21 vårfynd, huvudsakligen från Askö och Ängsö, vilket är den bästa noteringen under de senaste 5 åren. Dock endast 2 höstfynd, 1 ex Gångholmen 2.11 (KOH) och 1 ex Granfjärden 8.11 (VOK). Detta är den sämsta noteringen under samma period och kan kanske förklaras med den mycket tidiga isläggningen hösten 1980.


Småskrake (*Mergus serrator*). Vårfynd 18 st varav 12 från Ängsö-området och 6 från Ridön-Blacken. Dessutom 2 ex Grädden 1.8 (KOH).

Storskrake (*Mergus merganser*). Första skrakarna anlände till KVVs varmvattenutsläpp 10.2. Häckningar rapporterades från Ängsö med 2 par. Stora höstsamlingar, ca 2000 ex Asköfjärden 2.11 (KOH), 1500 ex Lilla Aggarön 8.11 (VOK) och 1000 ex Fullerö 8.11 (VOK).

Brun glada (*Milvus migrans*). En observation gjordes av denna art vid Asköviken 9.8 (MG).

Havsörn (*Haliaeetus albicilla*). Totalt har 19 observationer gjorts under 1980. De flesta observationerna är gjorda ute vid Ängsö, där minst 3 ex sågs under januari och februari, det rörde sig om 1 ad och 2 subad. Mot slutet av mars sågs som mest 4 ex, 1 juv och 3 subad. Den 23 mars var en fin örndag då de fyra havsörnarna kunde studeras ute på Granfjärdens isar under en strålande vårsol. Örnarna sprang runt på isen och plockade den skräpfisk som fiskaren lämnat kvar, de var även uppe och seglade över Fagerön. Senare under dagen sågs även en femte örn, då en ung kungsörn visade upp sig ovanför Åkeräng. De första dagarna i april sågs 1 subad och 1 ad. Sista vårobsen från Ängsö kom 13.4 då 1 juv sågs. På hösten sågs 2 ex 26.10 och 1 ex 5.12.


Övriga kommunen: 1 ad Ridöfjärden 17.1 (MP), samma dag 1 ex i Skultuna (HJ), 1 subad Asköviken 6.4 (OB), 1 ad Asköviken 12.5 (BN), 1 ad Kärrbo 8.11 (VOK) och 1 ad Ridöfjärden 26.12 (MP).



Brun kärrhök (*Circus aeruginosus*). Rapporterade häckningar från 1980. Vid Asköviken, som hyser kommunens tätaste bestånd, påbörjade 5 par häckning. Av dessa fick minst 3 par ut 5+3+3 ungar. Hässlösundet, minst 1 par fick 5 flygga ungar. På Ridön påbörjade 2 par häckning med okänt resultat och Ängsö minst 3 par.


Blå kärrhök (*Circus cyaneus*). Vid Asköviken har arten setts enligt följande: april (7 dagar), maj (3), juni (0), juli (0), augusti (1), september (8), och oktober (5).

Duvhök (*Accipiter gentilis*). Antalet fynddagar vid Asköviken månadsvis: januari (9), februari (3), mars (6), april (9), maj (7), juni (5), juli (2), augusti (1), september (2), oktober (4), nov (1), december (1).



Figuren visar antalet fynddagar för duvhök per år vid Asköviken åren 1975-80.
Speciellt notabelt är de många sommarfynden 1980. Året var för övrigt det enda under ovan nämnda period som arten sågs under alla årets månader.

Sparvhök (*Accipiter nisus*). Antalet fynddagar vid Asköviken månadsvis: januari (7), februari (3), mars (3), april (8), maj (4), juni (0) juli (1), augusti (4), september (8), oktober (5), november (0), december (2).



Figuren visar antal fynddagar för sparvhök vid Asköviken åren 1975-80.

Ormvråk (*Buteo buteo*). Vinterfynd: 1 ex Romfartuna 16.1 (SL) och 1 ex Häljebo äng 1.11- 30.12 (SL). Under hösten noterades 5 dagar med sträcksummor över 10 ex, som mest 34 ex vid Asköviken 3.10 (MG).


Fjällvråk (*Buteo lagopus*). Totalt 12 fynddagar varav 4 på våren och 8 på hösten, huvudsakligen vid Asköviken. Som mest 13 ex mot S vid Asköviken 3.10 (MG).

Kungsörn (*Aquila chrysaetos*). Ängsö: 1 juv och 1 subad upphöll sig på ön i januari-februari. Dessutom 1 juv 23.3, 1 ex 11.12, 1 juv 13.12 och 1 ad 26.12 (PM, ÅB m fl). Askö: 1 juv 2-3.1 (KOH, ÅB), 1 ex 30.11 (KOH), 1 juv 7.12 (MF), och 1 ad 24.12 (MG). I övrigt 1 ex Gäddeholm 27.10 (MP) och 1 ex Solberga 22.12 (HJ).

Fiskgjuse (*Pandion haliaetus*). Från Askö, Ridön och Ängsö är 24 påbörjade häckningar rapporterade. Runt Ängsö påbörjades 14 häckningar varav 8 lyckades och som sammanlagt fick ut 21 ungar (TS). Askö och Ridön står för vardera 5 påbörjade häckningar. Rapportering från andra områden med häckande gjusar vore önskvärd. Ett sent ex från Asköviken 5.10 (MG, DG, ML).


Tornfalk (*Falco tinnunculus*). Antalet fynddagar inom Västerås kommun månadsvis: april (5), maj (2), juni (0), juli (1), augusti (2), september (1), oktober (1), december (1).

Fig. visar antal fynddagar för tornfalk i V:ås kommun 1976-80. Från häckningsplatserna 1976 (1 häckning) och 1979 (3) är inga observationer medtagna.



Aftonfalk (*Falco vespertinus*). Under en av bevakningsvällarna av kvällssträcket över Hässlösundet sågs en hona av aftonfalk 18.8 (TS).

Stenfalk (*Falco columbarius*). Antalet fynddagar inom Västerås kommun månadvis: februari (1), mars (2), maj (2), augusti (1), september (5), oktober (2), november (1).



DG-80

Lärkfalk (*Falco subbuteo*). Totalt 36 observationer under maj-september från 10 lokaler. Häckade vid Asköviken och Hässlösundet.

Pilgrimsfalk (*Falco peregrinus*). 1 ad hona sågs på Ängsö i närheten av Storängsberget 6.4 (HH).

Järpe (*Bonasa bonasia*). 1 hane 7.4 och 1 par 23.4 Limsta, Gäddeholm (MP). 1 ex Skerike 21.9 (OH).

Tjäder (*Tetrao urogallus*). 1 tupp Skerike 6.9 (OH).

Småfläckig sumphöna (*Porzana porzana*). 1 ex Asköviken 8-12.5 (HOH, MG, DG), 1 ex Trådarängarna, Gäddeholm 10.5 (PJT), 1 ex Ängsö 5.6 (TS), 1 ex Ridön 8.6 (TS) och 1 ex Ängsö 15.6 (TS, KI, PM).

Kornknarr (*Crex crex*). Rapporterad från 4 lokaler som sammantaget ger 5-6 ex under juni. Nämligen Barkarö, Frövisjön, Myrby och Skultuna.

Rörhöna (*Gallinula chloropus*). Endast 4 rapporter har kommit in från lika många lokaler, Asköviken, Hässlösundet, Svartån och Kärrbo.

Sothöna (*Fulica atra*) Den första sothönan anlände 12.2 till KVV.

Trana (*Grus grus*). Hösten 1980 var en mycket fin tranhöst. Totalt har 785 ex rapporterats från hela året varav 698 på hösten. Samtliga är sträckande ex. Den stora trandagen var 15.9 då 311 ex sträckte förbi Askö (PM) och 150 ex förbi Västra sjukhuset (TS). Notabelt är dessutom 1 ex Askö 8.7 (MG).

Strandskata (*Haematopus ostralegus*). Ovanligt många observationer av denna huvudsakligen kustbundna fågel. Första observationen var redan 30.3 med 2 ex vid KVV (OH). Sedan sågs 1 ex Ridön 2.5 (MG), 4 ex Ängsö 3.5, 1 ex Askö 5.5 (ML), 4 ex Ängsö 13.5, 2 ex Ängsö 16.5 (PM), 1 ex Björnön 18.5 (UC), 1 ex 31.5 och 1 ex 3.6 Gimpelstenarna, 3 ex Ängsö 28.6 (PM), 2 ex Gimpelstenarna 13.7 (PM, TS) och slutligen 1 ex Lilla Skorven 13.7 (HOH).

Mindre strandpipare (*Charadrius dubius*). Häckade vid KVV och vid Gränges slamdammar i Skultuna, samt troligen i Hallsta grustag.

Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*). Antal fynddagar vid KVV månadvis: maj (1), juli (1), augusti (19), september (13). Som mest 9 ex 15.8 och 6.9 (MG). I övrigt 1 ex Björnön 21.8 (HOH).

Ljungpipare (*Pluvialis apricaria*). Totalt inträknades 126 ex på sträck förbi Asköviken varav 34 ex på våren och 92 ex under hösten. Vid Hässlösundet-Gäddesholm sågs sammanlagt 26 ex under juli-augusti. I övrigt 4 fynd av ett ex från Ängsö och Ridön.

Kustpipare (*Pluvialis squatarola*). Ett magert kustpiparår, endast 2 observationer, 1 ex Asköviken 4.8 (PM, TS, OH) och 18 ex Björnön 5.8 (TS, GF).

Sandlöpare (*Calidris alba*). 1 ex juv eller vinterdräkt KVV 4.9 (HOH). Andra fyndet i kommunen sedan 1975.

Småsnäppa (*Calidris minuta*). Ovanligt talrik. Fynddagar vid KVV enligt följande: juli (2), augusti (11), september (13). Som mest 3 ex samtidigt.

Mosnäppa (*Calidris temminckii*). Fynddagar vid KVV: juli (1), augusti (11), som mest 6 ex 6.8 (HOH).

Spovsnäppa (*Calidris ferruginea*). 2 ex 15-25.7 (MG, DG, TB mfl), 1 ex 21-22.8 (ML, MG, DG). Båda observationerna från KVV.

Kärrsnäppa (*Calidris alpina*). Utöver 1 ex från Asköviken 15.9 (PM), finns endast KVV-fynd. Fynddagar enligt följande: maj (1), juli (7) augusti (13), september (15), som mest 24 ex 8.9 (HOH).

Brushane (*Philomachus pugnax*). Vid Asköviken sågs totalt 212 ex varav 125 på våren, 2 i juni och 85 på höststräcket. Fynddagar vid KVV: juli (4), augusti (22), september (7), som mest 14 ex 17.8 (MG).

Dvärgbeckasin (*Lymnocryptes minimus*). 1 ex skrämdes upp vid Tälten, Askö 26.4 (MG, DG, TB, ML). 2 ex spelade över Trådarängarna, Gäddesholm 8.5 (AFA, AL). På samma plats spelade 1 ex 12.5 (DG, OH) och 13.5 (MG, OH).

Myrspov (*Limosa lapponica*). Notabelt är att arten nästan enbart noterades på våren. Från Asköviken 85+29 ex 15.5 (HOH, MG, DG m fl), 38 ex Ängsö 15.5 (TS) och 45 ex Ängsö 16.5 (TS, PM). Enda höstfyndet, 6 ex Bäckby 10.8 (UC).

Småspov (*Numenius phaeopus*). 3 ex Askö 30.4 (BN), 20 ex Askö 11.5 (MG, DG, ML), 4 ex Trådarängarna 11.5 (OH), 1 ex 12.5 Domsängen, Barkarö (HOH), 1 ex Ängsö 14.5 (TS) och 8 ex Ängsö 15.5 (TS).

Storspov (*Numenius arquata*). Endast 2 häckningar och 1 möjlig häckning har rapporterats. Notabelt är väl att sammanlagt 82 ex sträckte förbi Björnön under våren, jämfört med 61 ex våren 1979.

Svartsnäppa (*Tringa erythropus*). Hela 189 ex sträckte förbi Asköviken under våren varav 142 ex 11.5 (MG,DG,ML). Detta är den högsta notering som gjorts vid lokalen. Tidigare bästanotering var från våren 1976 då sammanlagt 134 ex sträckte förbi varav 118 ex 9.5. 20 ex rastade på Trådarängarna 12.5 (DG,OH). Under sommaren gjordes ströbservationer av sammanlagt 14 ex, spridda över kommunens södra delar.

Rödbena (*Tringa totanus*). 5 ex 3.5 Askö (DG,HOH m fl), 1 ex 11.5 Askö (MG,DG,ML), 2 ex 15.5 Askö (MG,DG,HOH m fl), 1 ex 17.5 Askö (HH m fl), 1 ex 18.5 Björnön (UC), 1 ex 22.5 Askö (UC) och 1 ex 14.8 KVV (MG,OH).

Gluttsnäppa (*Tringa nebularia*). Även för gluttsnäppan blev våren mycket bra. Sammanlagt 173 ex sträckte förbi Asköviken i början av maj varav 95 ex 11.5. Detta är den bästa noteringen för lokalen. Här kan vi göra en intressant jämförelse med en uppgift som stod i Vår Fågelvärld 1980 sid 401. "På morgonen 11 maj 1980 lyfte under en timme mer än 100 gluttsnäppor från Hornborgasjön för vidare sträck mot norr." Då vadarsträcket inte kom igång förrän fram på förmiddán 11.5 kanske observationerna kan ha något samband. Under sommaren-hösten sträckte 22 ex förbi Askö. Motsvarande vår-höst siffror för Hässlösundet var 31-24. Vid KVV rastade enstaka ex 11 dagar i juli och augusti.

Skogssnäppa (*Tringa ochropus*). Observerad på 7 lokaler under häckningstid.

Grönbena (*Tringa glareola*). Ännu en art som sträckte förbi Askö i rekordmängder under våren. Sammanlagt 329 ex varav 253 ex 15.5 (MG,DG,HOH m fl). Under sommaren sträckte 158 ex förbi varav 111 ex 26.7 (TS,OB). Även vid Björnön/Trådarängarna noterades fina vårsiffror, sammanlagt 184 ex varav 70 ex 12.5 (DG,OH). Sommarsiffran härifrån är dock något blygsammare, endast 17 ex. Vidare sågs arten 5 gånger på Ängsö under våren och smärre antal sågs vid KVV i juli-augusti.

Roskarl (*Arenaria interpres*). Sedd på Skorven med 4 ex 31.5 (LJ) och 1 ex juv eller vinterdräkt KVV 21-29.8 (ML,HOH,OB).

Styltlöpare (*Himantopus himantopus*). 1 ex Skälby, Västerås 16.6 (SL). Ett ex sågs på flera platser i mellansverige under våren-försommaren. Första fyndet för Västmanland. Fram till 1975 påträffad fem gånger i Sverige (SOF Sveriges fåglar).

Dvärgmås (*Larus minutus*). 2 i ungfågelsdräkt vid Asköviken 31.5 (LJ), 1 ex ungfågel Ängsö 12.7 (TS,PM), 2 ad KVV 24.7 (TB), 1 ad+2 juv Hovan, Västeråsfjärden 27.7 (HOH) och 1 ex ruggande till ad-vinterdräkt Björnön 14.8 (MG,OH).


* Fiskmås (*Larus canus*). Två vinterfynd, 1 ex KVV 2.1 (TB) och 5 ex KVV 5.12 (ARA).

Silltrut (*Larus fuscus*). Ca 15 observationer under april-augusti från Ängsö, Askö och hamnen. Nämns kan 8 ex 13.5 Ängsö.

Vittrut (*Larus hyperboreus*). Vid KVV sågs 1 ex i första vinterdräkt 24-25.3 (MG,DG,OH m fl). Detta är första observationen för Västerås kommun och det andra för Västmanland.

Havstrut (*Larus marinus*). Ca 80 rapporter fördelade över hela året från Mälardelen. Arten häckade på Lilla Skorven, Blacken. I övrigt bör noteras att stora mängder havstrut rastade vid KVV i slutet av mars, som mest 43 ex 27.3 (MG).

Skräntärna (*Sterna caspia*). 55 rapporter, huvudsakligen från Västerås hamnområde! Som mest noterades 40 ex, varav 15 juv, vid KVV 14.8 (MG). Det är första gången så stora mängder gått så långt in i Västeråsfjärden.



Svarttärna (*Chlidonias niger*). I Asköviken häckade ca 35 par (LJ). Utanför Asköviken sågs 2 ex 5.6 och 7 ex 8.6 vid Ängsö. Vid KVV rastade arten i varierande antal under juli-augusti med som mest 25 ex 25.7 (TB).

Turturduva (*Streptopelia turtur*). I mitten av juni sågs 1 ex vid Askö (LJ) och 1 ex Boda, Askö 13.9 (MG).

Sparvuggla (*Glaucidium passerinum*). Två vårobservationer och en sommarobservation. Vårobsarna är 1 ex Askö 8.2 (MG) och 1 ex 2-3.3 Sevalla (BN). Sommarobsen gjordes på Tidölandet 5.7 (MG).

Kattuggla (*Strix aluco*). Ett mycket dåligt häckningsår. Endast en rapporterad lyckad häckning i hela kommunen.

Hornuggla (*Asio otus*). 1 ex norra Vallby 21.3 (OH), 1 ex ropande Lövsta, Askö 31.3 (MG,OH), 1 ex Askö 6.4 (LD). Dåligt häckningsår, tre rapporterade kullar från Vedbo, Myrby och Frövissjön.

Jorduggla (*Asio flammeus*). Tre observationer, samtliga från våren. Från sågen, Skultuna 1 ex 10.2 (HJ,BL), 1 ex Askö 5.4 (MG,OH) och 1 ex F1/Trådarängarna 21.4 (DG,OH,ML).

Horn/jorduggla (*Asio otus/flammeus*). Sedd några vårvällar vid Asköviken (MG).

Pärluggla (*Aegolius funereus*). Pärlugglan hade ett bra år i kommunen. Ca 10 ex hördes ropa i norra delarna av kommunen under våren.

Tornsvala (*Apus apus*). Sista observationen på hösten var 1 ex vid Asköviken 28.9 (MG, DG).

Tretåig hackspett (*Picoides tridactylus*). Observerad vid Solberga med 1 ex 15.3 (HJ, BL).

Trädlärka (*Lullula arborea*). 1 ex Askö 3.4 (PM, KI), 5 ex varav 3 juv i Skultunatrakten 16.7 (HJ), 1 ex Vedbotippen 28.9 (KOH) och 1 ex Gäddeholm 5.10 (PM, KI).

Backsvala (*Riparia riparia*). En häckningslokal rapporterad.

Rödstrupig piplärka (*Anthus cervinus*). Ovanligt många höstobservationer. Framförallt från Askö där minst 24 ex sågs i september. Det är högt över vad de tre förgående åren gav tillsammans. Dessutom två observationer från Västra sjukhuset och KVV.

Skärpiplärka (*Anthus spinoletta*). Den 22.9 sågs en rastande skärpiplärka vid KVV (PM, MG).


Gulärla (*Motacilla flava*). Sju häckningslokaler rapporterade, samtliga i anslutning till Mälaren.

Strömstare (*Cinclus cinclus*). 1 ex Svartån, Västerås 6.2-3.3 (MG, OH), 3-4 ex januari-mars och november-december vid Jädra och Ugnsbolaget (HJ, BL). Dessutom 3 ex i november-december vid Svanå (HJ, BL).

Gärdsmyg (*Troglodytes troglodytes*). 5 sjungande på Ridön och en på Askö.

Rödhake (*Erythacus rubecula*). Två sena observationer från Asköviken, 2 ex 2.11 (KOH) och 1 ex 15.11 (ÅB).

Blåhake (*Luscinia svecica*). Ett vårfynd, 1 hona Askö 24.5 (HOH). Under perioden 23.8-20.9 sågs 17 ex vid Asköviken.



Figuren visar antal rastande blåhakar vid Asköviken under höstarna 1975-80.

Svart rödstjärt (*Phoenicurus ochruros*). En utfärgad hane och en hona höll till vid Ångkraftverket under april-maj (MG, OH). Dessutom en hane 2-9.5 Mimerverkstaden (SL) och en hona Veterslund 26.7 (TB).




DC-81

Dubbeltrast (*Turdus viscivorus*). Huvudsakligen vårobservationer.

Vid Askö sågs sammanlagt 21 ex under våren varav 15 ex 30.4 (KOH). Övriga delar av kommunen skrapade ihop 10 ex under våren. På hösten sågs arten 2 ggr med sammanlagt 6 ex vid Askö.

Flodsångare (*Locustella fluviatilis*). 1 ex Askö 8-10.6 (MG,DG, ML), 1 ex Fullerö 10.6 (HOH), 1 ex Frövisjön 22-29.6 (HJ,BL, ÅB). Troligtvis rör det sig om samma ex vid Askö och Fullerö.



Antal flodsångare i kommunen 1976-80. En liten ökning märks på de två senaste åren. Arten kan nästan betraktas som års- viss vid Asköviken nu.

KÄRRSÅNGARE (*Acrocephalus palustris*)


Kartan visar sjungande kärrsångare i Västerås kommun 1976-80. En klar koncentration märks vid Asköviken, vilken f.ö. är enda platsen i kommunen där arten är års- viss.

- 1 ex
- 2 ex
- > 2 ex



Kärrsångare (*Acrocephalus palustris*). 1 ex sjöng vid Asköbäcken 31.5-25.6 (PM m fl). 1 ex Vretabäcken, NO Freden 13.6 (ARA), 1 ex Domsängen, Barkarö 3-5.7 (HOH) och 1 ex Frövisjön 5.7 (HOH). 1980 får anses vara ett normalt kärrsångarår.

Trastsångare (*Acrocephalus arundinaceus*). I Asköviken sjöng 4 ex under juni (MG, HOH m fl), arten hördes sedan i enstaka ex fram till 3.8. Häckning är möjlig då bodragning sågs. 1 ex i Holmaviken 8.6 (RL).



Figuren visar antal sjungande trastsångare i Västerås kommun 1976-80. Det skuggade är motsvarande för Asköviken.

Härmsångare (*Hippolais icterina*). 12 sjungande ex har rapporterats varav 5 runt Asköviken och 3 på Ridön.

Lundsångare (*Phylloscopus trochiloides*). 1 ex sjöng vid Vretbo, Kärrbo 26.5 (MP). Enda fyndet av lundsångare de senaste fem åren.

Gransångare (*Phylloscopus collybita*). Två junifynd av sjungande gransångare, 1 ex 3.6 Markskär (TS) och 1 ex 13.6 (PM) på Ridön. Arten har på senare år börjat dyka upp även på somrarna här hos oss. Förr har den endast varit sträckgäst vår och höst.

Sommargylling (*Oriolus oriolus*). 1 ex 28.5 Ängsö (TS), 1 ex Ekeholm, Barkarö 5.6 (HOH) och 1 ex Askö 6.6 (PM). Samtliga var flöjtande ex. I de två sista fallen kan det röra sig om samma fågel.

Varfågel (*Lanius excubitor*). Vid Asköviken stannade 1 ex kvar ända till den 21.5, vilket är nytt rekord.

Nötkråka (*Nucifraga caryocatactes*). Iakttagen på minst 5 lokaler i Mälardelen under häckningstid. Framhållas bör Ridön med ca 5 par. 3 vinterfynd från Askö och Kärrbo.

Råka (*Corvus frugilegus*). Ovanligt talrik på vårsträcket, men endast en höstobservation.

Korp (*Corvus corax*). Vid Askö, Ängsö och Gäddeholm sågs arten under i stort sett alla årets månader. Som mest 28+10 ex Ängsö 1.3 (PM). Trots häckning har skett på 2 platser, båda i anslutning till Mälaren. Förutom detta har en mängd ströbservationer gjorts spridda över kommunen. Nämns bör 16 ex Bergshamra 5.3 (GL), 1 ex Irsta 9.6 (HOH) och 1 ex Gryta 7.7 (ARA)

Bofink (*Fringilla coelebs*). Vinterobservationer: 1 ex Hökåsen 7.1 (ÅB), 4 ex hela december vid Ångkraftverket (PM, MG m fl), 1 ex Svartån 13.12 (MG) och 1 ex Stallhagen 26.12 (ML).

Bergfink (*Fringilla montifringilla*). Vinterfynd: 2 ex 19.1 och 1 ex 16.2 Hökåsen (ÅB), 5 ex Askö 27.1 (MG), 1 ex Askö 14.12 (MG) och 1 ex 28-31.12 Stallhagen (ML).

Steglits (*Carduelis carduelis*). Under häckningstid observerad vid 6 lokaler. Två stora flockar var 20 ex Askö 9.3 (HOH) och 19 ex Stallhagen 14.8 (ML).

Vinterhämling (*Carduelis flavirostris*). 20 ex Anundshög 23.2 (GL), 27 ex Johannisberg 9.3 (MG, DG) och 1 ex Askö 2.4 (MG).

Øbest korsnäbb (*Loxia sp.*). 25 observationer spridda över hela året, huvudsakligen från Askö och Ängsö. Som mest 7 ex Ängsö 30.11 (PM m fl).

Rosenfink (*Carpodacus erythrinus*). Runt Asköviken hördes minst 23 sjungande hanar, på Ridön 4, Björnön 5 och dessutom ytterligare 5 lokaler med 1 sjungande hane var.

Tallbit (*Pinicola enucleator*). 1 ex Skultuna 20.11 (HJ).

Lappsparv (*Calcarius lapponicus*). Ett vårfynd, 1 ex Ängsö 3.5 (PM m fl). Höstfynd, Asköviken totalt 13 ex 16.8-3.10 (MG m fl). Iövrigt 1 ex Ängsö 28.9 (TS) och 1 ex Vedbotippen 28.9 (KOH).

Snösparv (*Plectrophenax nivalis*). Vinterfynd, 1 ex 1.1 Ängsö (PM), 50 ex 8-10.2 F1 (MP, TS). 10 fynd från mars-början av april och oktober-november, som mest 60 ex 25.3 Askö (ML, TB).

Ortolansparv (*Emberiza hortulana*). Ca 40 sjungande ex har inrapporterats från kommunen. Dessutom 1 sträckande ex 31.8 Askö (HOH).

Videsparv (*Emberiza rustica*). Höstens smärre invasion av arten i syd- och mellansverige gjorde sig även påminn hos oss då 1 ex sågs 31.8 och 7.9 vid Askö (HOH, PM, MG, DG).

Dvärg/videsparv (*Emberiza pusilla/rustica*). Ett översträckande ex noterades vid Askö 23.9 (MG).

Sävsparv (*Emberiza melanocephala*). Vinterfynd: 1 ex Askö 4.1 (MG), 1 ex Askö 25.12 (HOH) och 1 ex Enhagen 29.12 (HOH).

Observatörer

AFA	= Anders F Andersson	MF	= Mikael Fallgren
AL	= Anders Lindell	MG	= Martin Green
ARA	= Anders R Arnell	MP	= Michael Präckel
BL	= Bernt Larsson	OB	= Ola Björlin
BN	= Bo Nensén	OH	= Ula Henriksson
DG	= Daniel Green	PJT	= Pentti Tatti
GF	= Gösta Friedler	PM	= Per Magnusson
HH	= Henry Hirsimäki	RL	= Richard Lager
HJ	= Håkan Johansson	SL	= Sören Larsson
HOH	= Hans-Olof Hellkvist	TB	= Tommy Bengtsson
JHF	= Jan-Henrik Fallgren	TS	= Thomas Skoglund
KI	= Kjell Ingeström	UC	= Ulf Carlson
KOH	= Kjell-Olof Hedlund	VÖK	= Västerås Ornitolologiska Klubb
LD	= Lars Dahlberg	ÅB	= Åke Berg
LJ	= Leif Johansson		

1980 års fågelrapporter får väl sägas vara den digraste i VOKs historia. Sexton enskilda medlemmar har skickat in sina iakttagelser till oss. Detta är en stor ökning jämfört med andra år, som i sin tur, tror och hoppas vi, beror på den rapporteringslista som rapportkommittén har gjort. Folk vet mer konkret vad de ska rapportera och att de ska rapportera, helt enkelt. En stor del av materialet är dock hämtat från klubbens "observationsblock" på Ängsö och Asköviken. Det är vår förhoppning att ännu fler ska rapportera in sina iakttagelser, för det måste vara fler än 10% av klubbens medlemmar som ser något intressant i markerna.

Underlätta vårt arbete genom att rapportera så snabbt som möjligt till oss, så vi slipper ringa runt och fråga. Avslutningsvis ett stort tack till de som rapporterat och det är bara att hoppas att ni blir fler!

Teckningsbidrag

Ruben Sven Erik Swanqvist, brun kärrhök.

Daniel Green, lärkfalk, svarttärna, blåhake.

VOKs rapportkommitté genom
Martin Green

FÖRENINGSNYTT

RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET

Den 23 januari höll VOK årsmöte i Rudbeckianska skolan. Thomas Skoglund och Martin Green valdes till ordförande resp skereterare för mötet. Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 1980 års förvaltning.

Ny ordförande på ett år blev Per Magnusson. Martin och Daniel Green omvaldes som styrelseledamöter på 2 år. Även revisorerna Elov Peterson och Sven-Erik Svensson omvaldes, de fick dock nya suppleanter i Pentti Tatti och Gunnar Lignell. Det beslutades också att årsavgiften för 1982 skall hållas på nuvarande nivå, dvs 25 kr. Vidare kan konstateras att mötet var ovanligt välbesökt, 33 personer kom. Det är den högsta siffran sedan 18 mars 1977. Vi inom styrelsen hoppas att detta är ett tecken på att besöksfrekvensen skall stiga igen efter de senaste årens "downperiod".

Efter fikat visade Bo Söderberg naturbilder från de svenska markerna.

Martin Green

RAPPORT FRÅN STYRELSEMÖTE

Konstituerande styrelsemöte hölls den 25 januari. Där kom styrelsen att få följande utseende:

. Ordf.	Per Magnusson	tfn	131455
Sekr.	Martin Green	"	353582
Kassör	Ulf Carlson	"	0220/15606
V. sekr.	Daniel Green	"	353582
V. ordf.	Nils Arvidsson	"	125951
	Hans-Olof Hellkvist	"	52026
	Lars Dahlberg	"	331926
	Thomas Skoglund	"	133941