

Ham Cliff Hallkors

FÖRTECKNING ÖVER FÅGLAR
OBSERVERADE VID ASKÖVIKEN
1964

Askövikens är belägen cirka en mil söder om Västerås. Den är en vik av Västeråsfjärden och begränsas utåt av Sotskär. Viken har trots sitt rika fågelliv ej blivit uppmärksammat i större skala förrän de sista fem åren.

Under sensommaren och hösten är viken till två tredjedelar täckt av vass. På grund av det vidsträckta vassbältet är vikens fåglar mycket svårobserverade och trots de bergknallar som ligger runt viken går troligtvis mycket värdefullt ornitologerna förbi. Ändå har under de senaste åren, till en viss del beroende på det ökade antalet unga ornitologer i Västerås gjorts en mängd värdefulla observationer.

I denna utgåva har ett försök att sammanföra observationerna under år 1964 gjorts. Det är en början till att försöka kartlägga arternas förekomst vid viken.

Anmärkningsvärda saker är kommenterade till arten.

Scale 1:10000

500m


45A

offed work

offed work

road bridge

Enudden



Förteckning över fåglar observerade vid Asköviken.

1964

Storlom	(<i>Gavia artica</i>): lex hördes i viken 20.4 J.D.
Skäggdopping	(<i>Podiceps cristatus</i>)
Svarthakedopping	(<i>Podiceps auritus</i>): Ökning från föregående år till fyra par.
Häger	(<i>Ardea cinerea</i>): Vanlig strykgäst.
Rördrom	(<i>Botaurus stellaris</i>): 2 par. Häckning ej konstaterad.
Gräsand	(<i>Anas platyrhynchos</i>)
Kricka	(<i>Anas crecca</i>)
Ärta	(<i>Anas querquedula</i>): Troligen häckande.
Blåsand	(<i>Anas penelope</i>): Genomflyttare.
Stjärtand	(<i>Anas acuta</i>): Genomflyttare.
Skedand	(<i>Anas clypeata</i>)
Bergand	(<i>Aythya marila</i>): Genomflyttare.
Vigg	(<i>Aythya fuligula</i>)
Brunand	(<i>Aythya torina</i>)
Knipa	(<i>Bucephala clangula</i>): Genomflyttare.
Sjöorre	(<i>Melanitta nigra</i>): Genomflyttare på våren.
Småskrake	(<i>Mergus serrator</i>): ♂ ⁰⁰⁰ 16.5 J.D. V.C.
Storskrake	(<i>Mergus merganser</i>): Genomflyttare.
Salskrake	(<i>Mergus albellus</i>): Observationer gjorda endast på våren.
Grågås	(<i>Anser Anser</i>): Strykgäst.
Sädgås	(<i>Anser arvensis</i>): Genomflyttare.
Canadagås	(<i>Branta canadensis</i>)
Knölsvan	(<i>Cygnus olor</i>): 3 par.
Sångsvan	(<i>Cygnus cygnus</i>): Genomflyttare.

Kungsörn	(<i>Aquila chrysaetos</i>): Vintergäst, endast ungfåglar observerade.
Ormvråk	(<i>Buteo buteo</i>)
Fjällvråk	(<i>Buteo lagopus</i>): Genomflyttare. Även 7.1 C.S.
Sparvhök	(<i>Accipiter nisus</i>)
Duvhök	(<i>Accipiter gentilis</i>)
Havsörn	(<i>Haliaeetus albicilla</i>): 12.1 2 ex. H.J. 8.2 1 ex. O.B.
Bivvråk	(<i>Pernis apivorus</i>): Tidigaste observationsdat. 19.4.H.J.
Brun kärrhök	(<i>Circus aeruginosus</i>): Minst 2 par häckande.
Blå kärrhök	(<i>Circus cyaneus</i>): Genomflyttare. lex ♂ övervintrade.
Mindre kärrhök	(<i>Circus pygargus</i>): 7.5 ♀ G.F. G.E.
Fiakgjuse	(<i>Pandion haliaetus</i>)
Lärkfalk	(<i>Falco subbuteo</i>): Häckning konstaterad.
Pilgrimsfalk	(<i>Falco peregrinus</i>): Strykgäst.
Stenfalk	(<i>Falco columbarius</i>)
Tornfalk	(<i>Falco tinnuncivus</i>)
✓ Järpe	(<i>Tetraste bonasia</i>): 1 ex. 1.5 U.C. J.D. B.E.
Rapphöna	(<i>Perdix perdix</i>)
Fasan	(<i>Phasianus colchicus</i>)
Trana	(<i>Grus grus</i>): Genomflyttare.
Vattenrall	(<i>Rallus aquaticus</i>)
Småfläckig sump- höna	(<i>Porzana porzana</i>): Minst 4 ex.
Kornknapp	(<i>Crex crex</i>): lex den 30.5 hördes dock 2 ex. G.F.
Rörhöna	(<i>Gallinula chloropus</i>)
Sothöna	(<i>Fulica atra</i>)
Strandskata	(<i>Haematopus ostralegus</i>) 8.5 C.S. J.D.
Tofsvipa	(<i>Vanellus vanellus</i>)
Större strand- pipare	(<i>Charadrius hiaticula</i>): Genomflyttare.

Mindre strand- pipare	(Charadrius dubius) G.L. G.E. L.J.
Ljungpipare	(Charadrius apricarius): Genomflyttare.
Enkelbeckasin	(Gallinago gallinago)
Drärgbeckasin	(Lymnocyptes minimus): 1.5 ett ex. spelade vid Rastholmen. G.L.
Morkulla	(Scolopax rusticola)
Storspov	(Numenius arquata)
Småspov	(Numenius phaeopus): Genomflyttare.
xRödspov	(Limosa limosa): 10.5 1 ex. Robert Franzen, Stockholm
xMyrspov	(Limosa lapponica): Den 6.9 rastade 1 ex. i viken tillsammans med en Gluttsnäppa. C.S. L.K. T.C.
Skogsnäppa	(Tringa ochropus)
Grönben	(Tringa glareola): Genomflyttare.
Drillsnäppa	(Tringa hypoleucos)
Rödben	(Tringa totanus): Genomflyttare.
Svartsnäppa	(Tringa erythropus): Genomflyttare.
Gluttsnäppa	(Tringa nebularia): Genomflyttare.
Småsnäppa	(Calidris minuta): 2 ex. 30.5 G.L. B.E. 2 ex. 4.6 C.S. H.O.H.
Mesnäppa	(Calidris temminckii): Några få observationer i mitten av maj. Sörjan av Jona
Kärrsnäppa	(Calidris alpina): Genomflyttare.
Myrsnäppa	(Limicola falcinellus): Den 4.6 uppehöll sig ett ex. i dammen tillsammans med andra vadare. H-O.H. C.S.
Brushane	(Philomachus pugnax): Genomflyttare.
Smalnäbban sim- snäppa	(Phalaropus lobatus): Den 8.6 uppehöll sig ett ex. i dammen tillsammans med andra vadare. H-O.H.
Havstrut	(Larus marinus): Strykgäst.
Sillstrut	(Larus fuscus)
Gråstrut	(Larus argentatus)

Fiskmåå	(Larus canus)
Dvärgmåå	(Larus minutus) : 3 par.
Skrattmåå	(Larus ridibundus)
Svarttårna	(Chlidonias niger): 7 par.
Fisktårna	(Sterna hirundo)
Skogsduva	(Columba oenas)
Ringduva	(Columba palumbus)
Gök	(Cuculus canorus)
× Hökuggla	(Cúrnia úlula) 1 ex. den 30.10, 1 ex. 13.11 H.J.
Sparvuggla	(Glaucidium úlula) Förekom under vintern 64-65 invationsartat.
Kattuggla	(Strix aluco)
Hörnuggla	(Asio otus): Minst 1 par häckande. 2 juv. observerade den 18.7. G.L.
Jorduggla	(Asio Flammeus): 1 ex. observerades den 12.4 och 25.4 J.D. O.B. U.C.
× Pärluggla	(Aególius funeåus) 1 ex. nov. Sven-Olof Eriksson.
Tornsvåla	(Apus apus)
Gröngöling	(Picus viridus)
Större Hackspett	(Dendrocopus major)
Mindre Hackspett	(Dendrocopus minor)
Spillkråka	(Dryocopus martius)
Göktyta	(Jynx torquilla)
Sånglårka	(Alauda arvensis)
Låduåvåla	(Hirundo rietca)
Hååsvåla	(Delichon urbica)
Bååksvåla	(Riparia riparia)
Rååka	(Córvus frugilegus): Vår och höst H.J.
×Kórp	(Córvus corax) : 1 ex. 25.11 H.J.

Svart kråka	(<i>Corvus corone</i>): 1 ex. i slutet av mars. H.O.H. 1/4
Grå kråka	(<i>Corvus cornix</i>)
Kaja	(<i>Corvus monedula</i>)
Skata	(<i>Pica pica</i>)
Nötkråka	(<i>Nucifraga caryocatactes</i>)
Nötskrika	(<i>Garrulus glandarius</i>)
Talgoxe	(<i>Parus major</i>)
Blåmes	(<i>Parus caeruleus</i>)
Svartmes	(<i>Parus ater</i>)
Tofsmes	(<i>Parus cristatus</i>)
Rärrmes	(<i>Parus palustris</i>)
Talltita	(<i>Parus atricapilla</i>)
Stjärtmes	(<i>Aegithalos caudatus</i>)
Nötväcka	(<i>Sitta europaea</i>)
Trädskrypare	(<i>Certhia familiaris</i>)
Gärdsmyg	(<i>Troglodytes troglodytes</i>)
Dubbeltrast	(<i>Turdus viscivorus</i>)
Björktrast	(<i>Turdus pilaris</i>)
Taltrast	(<i>Turdus philomelos</i>)
Rödvingetrast	(<i>Turdus merula</i>)
Koltrast	(<i>Turdus merula</i>)
Stenskvätta	(<i>Oenanthe oenanthe</i>)
Buskskvätta	(<i>Saxicola rubetra</i>)
Rödatjärt	(<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)
Näktergal	(<i>Luscinia luscinia</i>) 10-14 ex.
Blåhake	(<i>Luscinia svecica</i>): Genomflyttare på hösten.
Rödhake	(<i>Erithacus rubecula</i>)

Gräshoppsångare	(<i>Locustella neavia</i>) : 3 ⁴ ex. spelade.
Rörsångare	(<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)
Sävsångare	(<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)
Gulsångare	(<i>Mipolais icterina</i>)
Svarthätta	(<i>Sylvia atricapilla</i>)
Trädgårdssångare	(<i>Sylvia borin</i>)
Törnsångare	(<i>Sylvia communis</i>)
Ärtsångare	(<i>Sylvia curruca</i>)
Lövsångare	(<i>Phylloscopus trochilus</i>)
Gransångare	(<i>Phylloscopus collybita</i>): Genomflyttare
Grönsångare	(<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)
Kungsfågel	(<i>Regulus regulus</i>)
Grå flugsnappare	(<i>Muscicapa striata</i>)
Svartvit flug- snappare	(<i>Muscicapa hypoleuca</i>)
Järnsparv	(<i>Prunella modularis</i>)
Ängspiplärka	(<i>Anthus pratensis</i>)
Trädpiplärka	(<i>Anthus trivialis</i>)
Rödstrupig pip- lärka	(<i>Anthus cervinus</i>): Några observationer gjorda på hösten.
Sädesärta	(<i>Montacilla alba</i>)
Gulärta	(<i>Montacilla flava</i>)
Sidenssvan	(<i>Bombycilla garrulus</i>): Genomflyttare och vintergäst.
Varfågel	(<i>Lanius excubitor</i>): 2 ex. övervintrade vintern 63-64.
Törnskata	(<i>Lanius collurio</i>)
Stare	(<i>Sturnus vulgaris</i>)
Stenknäck	(<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)
Grönfink	(<i>Chloris chloris</i>)

Steglits	(<i>Carduelis cardulis</i>)
Grönsiska	(<i>Carduelis spinus</i>)
Hämling	(<i>Carduelis cannabina</i>)
Gråsiska	(<i>Carduelis flammea</i>): Vintergäst.
Domherre	(<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)
Rosenfink	(<i>Carpodacus erythrinus</i>): Spelade i en björkdunge den 12.6. C.S. S.J.
Tallbit	(<i>Pinicola enucleator</i>) 1 ex. den 8.2. G.E.
Mindre korsnäbb	(<i>Loxia curvirostra</i>)
Större korsnäbb	(<i>Loxia pityopsittacus</i>)
Bofink	(<i>Fringilla coelebs</i>)
Bergfink	(<i>Fringilla montifringilla</i>)
Gulspurv	(<i>Emberiza citrinella</i>)
Ortolansparv	(<i>Emberiza hortulana</i>): Några observationer på våren.
Sävspurv	(<i>Emberiza schoeniculus</i>)
Lappsparv	(<i>Calcarius lapponicus</i>): Några ex. observerades på höststräcket.
Snöspurv	(<i>Plectrophenax nivalis</i>): Genomflyttare.
Gråspurv	(<i>Passer domesticus</i>)
Pilfink	(<i>Passer montanus</i>)

Observatörer.

Ola Björlin	O.B.	Gunnar Forsman	G.F.
Ulf Carlén	U.C.	Hans-Olov Hellqvist	H-O.H.
Torbjörn Chemnitz	T.C.	Holger Johansson	H.J.
Jan Dahlbäck	J.D.	Lars Johansson	L.J.
Bernt Eriksson	B.E.	Sören Johansson	S.J.
Gunnar Eriksson	G.E.	Lars Karlsson	L.K.
Sven-Olov Eriksson	S-O.E.	Göran Lack	G.L.
		Crister Svensk	C.S.

Ola Björlin Jan Dahlbäck Ulf Carlén

VÄSTERÅS ORNITOLOGISKA KLUBB