

urnas läten

aste milda
arten ökat
rakten; av
gga ungar
kningen i
övrigt en-
ordligast i

en, Värm-
S. Finn-
KGE) och
vik, 15.10
10 (BPM,

7 lokaler

ss. 3 kon-
samt en-
okaler.

973: 1 ex.
6 (BPM).
Tabergs
juni (ER
4.5 (TJ).
d. ♂ + ♀
ad. ♂ Hö
Källmo,

äckningar
t orsbe-
971 (BL,
F). 1 ex.
Hö fstn
ex.* Kar-

flera till-
jan. Som
Skräpp-
Emsen,
rädde ar-
re sedan
invasion
s enstaka
där ex-
och ytter-
mma dag
visade
utberget,
som sågs
Gäller-

rva.ioner
les i okt.

E=Anders
roth, BJ=
Monsén,
son, BS=
Sonesson,
DM=Dan
röm, EBA
=Gunnar
Pettersson,
A=Håkan
k Johans-

son, HV=Haldo Vedin, IO=Ingvar Olsson, JA=Jan Anders-
son, JA/Ö=Jan Andersson/Örebro, JÄn=Jörgen Andersson,
JAO=Jan Anders Olausson, JB=Jan Bengtsson, JEJ=Jan-
Eric Juhlin, JI=Jörgen Israelsson, JO=Jan Olsson, JOE=
John-Olof Eriksson, JR=Jan Rosqvist, JTh=Jan Thernström,
KGE=Karl Gustav Frixon, LGJ=Lars-Göran Johansson, LH
=Lars Hedman, LJ=Lars Johansson, LJo=Leif Johansson,
LK=Lennart Kjellberg, LL=Lars Lundmark, LPJ=Lars-
Peter Jansson, MS=Mikael Schultz, POB=Per-Olof Bengt-
son, PAL=Per-Ake Lonnfors, RBE=Bertil Eriksson, RJ=
Roland Johansson, SA=Stefan Asker, SC=Stieg Carlsson,

SG=Sven Gull, TE=Tomas Eldh, TJ=Tomas Jansson, TL=
Thomas Landgren, TR=Torsten Rönn, UC=Ulf T. Carlsson,
UK=Urban Karlsson, UMa=Ulf Magnusson, UN=Ulla
Nyqvist, UO=Ulf Ottosson, UT=Ulf Thörnevik, UW=Ulf
Widén, AE=Ake Eriksson.

Rapportkommittén för Värmland

ERIK BORGSTRÖM, ULF T. CARLSSON,
THOMAS LANDGREN & DAN ZETTERSTRÖM

Västmanland 1974

Föregående rapport från Vstm var införd i VF,
33: 249-250.

Nytt för Förteckningen

Gråhakedopping *Podiceps griseigena*. 1 ex. Gus-
sjön 21.4-18.8 (SB m.fl.). Härutöver endast 1
fynd. Under 1973 6 observationer. Förteckning-
ens "häckar sällsynt" bör ändras till "har häc-
kat", då senaste häckningen ägde rum 1959 i
Djupen, Surahammar (PL).

Storskarv *Phalacrocorax carbo*. 1 ex. Ridön 25.8
(AA). 1 ex. en gång per höst 1970-72 vid Aggar-
ön, Mälaren (LW). Enligt Förteckningen endast
"funnen"; sedan 1969 dock årligen observerad.
Ejder *Somateria mollissima*. 1 par Fläcksjön 28.4
(KI, PM, SL) och 1 ♂ 16.11 (SL).

Blåsgås *Anser albifrons*. 11 ex. över Stormossen,
Ramnäs, 6.10 (LE).

[Stripgås* *Anser indicus*. 2 ex. Asköviken 11.5 (KI
m.fl.). Sannolikt ur fångenskap förrymda fåglar.]

[Snögås *Anser caerulescens*. Har under de senaste
åren påträffats i enstaka ex. och mindre flockar
på flera lokaler, bl.a. Norsa, Broholmen, Askö-
viken, Frövisjön och Fläcksjön. Genomgående
gäller dock, att det sannolikt rör sig om ur
fångenskap förrymda fåglar.]

Roskarl *Arenaria interpres*. Ses årligen under vå-
ren. Fem observationer i maj, maximalt 8 ex.
Gimpelstenarna 18.5 (HG). 1 ex. Gimpelstenarna
23.7 och 2.8 (AA). Under 1973 iakttagen vid fem
tillfällen. Förteckningen anger endast "funnen".
Myrsnäppa *Limicola falcinellus*. 1 ex. Grindberga,
Arboga, vid ett tillfälle hösten 1973 (LLö).

Dvärgmås *Larus minutus*. 1973: 3 observationer i
maj. 1974: 8 observationer i maj-juli, varav 6
från Asköviken (LL m.fl.). Senaste häckningen
i Vstm 1971. Förteckningen anger "häckar säll-
synt".

Berguv *Bubo hubo*. Häckar enligt Förteckningen
sällsynt i Vstm. Från det senaste decenniet före-
ligger emellertid blott fyra rapporter: 1968 (1),
1971 (2) och 1973 (1); härav två vinterfynd i
Västeråstrakten, samt två tillfälliga fynd under
häckningstid i v. Vstm. Ingen häckning känd.

Korp *Corvus corax*. Häckar numera sparsamt men
årligen i större delen av Vstm. Förteckningen
anger endast "har häckat".

Strömstare *Cinclus cinclus*. Häckning vid Svanå, N
Västerås, i slutet av 1950-talet (BA) och Storå
1972 (OA). Enligt Förteckningen endast
"funnen".

Näktergal *Luscinia luscinia*. 70 sjungande i juni
inom en halv kvadratmil stort område mellan
Västerås och Tidö. Därav 51 ex. i anslutning till
Asköviken (HÖ m.fl.). Förteckningen anger en-
dast "funnen". Häckningar dock konstaterade
och förekommer sannolikt tämligen allmänt i
Mälaronrådet.

Halsbandsflugsnappare *Ficedula albicollis*. 1 ♂ i
Arby, Kolbäck, 18.5-26.6. Fågeln bildade par
med en icke artbestämd flugsnapparthona. Häc-
kning påbörjades så tillvida att sex ägg lades och

Korpen *Corvus corax* har ökat i Väst-
manland och häckar numera i större
delen av landskapet. Foto: Karl-Erik
Fridzén.





Stenknäcken *Coccothraustes coccothraustes* häckar sannolikt årligen vid den västmanländska delen av Mälaren. Foto: Åke Lindau/N.

ruvades i en holk; de kläcktes dock aldrig (LB). Ny för Vstm.

Varfågel *Lanius excubitor*. Under häckningstid påträffad på fem lokaler och häckning påvisad vid Grimsö (PA) och Kopparberg (BF). Får nu anses vara en regelbunden häckfågel i Vstm, då häckningar och sannolika sådana rapporterats årligen sedan 1967, förutom 1969.

Stenknäck *Coccothraustes coccothraustes*. 5 häckningar rapporterade från Mälarenregionen. Observeras varje år under häckningstid och är sannolikt årsvis häckare. Förekommer utanför Mälarenregionen endast sällsynt.

Videsparv *Emberiza rustica*. 1 par Svartberget, Fagersta, 8-22.4.73 (JH, BL) och 1 ♂ Ävestbo, Fagersta, 6.5.73 (EK).

Övriga observationer

Smådopping *Podiceps ruficollis*. 1 ex. Gussjön 16.9 och 22.9 (BW m.fl.) och Gnien 30.11-1.12 (SL). Snatterand *Anas strepera*. 1 par Gorgen 5-13.4

(EA, KE) och 1 ♂ Gussjön 1.9-17.10 (SB m.fl.) samt 1 ex. Gussjön 28.4.73 (MF).

Bläsand *Anas penelope*. 1 ♀ med 8 pulli Gussjön 25.6 (SB). Översomrar dessutom regelbundet på flera lokaler, t.ex. Asköviken och Gussjön.

Spetsbergsgås *Anser fabalis brachyrhynchus*. 1 ex. Gnien 26.3 (TSä).

Vitkindad gås *Branta leucopsis*. 1 ex. Västersjön 4.4 (LE), Hovgårdsgårde, Kolbäcksån, 12.4 (BW), Asköviken 17.4 (AA, SAS) och Freden, Strömsholm, 21.4 (RN). Ett höstfynd: 1 ex. tillsammans med sädgäss Asköviken 24.9.73 (HÖ).

Fjällvråk *Buteo lagopus*. Ovanligt talrik under höststräcket, t.ex. 84 sträckande Gnien 13.10 (PE, SL) och 32 sträckande Hörendesjön 13.10 (KE).

Glada *Milvus milvus*. 1 ex. Norrby gården, Sala, 31.12 (KGK).

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*. 1 ex. Asköviken 31.3 (HÖ), Västersjön 20.8 och 1.9 (BW), Fagersta 29.9 (JH m.fl.), Gnien 6.10 (LE) samt Norra Lisjön, Surahammar, 3.11 (PO).

Aftonfalk *Falco vespertinus*. 1 ad. ♂ Bäckby, Västerås, 10.8 (BK).

Spo
F
Sm
F
n
Vitt
ai
g
v
Tur
S
b
Hö
(S
Spa
fi
d
Hoi
r
k
C
tr
Nat
3
f
r
V
Blå
F
Grä
2

Da
Ut
lan
nr
nin
rap
25

Ny
Rö
t
c
[Sn
J
f
Sil
9
I
Sk
1

- Spovsnäppa *Calidris ferruginea*. Vårfynd: 1 ex. Fläcksjön 11-12.5 (SB).
- Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus*. 1 ♀ Fläcksjön 22.5 (EA, KGK) och 2 ♀ 3-4.6 (KI m.fl.).
- Vittrut *Larus hyperboreus*. Dementi: I VF, 31: 203 angavs arten som ny för Vstm. Vid närmare granskning har dock observationen visat sig ej vara helt säkerställd.
- Turturduva *Streptopelia turtur*. 1 ex. Hästlösa, Surahammar, 15.6 (AE) och Kobergstippen, Arboga, 22.6 (LLö).
- Hökuggla *Surnia ulula*. 1 ex. Norra Lisjön 1.1-9.2 (SL m.fl.).
- Sparvuggla *Glaucidium passerinum*. Invasionsartad förekomst under hösten med observationer i städer och samhällen, samt i Mälaronrådet.
- Hornuggla *Asio otus*. Sammanlagt 139 häckningar rapporterade. Härav 26 kullar i Surahammars kommun, 24 i Fläckebo-Sala-området, 31 inom Grimsö forskningsområde, samt 23 i Hällefors-trakten.
- Nattskärja *Caprimulgus europaeus*. Sammanlagt 30 ex. rapporterade, varav 19 inom Grimsö forskningsområde (PA m.fl.). Jfr riksinventeringen 1970, då endast 5 ex. rapporterades från Vstm.
- Blåkråka *Coracias garrulus*. 1 ex. Tillingtorp, Ramnäs, 6.7 (LE, SL, TSä).
- Gråspett *Picus canus*. 1 ♂ Sala södra kronopark 23-24.3 (SH) och 1 ♀ Sörgårdsbo, Västerfärne-

- bo, 5.11 (PLu). 1 ♂ Sala södra kronopark mars 1969-april 1970 (SH).
- Flodsångare *Locustella fluviatilis*. 1 ex. Hamre, Västerås, 11-16.6 (HJa, UC m.fl.), Östra holmen, Västeråsfjärden, 12-15.6 (HJa), Valstasjön, Hallstahammar, 18-27.6 och Norra Lisjön 28.6-6.7 (TS m.fl.).
- Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus*. 1 sjungande Grien 3-17.6 (LE, SL m.fl.).
- Kärrensångare *Acrocephalus palustris*. 1 sjungande Frövisjön 6-14.6 (CK m.fl.), Grythyttan 11.6 och Ramnäs 23.6 (SL). 1 ex. Normogen, Ramsberg, 3-4.7.65 (CIC); detta är den första rapporterade iakttagelsen i Vstm.
- Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*. 1 sjungande Ridön, Mälaren, 19.5.71 (IA).

AA=Anders Andersson, AE=Arne Eklöv, BA=Börje Andersson, BF=Bertil Forsberg, BK=Bo Kumlin, BL=Bo Larsson, BW=Björn Westman, CIC=Carl-Ivan Carlsson, CK=Claes Karlsson, EA=Erik Andersson, EK=Eero Kauramäki, HG=Håkan Gilledal, HJa=Hans Jansson, Hö=Håkan Östholm, IA=Ingemar Ahlén, JH=Jan Hellström, KE=Kjell Eklund, KI=Kjell Ingeström, KGK=Karl-Gunnar Källebrink, LB=Lars Burström, LE=Lennart Eriksson, LL=Lars Lindell, LLö=Lars Löfgren, LW=Lars Widlund, MF=Mats Forslund, OA=Ola Almkvist, PA=Per Angelstam, PE=Per Eriksson, PL=Per Löf, PLu=Peter Lundberg, PM=Per Magnusson, PO=Per Olsson, RN=Roger Norman, SB=Stellan Björklund, SH=Stig Holmstedt, SL=Sören Larsson, SAS=Stig-Ake Sundström, TS=Thomas Skoglund, TSä=Tom Sävström, UC=Ulf Carlsson.

Rapportkommittén för Västmanland
LARS LINDELL

Dalarna 1974

Utförligare rapport har publicerats i *Meddelanden från Dalarnas Ornitologiska Förening*, nr 1 1975. För några arter har sammanfattningar gjorts för åren 1972-74. Föregående rapport från Dalarna var införd i VF, 33: 250-252.

Nytt för Förteckningen

- Rördrom *Botaurus stellaris*. 1 ex. Flinesjön, Husby, 17-31.5 (KB, JP), Fatburen, Husby, 6.6 (KB) och Svinösjön, Husby, 6.6 (KB).
- [Snögås *Anser caerulescens*. 3 ex. Bäsingen, Folkärna, 18.9 (MF). Fåglarna troligen förrymda ur fångenskap.]
- Silvertärna *Sterna paradisaea*. 2 häckande par + 9 ex. vid Fulufjället, Särna, 13-14.7 (BL, AP). Enligt Förteckningen endast "funnen i Dlr".
- Skärpiplärka *Anthus spinoletta*. 1 ex. Lernbo, Norrbärke, 20.4 (JOH).

Övriga observationer

- Gråhakedopping *Podiceps griseigena*. 1 ex. Jädersjön, Folkärna, 20.5 (JF, PF).
- Storskarv *Phalacrocorax carbo*. 1 ex. Vattholmskären, Siljan, juli-aug. (GL, SL m.fl.), Rättvik 26.10 (MB m.fl.) och Idresjön, Idre, 5.9 (AN).
- Salskrake *Mergus albellus*. Från åren 1972-74 har 16 vårfynd och 3 höstfynd rapporterats.
- Gravand *Tadorna tadorna*. 1 ex. Holmsjöarna, St. Tuna, 9.5 ((KH)).
- Rostand *Tadorna ferruginea*. 2 ex. Forssjön, Fors, 30.3 (LJ).
- Grågås *Anser anser*. Under åren 1972-74 har grågås iakttagits vid 15 tillfällen. Antalet har varierat från 1-8 ex.
- Prutgås *Branta bernicla*. 1 ex. Glaningen, Ludvika, 6.10 (JOH) och Tjärnasjön, St. Tuna, 6.10 (TF).
- Vitkindad gås *Branta leucopsis*. 2 ex. Mora, 29.3 (MB, TJ).
- Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*. 1 ex. 23.4 (RN).
- Tornfalk *Falco tinnunculus*. Från de södra slättbygderna, där arten tidigare varit nästan borta,